


# 62779 - Biocide F7 200ml

Le biocide F7 protège contre la prolifération bactérienne et fongique dans les systèmes de chauffage résidentiels et les systèmes d'eau glacée non évaporatifs. Fernox recommande vivement d'utiliser un protecteur Fernox, tel que le Protecteur F1 ou l'Antigel Alphi-11, en complément du biocide F7 afin d'offrir une protection complète du système contre la corrosion et le tartre, et de maintenir les niveaux d'efficacité énergétique.

Le biocide F7 est également utilisé pour nettoyer et empêcher la réapparition d'encrassements microbiologiques produisant des dépôts gélatineux (croissance fongique) dans les réservoirs d'alimentation et d'expansion. Le gaz produit par la fermentation dans les systèmes sera également éliminé par l'ajout de biocide F7.

- Empêche la réapparition de dépôts gélatineux dans les systèmes de chauffage à basse température tels que les systèmes au sol et pour nettoyer les réservoirs d'alimentation et d'expansion
- Action rapide et efficace - commence à agir dans les 24 heures
- Application simple, à ajouter via un radiateur, un sèche-serviettes, une boucle de remplissage ou un filtre en ligne
- Compatible avec tous les protecteurs Fernox
- Biocide haute performance à double action - désinfectant et agent de conservation offrant une protection à court et à long terme
- Une seule bouteille de 200 ml de Biocide F7 permet de traiter jusqu'à 280 m² de systèmes de chauffage par le sol et 150 litres de volume de système

## Informations complémentaires

Fernox Biocide F7 a obtenu l'autorisation de l'Union européenne pour être utilisé comme produit biocide pour cette application, dans toute l'Union européenne, sous le numéro d'autorisation EU-0031652-0000.

Copyright Fernox © 2026

# Demande

Un flacon de 200 ml de Biocide F7 permet de traiter jusqu'à 150 litres de volume de système. Ajoutez-le via le réservoir d'alimentation et d'expansion ou, pour les systèmes scellés, via un radiateur, une boucle de remplissage ou un autre point d'entrée tel qu'un sèche-serviettes. Fernox recommande vivement d'ajouter également du Fernox Protector pour protéger contre la corrosion les systèmes traités avec un biocide.

Pour les systèmes fortement encrassés, vous pouvez effectuer un nettoyage biocide avec le Biocide F7 avant de vidanger et de rincer le système. Ensuite, remplissez à nouveau avec du Biocide F7 supplémentaire pour assurer la préservation à long terme du système. Comme précédemment, il est fortement recommandé de l'utiliser en association avec un Fernox Protector, tel que le Protector F1 ou le Protector+ Filter Fluid F9.

# Conditionnement, manutention et sécurité

Le Biocide F7 est fourni en flacons de 200 ml.

Le Biocide F7 est un produit dangereux et doit être utilisé avec précaution. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité du produit. Tenir hors de portée des enfants.

# Caractéristiques techniques

Couleur : incolore à jaune clair
Odeur : aromatique
Forme : liquide clair
pH (conc.) : 2,5-3,5
pH (solution à 1 %) : 6,0-7,0
Densité : 1,02 à 20 °C

# Volumétrie et codes-barres

| | | | |
|---|---|---|---|
| Code-barres EAN | 5014551627796 | Code-barres OCU | 05014551005150 |
| Poids unitaire (kg) | 0.25 | Poids du carton d'emballage (kg) | 2.52 |
| Hauteur d'un élément (mm) | 148 | Hauteur du carton d'emballage (mm) | 241 |
| Largeur d'un seul élément (mm) | 60 | Largeur du carton d'emballage (mm) | 178 |
| Profondeur d'un élément (mm) | 47 | Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm) | 127 |

Copyright Fernox © 2026

# Veiligheidsinformatieblad (FR-FR)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/7a/7b/b5/67/67b57b7a941bdb08a4d68bf0/62393-FR-FR.pdf

# Veiligheidsinformatieblad (FR-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/7a/7b/b5/67/67b57b7a941bdb08a4d68bed/62393-FR-GB.pdf

| | |
|---|---|
| Dernière modification | 2026-05-20T14:54:28.138000 |

Copyright Fernox © 2026