



## 59430 - Solar Cleaner 500ml

Fernox Solar Cleaner est un nettoyant universel concentré spécialement conçu pour les systèmes solaires thermiques, qui élimine les fluides de transfert de chaleur solaire dégradés, les boues et les blocages. Ce produit restaure rapidement l'efficacité des systèmes solaires thermiques existants.

Fernox Solar Cleaner est compatible avec tous les matériaux couramment utilisés dans les installations solaires thermiques.

- Un nettoyant universel concentré conçu pour les systèmes solaires thermiques
- Élimine les fluides de transfert de chaleur solaire dégradés et les boues
- Déblocage rapide
- Rétablit l'efficacité des systèmes existants
- Formulation non moussante pour un retrait rapide et facile du système après utilisation. Disponible sous forme de produit de 500 ml.
- Convient à toutes les marques et tous les modèles de systèmes solaires thermiques

## Demande

Solar Cleaner convient à une utilisation dans des installations thermosolaires conformes aux normes BS EN 12976 et BS 5918. Vidanger le système du fluide solaire à partir du point le plus bas du système vers un récipient approprié pour élimination. Fernox Solar Cleaner est fourni sous la forme d'un concentré et doit être dilué avec de l'eau déminéralisée ou du réseau à raison d'une bouteille pour 25 litres. Remplir le système avec la solution du nettoyant et laisser circuler pendant au moins 30 minutes. Vidanger ou pomper le nettoyant utilisé vers un récipient approprié pour élimination. Remplir le système avec de l'eau et laisser circuler pendant 5 à 10 minutes afin de retirer les résidus de nettoyant du système et éliminer. Après rinçage, le pH de l'eau du réseau et de l'eau du rinçage final devrait être identique. Si le pH de l'eau du réseau est inférieur, répéter alors le processus de rinçage. Une fois achevé le processus de rinçage, s'assurer que tous les tuyaux sont vidangés, de manière à ce qu'il ne reste plus d'eau dans le circuit, avant de remplir avec le fluide Fernox Solar S1.

# Conditionnement, manutention et sécurité

Fernox Solar Cleaner est fourni sous forme de concentré en bouteilles de 500 ml.

Fernox Solar Cleaner est classé comme non dangereux, mais comme avec tous les produits chimiques, il doit être tenu hors de la portée des enfants. Éliminer les fluides thermiques dégradés et la solution de nettoyage utilisée conformément à la réglementation locale.

## Caractéristiques techniques

Une solution aqueuse concentrée de nettoyeurs et d'inhibiteurs spécialement formulés.

Aspect : Liquide clair, incolore

Odeur : Légère

SG : 1,04

pH [conc.] 7,3

## Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN	5014551594302	Code-barres OCU	05014551000186
Poids unitaire (kg)	0.6022	Poids du carton d'emballage (kg)	6.022
Hauteur d'un élément (mm)	182	Hauteur du carton d'emballage (mm)	195
Largeur d'un seul élément (mm)	88	Largeur du carton d'emballage (mm)	268
Profondeur d'un élément (mm)	52	Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm)	182

## Veiligheidsinformatieblad (FR-FR)

[https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public\\_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/93/7c/b5/67/67b57c93941bdb08a4d6957c/59430-FR-FR.pdf](https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/93/7c/b5/67/67b57c93941bdb08a4d6957c/59430-FR-FR.pdf)

## Veiligheidsinformatieblad (FR-EN-GB)

[https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public\\_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/93/7c/b5/67/67b57c93941bdb08a4d6957d/59430-FR-GB.pdf](https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/93/7c/b5/67/67b57c93941bdb08a4d6957d/59430-FR-GB.pdf)

