

GTW-35

Gateway with **Bluetooth**[®] wireless technology



Composition du KIT



https://www.piecesxpress.com/recherche/?q=7745796



BDR THERMEA GROUP

• L'application De Dietrich Service Tool est dédiée aux professionnels.



Cette application est un nouvel outil pratique qui peut-être utilisé pour tous les types de travaux de :

- \checkmark installation
- ✓ maintenance
- ✓ Dépannage

Application gratuite et compatible avec tous les produits De Dietrich (chaudières et pompes à chaleur) supportant l'outil service tool ou équipés d'usine de la fonction Bluetooth©



Description De Dietrich Service Tool

Grâce à elle, vous vous connectez en local par bluetooth aux générateurs De Dietrich de différentes génération : Diematic Evolution, Diematic Isystem,....

Ainsi vous avez un accès rapide, facile à l'ensemble des paramètres de la régulation :

- Le statut du générateur
- Les valeurs et mesures
- La lecture et la réinitialisation des erreurs
- La lecture et la remise à zéro de compteurs
- Les messages de défaut en texte claire
- La lecture et la réinitialisation des messages de service
- La lecture et l'écriture des DF/dU et CN1/CN2





Télécharger l'Application





Produits concernés

Produits	Passerelle	Câble
ALEZIO S V200	Sans passerelle ou Passerelle GTW35 ou Passerelle G	Câble C
ALEZIO S	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ALEZIO S COMPACT	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ALEZIO V200	Passerelle GTW35	Câble C
ALEZIO V220	Passerelle GTW35	Câble C
ALEZIO EVOLUTION	Passerelle GTW35	Câble C
ALEZIO COMPACT	Passerelle GTW35	Câble C
CMIX	Passerelle GTW35	Câble A
ESSENCIO	Passerelle GTW35	Câble A
EVODENS	Passerelle GTW35	Câble C
IX-M	Passerelle GTW35	Câble B
IX 145 & 245	Passerelle GTW35	Câble B
EVODENS PRO	Passerelle GTW35	Câble C
INNOVENS 160 PRO	Passerelle GTW35	Câble C
C140	Passerelle GTW35	Câble C
C340	Passerelle GTW35	Câble C
HPI EVOLUTION	Passerelle GTW35	Câble A
HPI M	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
HPI S	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
INNOVENS MCA	Passerelle GTW35	Câble A
INNOVENS PRO MCA	Passerelle GTW35	Câble A



Produits concernés

Produits	Passerelle	Câble
KALIKO	Passerelle GTW35	Câble A
KALIKO EV	Passerelle GTW35	Câble A
МСХ	Passerelle GTW35	Câble A
MPX	Passerelle GTW36	Câble D
MODULENS GAZ	Passerelle GTW35	Câble A
MODULENS O PRO	Passerelle GTW35	Câble C
MODULENS O AFC	Passerelle GTW35	Câble A
NANEO S / PMC S	Passerelle GTW35	Câble C
NANEO / PMC	Passerelle GTW35	Câble A
NEOVO	Passerelle GTW35	Câble C
STRATEO	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
STRATEO R32	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
TWINEO	Passerelle GTW35	Câble A
VIVADENS / MCR	Passerelle GTW35	Câble A
VM DIEMATIC EVO	Passerelle GTW35	Câble C



Marque Chappée

Produits	Passerelle	Câble
ACCEA	Passerelle GTW35	Câble C
AVENA	Passerelle GTW35	Câble C
BALLON TD	Passerelle GTW35	Câble A
BALLON TD VMC	Passerelle GTW35	Câble A
CAELIA	Passerelle GTW35	Câble A
ERIA N MULTI C	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ERIA N 200	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ERIA N FIT-IN	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ERIA N	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ERIA ONE	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ERIA	Passerelle GTW35	Câble A
ERIA FIT-IN	Passerelle GTW35	Câble A
NITIA +	Passerelle GTW35	Câble B
KLISTA +	Passerelle GTW35	Câble B
NOLEA	Sans passerelle ou Passerelle GTW35	Câble C
ODIA	Passerelle GTW35	Câble B
PLATINUM +	Passerelle GTW35	Câble B
POWER HTE EVOLUTION	Passerelle GTW35	Câble B
SEMPRA NOVA	Passerelle GTW35	Câble A
SOLUCEA	Passerelle GTW35	Câble A



L'antenne externe : composition



- 1 Pochette de rangement
- 2 Passerelle de communication
- 3 Chargeur avec câble USB
- 4 3 câbles de connexion chaudière/passerelle :
 - A : plateforme Diematic
 - B : plateforme Siemens
 - C : e-Pilote
 - D : MPX
- Se reporter au fichier de compatibilité











Vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=va02sqb3aog



BDR THERMEA GROUP

Comment se connecter ?

1- Niveau installateur

- A faire uniquement à la mise en service
- Se mettre en niveau installateur



2- Chargement des fichiers

- A faire uniquement à la mise en service
- Charger les fichiers des produits auxquels vous voulez avoir accès

Orange F 🛛 ச 🕸 ··· 🔹 🔃 💐 🗐 ଲି.il 81% 🖬 08:15	Orange F 🛛 👉 🕸 … 🔹 🕅 ¥ 🗐 🕾. 🛙 81% 🖬 08:16	Orange F 🛛 ச 🧟 ··· 🔹 🕅 💐 🇐 🖘 🗐 81% 🛱 08:16	Orange F 🛛 순 🕸 ··· 🔹 🔃 💐 😰 🗇 네 81% 🛱 08:16	Orange F ¤ & ∞ * N ¥ ₩ 🗟 81% 🖬 08:16
← Préférences	\leftarrow Télécharger les données :	← Télécharg Synchroniser	← Télécharger les données :	← Télécharg Synchroniser
Niv. utilisateur >	Sélectionner des appareils pour télécharger leurs données 718,20 MB	Sélectionner des a télécharger leurs c Tout sélectionner Tout désélectionner 718,19 MB	Sélectionner des appareils pour télécharger leurs données 718,20 MB	Sélectionner des a télécharger leurs c Tout sélectionner Tout désélectionner 718,18 MB
Télécharger les données	ALEZIO S V200, ALEZIO S, ALEZIO S COMPACT 0,07 MB Installé	ALEZIO S V200, ALEZIO ✓ S, ALEZIO S COMPACT 0,07 MB Installé	ALEZIO S V200, ALEZIO ✓ S, ALEZIO S COMPACT 0,07 MB Installé	ALEZIO S V200, ALEZIO S, ALEZIO S COMPACT 0,07 MB Installé
Language >	ALEZIO V200 Installé 0,05 MB	ALEZIO V200 Installé 0,05 MB	ALEZIO V200 Installé 0,05 MB	ALEZIO V200 0,05 MB
Country France Effacer les valeurs par défaut	ALEZIO V220, ALEZIO EVOLUTION, ALEZIO COMPACT Installé	ALEZIO V220, ALEZIO EVOLUTION, ALEZIO COMPACT Installé	ALEZIO V220, ALEZIO EVOLUTION, ALEZIO COMPACT Installé	ALEZIO V220, ALEZIO EVOLUTION, ALEZIO COMPACT Installé
Version logiciel Version logiciel: 4.1.9 - 421cd267020c188d387fba6c29e63ca5833cd80f - D-PsPd	C230 ECO Installé 0,08 MB	C C230 ECO Installé 0,08 MB	C230 ECO Installé 0,08 MB	C C230 ECO Installé 0,08 MB
OPDuccion	CMIX	CMIX 251 MB		CMIX 2.51 MB

1) Télécharger les données 2) Cliquer sur les 3 points

3) Sélectionner tout ou Cocher uniquement certains produits

4) Cliquer sur les 3 points

5) Synchroniser

6) Les fichiers se chargent

2- Chargement des fichiers

- A faire uniquement à la mise en service
- Charger les fichiers des produits auxquels vous voulez avoir accès

Drange F 🛛 ச 🕸 ··· 🛛 🕸 🕅 🐳 🐼 ි ා 🕯 81% 🛱 08:16		
Préférences		
Niv. utilisateur Installateur	>	
Sélectionner un générateur Utiliser la Clé Service	>	
Télécharger les données	>	
Language Français	>	
Country France		
Effacer les valeurs par défaut		
Version logiciel Version logiciel: 4.1.9 - 421cd267020c188d387fba6c29e63ca583 - D-PsPd	3cd80f	
Retour au menu princ	ipale	

avec la flèche en haut à gauche

3- Se connecter à la chaudière ou la pompe à chaleur

✓ Connecter l'antenne à la chaudière/ pompe à chaleur (si il n'y a pas d'antenne interne).

✓ Différente connexion suivant modèles de générateur



3- Se connecter à la chaudière ou la pompe à chaleur

• Connecter votre téléphone ou tablette à l'antenne :



Lancer la recherche Bluetooth

Sélectionner votre antenne Nom et code pin au dos de l'antenne Si l'antenne est interne ; Nom et code pin sur étiquette

Vous êtes connecté

4- Accéder aux paramètres

• Connecter votre téléphone et l'antenne:



Vous avez accès par carte:





Accéder aux paramètres, codes erreurs, mesures, ...

Orange F 🛛 👉 🕸 ··· 🛛 🗚 🕼 😤 🗐 81% 🛱 08:17

NOVENS

Service Tool

4

Accueil

Mesures

A Blocages

🖋 Paramètres

O Compteurs

(i) Identification

Réinitialiser

0

Notice

Verrouillages

Drange F ⊠ ∉ « ≡ Parar	≊ ··· s ≋ ≋ ≋ nètres	۵ 81% IL ال
CU-GH08 Co	nnecté	
UTILISATEUR	INSTALLATEUR	EXPERT
AP001 Fonction BL		Arrêt to
AP003 Tempo vanne	fumées	0 S
AP006 Pression d'eau	u mini	0.8 t
AP009 Heures entreti	ien	6000 Heur
AP010 Notif. d'entret	ien	Auc
AD011	(h)	



Accès en lecture et écriture des paramètres



Merci pour votre attention



