





Ersatzteildokumentation

T4e 80/90/100/110


(ab 09/2018)




1	Kesselkörper mit Rücklaufmischermodul (bis 06/2019)	Seite 4
	Kesselkörper mit Rücklaufmischermodul (ab 07/2019)	Seite 12
2	Retorte und Zündung	Seite 20
3	Stoker ø100 mit ZRS Typ IIV2	Seite 26
4	Entaschung	Seite 30
5	WOS-Technik	Seite 38
6	Isolierung - Stoker links (bis 06/2019)	Seite 42
	Isolierung - Stoker rechts (bis 06/2019)	Seite 48
	Isolierung - Stoker links (ab 07/2019)	Seite 54
	Isolierung - Stoker rechts (ab 07/2019)	Seite 60
7	Rauchrohranschluss hinten mit AGR	Seite 66
8	Staubabscheider	Seite 70
9	Regelung und Umrüstset Pellets	Seite 76
10	Zubehör	Seite 80




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 80 für Stoker links	T266629		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 80 für Stoker rechts	T266631		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 90 für Stoker links	T266632		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 90 für Stoker rechts	T266633		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 100 für Stoker links	T266635		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 100 für Stoker rechts	T266636		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 110 für Stoker links	T261410		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 110 für Stoker rechts	T263834		
2	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.2 (Kesselkörper (ab 07/2019))			
3	1 Stk	Kugelgriff B4 mit Klemmhülse	43206		
4	1 Stk	Gewindefurchende Linsenkopfschraube M4x16	66567		
5	1 Stk	Druckfeder ø5,5x9,4	36206		
6	1 Stk	Kerbstift ø4x12	50202		
7	1 Stk	Schauglaskörper ø74x5 für Schauglas ø30x3	70596		
8	1 Stk	Schauglas rund ø30x3	66390		
9	1 Stk	Drehverschluss ø35x47	T251915		
10	1 Stk	Anschlag des Drehverschlusses	T261380		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
12	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1905	T254683	Rohteil Nr.: 30011	
13	1 Stk	Dämmplatte 25x430x476	T254641		
14	1 Stk	Isolierplatte 100x430x476	T254640		
15	4 Stk	Bolzen ø14x148, M8x13	T210234		
16	1 Stk	Putzdeckel Retorte	T261376		
17	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel RT 3x70x312	T261378		
18	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel RT 30x70x312	T261291		
19	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=900	T202903	Rohteil Nr.: 30011	
20	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Schnecke“	T203912		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
21	1 Stk	Putzdeckel WOS	T261358		
22	2 Stk	Sterngriff ø50 – M12	T203897		
23	2 Stk	Buchse ø15x20	70532		
24	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T203911		
25	2 Stk	Bügelgriff M8, L=117	43258		
26	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=2720	T261289	Rohteil Nr.: 30011	
27	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 50x276x568	T261287		
28	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 80x148x568	T261288		
29	1 Stk	Schutzblech hinten Putzdeckel WOS 3x276x568	T261360		
30	1 Stk	Schutzblech vorne Putzdeckel WOS 3x141x568	T261361		
31	3 Stk	Sechskantschraube M8x100 feuerfest	T251076		
32	2 Stk	Verschlussaken 12x153 – M12	70561		
33	1 Stk	Scharnier Brennkammertür L=461	T254686		
34	4 Stk	Spannexcenter SW32 Türbeschläge	T010036		
35	2 Stk	Bolzen mit Einstich ø8x16	T255166		
36	2 Stk	SL - Sicherung für Bolzen ø8	T254225		
37	2 Stk	Zahnscheibe M8 für Erdungsanschluss	56528		
38	2 Stk	Sechskantschraube M8x25 für Erdungsanschluss	66046		
39	2 Stk	Beilagscheibe M8 für Erdungsanschluss	32425		
40	2 Stk	Aufkleber „Schutzleiter Erde“	T236839		
41	1 Gar	Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x280 (4 Stück)	36563		
42	1 Gar	Ausgleichsbleche 65x280 (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)	T221397	optional	
43	1 Stk	Verschlußblech Brennkammertür	T254688		
44	1 Stk	Stopfen 2“	T244674		
45	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x120x136	T251685		
46	1 Stk	Abdeckblech 3x120x136	T256728		
47	1 Stk	Abdeckblech AGR 3x90x150	T203380		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
48	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x90x150	T202513		
49	1 Stk	Kerafaserdichtung Saugzuggehäuse 6x170x200	T030318		
50	1 Stk	Saugzuggehäuse Schweißteil	T261368		
51	1 Stk	Flügelschraube M4x16	66128		
52	1 Stk	Silikondichtung selbstklebend Saugzug ø245x2	T266746		
53	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.53 (Kesselkörper (ab 07/2019))		ohne Pos.82, 83	
54	1 Stk	Schaftschraube mit Schlitz M6x20	T205949		
55	1 Stk	Saugzugkabel u. Drehzahlgeberkabel, L=2,1m	T111261		
56	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T261362	Stoker links	
57	1 Stk	Schutzblech Deckel WOS Kasten 2x385x460	T261367		
58	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x385x460	T261294		
59	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1800	T211216	Rohteil Nr.: 30011	
60	2 Stk	Blindeckel	T259719		
61	2 Stk	Isolierplatte 50x126x156,5	T259619		
62	2 Stk	Glasfaserdichtung 3x175x242	T259721		
63	2 Stk	Deckelblech 3x175x242	T259720		
64	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker links	T263260		
	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker rechts	T263896		
65	9 Stk	Sil Dichtung 4x42x55	36021		
66	2 Stk	Kugelhahn G 2"x2"ÜM LK	T260041		
67	1 Stk	Mischer 3x2"	T254454		
68	1 Stk	Drehmomentstütze	T260054		
69	1 Stk	Kugelhahn Rp 2"x2"ÜM LK	T260105		
70	1 Stk	Stellmotor NR230-568 Kabel L: 3,5m	T256848		
71	1 Stk	Kupplung 2"x2", L=41	T263266		
72	1 Stk	WILO Pumpe Stratos Para 30/1-8	60459		
73	1 Stk	PAW Schwerkraftbremse 2"i – 2"a	72802		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
74	1 Stk	Wellrohrschlauch 2"x113	T264687		
75	2 Stk	Gewindestutzen G2" auf R2"	T262127	optional	
76	1 Stk	Strangregulierventil 2"	T263265	optional	
77	1 Stk	Rohrstück 2"x135	T263897		
78	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T263830	Stoker rechts	
79	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x385x460	T263833		
80	1 Stk	Stopfen 3/4"	60017		
81	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
82	1 Stk	Präzisionsstahlrohr ø130x3x90	T263500		
83	1 Stk	Silikondichtung ø25x5	T204963		
84	1 Stk	Set Strangregulierventil	T263264	optional	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 80 für Stoker links	T266629		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 80 für Stoker rechts	T266631		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 90 für Stoker links	T266632		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 90 für Stoker rechts	T266633		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 100 für Stoker links	T266635		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 100 für Stoker rechts	T266636		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 110 für Stoker links	T271429		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 110 für Stoker rechts	T271530		
2	1 Stk	Brennkammertür	T263720		
3	1 Stk	Kugelgriff B4 mit Klemmhülse	43206		
4	1 Stk	Gewindefurchende Linsenkopfschraube M4x16	66567		
5	1 Stk	Druckfeder ø5,5x9,4	36206		
6	1 Stk	Kerbstift ø4x12	50202		
7	1 Stk	Schauglaskörper ø74x5 für Schauglas ø30x3	70596		
8	1 Stk	Schauglas rund ø30x3	66390		
9	1 Stk	Drehverschluss ø35x47	T251915		
10	1 Stk	Anschlag des Drehverschlusses	T261380		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
12	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1905	T254683	Rohteil Nr.: 30011	
13	1 Stk	Dämmplatte 25x430x476	T263716		
14	1 Stk	Isolierplatte 100x430x476	T263718		
15	4 Stk	Senkschraube mit ISK, M8x70	66069		
16	1 Stk	Putzdeckel Retorte	T261376		
17	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel RT 3x70x312	T261378		
18	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel RT 30x70x312	T261291		
19	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=900	T202903	Rohteil Nr.: 30011	
20	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Schnecke“	T203912		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
21	1 Stk	Putzdeckel WOS	T271417		
22	4 Stk	Distanzstück, ø25x33	T263734		
23	2 Stk	Buchse ø15x20	70532		
24	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T203911		
25	2 Stk	Bügelgriff M8, L=117	43258		
26	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=2495	T267663	Rohteil Nr.: 30011	
27	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 50x276x522	T271358		
28	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 80x148x522	T271362		
29	1 Stk	Schutzblech hinten Putzdeckel WOS 3x276x522	T271359		
30	1 Stk	Schutzblech vorne Putzdeckel WOS 3x141x522	T271360		
31	3 Stk	Sechskantschraube M8x110 feuerfest	T271389		
32	1 Stk	Dämmplatte 20x466x552	T271361		
33	1 Stk	Scharnier Brennkammertür L=461	T254686		
34	4 Stk	Spannexcenter SW32 Türbeschläge	T010036		
35	2 Stk	Bolzen mit Einstich ø8x16	T255166		
36	2 Stk	SL - Sicherung für Bolzen ø8	T254225		
37	2 Stk	Zahnscheibe M8 für Erdungsanschluss	56528		
38	2 Stk	Sechskantschraube M8x25 für Erdungsanschluss	66046		
39	2 Stk	Beilagscheibe M8 für Erdungsanschluss	32425		
40	2 Stk	Aufkleber „Schutzleiter Erde“	T236839		
41	1 Gar	Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x280 (4 Stück)	36563		
42	1 Gar	Ausgleichsbleche 65x280 (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)	T221397	optional	
43	1 Stk	Verschlußblech Brennkammertür	T254688		
44	1 Stk	Stopfen 2"	T244674		
45	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x120x136	T251685		
46	1 Stk	Abdeckblech 3x120x136	T256728		
47	1 Stk	Abdeckblech AGR 3x90x150	T203380		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
48	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x90x150	T202513		
49	1 Stk	Kerafaserdichtung Saugzuggehäuse 6x170x200	T030318		
50	1 Stk	Saugzuggehäuse Schweißteil	T261368		
51	1 Stk	Flügelschraube M4x16	66128		
52	1 Stk	Silikondichtung selbstklebend Saugzug ø245x2	T266746		
53	1 Stk	EC-Saugzuggebläse EBM R3G210-AC73-11	T266092		
54	1 Stk	Schaftschraube mit Schlitz M6x20	T205949		
55	1 Stk	Saugzugkabel u. Drehzahlgeberkabel, L=2,1m	T111261		
56	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T261362	Stoker links	
57	1 Stk	Schutzblech Deckel WOS Kasten 2x385x460	T261367		
58	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x385x460	T261294		
59	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1800	T211216	Rohteil Nr.: 30011	
60	2 Stk	Blindeckel	T259719		
61	2 Stk	Isolierplatte 50x126x156,5	T259619		
62	2 Stk	Glasfaserdichtung 3x175x242	T259721		
63	2 Stk	Deckelblech 3x175x242	T259720		
64	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker links	T263260		
	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker rechts	T263896		
65	9 Stk	Sil Dichtung 4x42x55	36021		
66	2 Stk	Kugelhahn G 2"x2"ÜM LK	T260041		
67	1 Stk	Mischer 3x2"	T254454		
68	1 Stk	Drehmomentstütze	T260054		
69	1 Stk	Kugelhahn Rp 2"x2"ÜM LK	T260105		
70	1 Stk	Stellmotor NR230-568 Kabel L: 3,5m	T256848		
71	1 Stk	Kupplung 2"x2", L=41	T263266		
72	1 Stk	WILO Pumpe Stratos Para 30/1-8	60459		
73	1 Stk	PAW Schwerkraftbremse 2"i – 2"a	72802		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
74	1 Stk	Wellrohrschlauch 2"x113	T264687		
75	2 Stk	Gewindestutzen G2" auf R2"	T262127	optional	
76	1 Stk	Strangregulierventil 2"	T263265	optional	
77	1 Stk	Rohrstück 2"x135	T263897		
78	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T263830	Stoker rechts	
79	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x385x460	T263833		
80	2 Stk	Stopfen 3/4"	60017		
81	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
82	2 Stk	Sechskantschraube M10x75	T271207		
83	2 Stk	Druckfeder ø12x50	T254648		
84	2 Stk	Buchse ø2x13	T269933		
85	1 Stk	Set Strangregulierventil	T263264	optional	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Schamottierung Brennkammer	T270539		
2	2 Stk	Schamottstein links / rechts unten 70x223x380	T261570		
3	1 Stk	Schamottstein gegenüber Einschub unten 116x223x430	T261566		
4	1 Stk	Schamottstein Einschub unten 118x223x430	T270540		
5	2 Stk	Schamottstein gegenüber / Einschub oben 115x223x430	T261572		
6	2 Stk	Schamottstein links / rechts oben 70x173x391	T261571		
7	2 Stk	Schamottstein Durchbrandring 60x102x401	T261577		
8	1 Stk	Dichtungen für Schamottierung	T270541		
9	2 Stk	Kerafaserdichtung links / rechts 20x376x578	T261385		
10	1 Stk	Kerafaserdichtung gegenüber Einschub 20x430x445	T261386		
11	1 Stk	Kerafaserdichtung Einschub 20x430x445	T270542		
12	2 Stk	Kerafaserdichtung mitte 20x426x466	T261388		
13	2 Stk	Kerafaserdichtung Boden 6x224x575	T261387		
14	1 Stk	Rost-Austauschset	T266354		
15	1 Stk	Rost Schweißteil Einschub	T261538		
16	1 Stk	Rost Schweißteil gegenüber Einschub	T261667		
17	4 Stk	Flachrundschraube M10x50	T202641		
18	4 Stk	Sicherheitsmutter M10 Kupfer	T203577		
19	1 Stk	Abscherblech grob	T261426		
20	2 Stk	Flachrundschraube M8x20	66052		
21	2 Stk	Sicherheitsmutter M8 Kupfer	T244130		
22	1 Stk	Schamottauflegeblech	T261383		
23	2 Stk	Buchse mit Einstich ø32x14	T250935		
24	1 Stk	Einschub	T261406		
25	2 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
26	2 Stk	Rostwelle SK 19x521	T261295		
27	2 Stk	Passfeder 5x5x25	T253283		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	2 Stk	Buchse SK 27x25	T250936		
29	2 Stk	Sicherungsring Welle ø17x1	T211041		
30	2 Stk	Sicherungsblech Buchse vorne Rostwelle	T261428		
31	1 Stk	Glasfaserdichtung Luftkasten Retorte 6x270x435	T261495		
32	1 Stk	Luftkanal Retorte	T261466		
33	1 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10, M5x7	T027732		
34	1 Stk	Luftschieber komplett	T261474		
35	1 Stk	Druckfeder ø17xø1,2x48	T203748		
36	2 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
37	1 Stk	Sicherungsring ø14x1	66556		
38	1 Stk	Luftschieberwelle ø14x90	T242326		
39	1 Stk	Abdeckblech Luftkasten Retorte 3x295x565	T261467		
40	1 Stk	Luftkanal	T261512		
41	1 Stk	Drehmomentstütze	T030142		
42	1 Stk	Stellmotor LM 24AP5-F, Kabel L=2,5m	54506		
43	1 Stk	Verlängerung ¼"x35	T253127		
44	1 Stk	Schlauch-Nippel ¼"	46762		
45	2 Stk	Doppeldrahtklemme	T206532		
46	1 Stk	Haltebügel Differenzdruck – Transmitter Huba Control	T251568		
47	1 Stk	Schlauch Iø6x1,5x240	T271171	Rohteil Nr.: 46761	
48	1 Stk	Differenzdruck – Transmitter Huba Control	68056E		
49	1 Stk	Kabelsatz für Huba Control, L= 2,4m	T229943		
50	1 Stk	Abdeckung Retorte	T261509	Stoker links	
51	1 Stk	Isolierplatte 20x337x585	T261506		
52	1 Stk	Abdeckung Retorte	T263856	Stoker rechts	
53	1 Stk	Rostwellenverbindung	T263117		
54	2 Stk	Splintbolzen ø10x29	33515		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	2 Stk	Hebel für Rostwelle	T261411		
56	4 Stk	Federstecker für Bolzen ø10	T205998		
57	2 Stk	Beilagscheibe M8 ø28	T203737		
58	2 Stk	Federring M8	40200		
59	1 Stk	Linearantrieb LA23 24V, Hub=140mm	T252352		
60	1 Stk	Befestigungsclip Zuleitung LINAK LA23	T256392		
61	1 Stk	Zuleitung Rostantrieb LINAK LA23, Kabellänge: 3,0m	T256390		
62	1 Stk	Kerbstift ø5x8	50218		
63	1 Stk	Haltsblech für Antrieb 5x45x120	T254989		
64	1 Stk	Spannexcenter SW41	T254905		
65	1 Stk	Set für Sonderbrennstoffe	T266355	optional für Pellets	
66	1 Stk	Rost-Austauschset für Sonderbrennstoffe	T266356		
67	1 Stk	Rost Schweißteil Einschub für Sonderbrennstoffe	T264884		
68	1 Stk	Rost Schweißteil gegenüber Einschub für Sonderbrennstoffe	T264878		
69	4 Stk	Flachrundschraube M10x50 feuerfest	T237951		
70	1 Stk	Einschub für Sonderbrennstoffe	T264889		
71	1 Stk	Zündung mit einem Glühzünder	T256672	bis 04/2019	
72	1 Stk	Zündrohr Schweißteil	T256673	bis 04/2019	
73	2 Stk	Glühzünder FKK PSx-1-240-B 275W, Kabell.:0,3m	T256626		
74	2 Stk	Fixierung für Glühzünder ø1,5	T267918		
75	1 Stk	Zuleitung Zündung, 3-polig, L=2,7m	T216502	bis 04/2019	
76	1 Stk	Isolierplatte 20x337x585	T263858	Stoker rechts	
77	2 Stk	Hebel Rostwelle	T251492	für Pelletsausführung	
78	1 Stk	Doppelzündung	T269167	ab 05/2019	
79	1 Stk	Zündrohr Schweißteil, Doppelzündung	T269168	ab 05/2019	
80	1 Stk	Zuleitung Doppelzündung, 3-polig, L=2,7m	T259414	ab 05/2019	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Bolzen Stoker Aretierung T4 ø12x55	T203388		
2	1 Stk	Kerafaserdichtung Stoker Ø100 6x187x220	T268841		
3	1 Stk	Stokerkanal ø100	T269254		
4	3 Stk	Kegelschmiernippel Form A, M6	55394		
5	1 Stk	Keramikfaserband 5x8, L=705	T212122	Rohteil Nr.: 30024	
6	2 Stk	Sechskantmutter M16	54225		
7	2 Stk	Beilagscheibe M16	32414		
8	1 Stk	Stellfuß ø60 - M16x85	T203364		
9	1 Stk	Stokerschnecke ø100x805 Typ 1, inkl. Passfeder	T262423		
10	1 Stk	Passfeder 8x10x28	T215997		
11	1 Stk	Silikondichtung 6x183x216	T252031		
12	1 Stk	Zusammenbau Lagerbock Typ 1-3S	T271247		
13	1 Stk	Sicherungsring Bohrung ø80x2,5	T225276		
14	1 Stk	PU-Abstreifer blau ø85xø75x10	T262504		
15	2 Stk	Rillenkugellager 6307-LLU/5K	T253438		
16	1 Stk	Hülse für Lagerbock ø78,5x28	T250575		
17	1 Stk	Lagerbock Typ 1-3S, 98x192x220	T271225		
18	1 Stk	Unverlierbare Schraube M8x16	T205533		
19	1 Stk	Rückenteil Stoker steckbar	T252728		
20	1 Stk	Distanzhülse für ZRS TypIIV2 ø50x7x15	T252179		
21	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (20 Zähne)	T215996	ø75 Ansatz	
22	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (20 Zähne)	T250608	ø50 Ansatz	
23	1 Stk	Kettenspanner PX 30 Z15	T262195		
24	1 Stk	Kette (5/8" x 3/8") 47 Glieder; Endloslänge: 747mm	T212311		
25	2 Stk	Scheibe ø50 x 8	T250607		
26	2 Stk	Keilsicherungsscheibe M12	T252059		
27	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Zahnradantrieb“	T205633		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Kettenschutz steckbar	T252730		
29	1 Stk	Drehmomentstütze	T256809		
30	1 Stk	Flachgetriebemotor FGA453-0,55kW/Ø35/13,6U/min	T252064		
31	1 Stk	Trittblech	T256799		
32	1 Stk	Zellradschleuse Typ IIV2, Welle ø35, Aufsatz geschraubt	T255925		
33	1 Stk	Reparaturset Messer für Zellenradschleuse Typ II / Typ IIV2, inkl. Schrauben und 3 Stk Distanzbleche für Gehäusemesser	T214312		
34	3 Stk	Distanzblech für Gehäusemesser ZRS Typ II/Typ IIV2	T222230		
35	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Schnittverletzung“	T203916		
36	1 Stk	Passfeder 8x10x120	T205368		
37	1 Stk	Passfeder 8x10x36	T252719		
38	1 Stk	Reparaturset Lager für Zellenradschleuse Typ IIV2	T259376		
39	1 Stk	Aufsatz 15° Zellenradschleuse Typ II/Typ IIV2	T212040		
40	1 Stk	Gummidichtung 6¼" – Kugel ø180	T028275		
41	1 Stk	Stecker / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T254069		
42	1 Stk	Buchse / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T240926		
43	1 Stk	Verlängerung Kabel Getriebemotor, L=3m	T252874		
44	1 Stk	Schmutzscheibe Typ 1-3S, ø85,6x18	T271224		
45	2 Stk	Aufkleber „Fettpresse“	T228458		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Aschebehälter 55l	T261914		
2	1 Stk	Deckel Aschebehälter 55l	T261930		
3	1 Stk	Bügelgriff L=150, M8	T017159		
4	1 Stk	Blindniete Flachrundkopf ø6x16	T253102		
5	1 Stk	Buchse ø17x6,5	T220574		
6	1 Stk	Kugellagerausgleichsscheibe ø15,8xø10,5x0,1	T258227		
7	1 Stk	Schlüsselblech Sicherheitsschalter	T256830		
8	1 Stk	Distanzblech	T256829		
9	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Schnecke“	T203912		
10	2 Stk	Griff komplett	T256831		
11	6 Stk	Schlüsselring ø16xø1	T258212		
12	3 Stk	Knotenkette ø1,6x7x23 L=120	T258223		
13	3 Stk	Rohrklappstecker ø22xø6	T206869		
14	1 Stk	Tragstange ø16x730	T256696		
15	2 Stk	Hülse ø10x0,9x15	T256705		
16	2 Stk	Spannverschluss ohne Sicherung	T206289		
17	2 Stk	Rastbolzen GN 817-4-6-B	T262514		
18	5 Stk	Sicherungsscheibe ø10	T210954		
19	2 Stk	Rad mit Gummi-Laufbelag ø80x35	T210946		
20	2 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
21	1 Stk	Rundstahl ø12x573	T256725		
22	1 Stk	Stellfuß M10x60	T258209		
23	1 Stk	Sechskantmutter M10, halbe Höhe	54284		
24	1 Stk	Deckel unten Aschebehälter	T261929		
25	1 Stk	Einrasthaken Aschebehälter	T262311		
26	1 Stk	Sicherheits-Endschalter	T208591		
27	1 Stk	Halterung Sicherheitsschalter	T263124		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	2 Stk	Flachrundschraube M4x30	T248967		
29	1 Stk	Silikondichtung 12x120x120	T208278		
30	1 Stk	Silikondichtung 12x90x90	T030382		
31	2 Stk	Flachrundschraube M8x16	T209306	bis 06/2019	
32	1 Stk	Schutzblech 3x88x185	T264494	bis 06/2019	
33	1 Stk	Entaschungsflansch WT	T259779		
34	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x95x130	T253092		
35	1 Stk	Gleitlager ø20xø12x15	T228842		
36	1 Stk	Ascheschnecke Wärmetauscher ø50x1203	T261334		
37	1 Stk	Ascheschnecke Retorte ø72x1413	T261340	bis 06/2019	
	1 Stk	Ascheschnecke Retorte ø72x1491	T271422	ab 07/2019	
38	2 Stk	Passfeder 6x6x40	T030370		
39	1 Stk	Passfeder 6x6x90	T200100		
40	1 Stk	Näherungssensor mit Stecker und Kabellänge=6m	66645K		
41	1 Stk	Buchse mit Einstich ø40x30	T254736	bis 06/2019	
42	1 Stk	Lagerblech 6x48x120	T256716	bis 06/2019	
43	1 Stk	Sicherungsring Welle ø35x1,5	T215961	bis 06/2019	
44	1 Stk	Buchse ø22x8,5	T255621		
45	1 Stk	Beilagscheibe M12	32418		
46	1 Stk	Hebel Schweißteil	T261439	bis 06/2019	
	1 Stk	Hebel Schweißteil	T269191	ab 07/2019	
47	2 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M8	T026621		
48	3 Stk	Beilagscheibe M10, ø22	60081		
49	1 Stk	Lagerung	T256719		
50	2 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø24x30	T249652		
51	1 Stk	Verbindungshebel 5x30x425	T255585		
52	1 Stk	Konsolenblech	T256717		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
53	2 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
54	1 Stk	Tellerfeder ø14,2xø28x0,8	T252649		
55	1 Stk	Buchse ø18x17	T256695		
56	1 Stk	Hebel komplett	T270976		
57	2 Stk	Unterlenkerbolzen ø35x169	T261065		
	1 Stk	Unterlenkerbolzen - Set	T261064	besteht aus 2x Pos.57	
58	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x155x265	T256677		
59	1 Stk	Grundplatte komplett	T261430		
60	1 Stk	Sicherungsring Bohrung ø32x1,2	T221824		
61	1 Stk	Scheibe ø30x3	T256694		
62	4 Stk	Gleitlager ø26xø18x12	T251352		
63	1 Stk	Gleitlager ø30xø20x21,5	T030205		
64	2 Stk	Gleitlager ø30xø20x16,5	T261323		
65	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 13 Zähne	T251354		
66	1 Stk	Zahnrad komplett, 26 Zähne	T257359	enthält 2x Pos.62	
67	1 Stk	Zahnrad komplett, 10 Zähne, ø30x7,5 Ansatz	T030386	enthält 1x Pos.63	
68	1 Stk	Zahnrad komplett, 10 Zähne, ø30x17,5 Ansatz	T261510	enthält 2x Pos.64	
69	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 10 Zähne, Ansatz beiderseits	T030384		
70	3 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
71	1 Stk	Distanz ø30x5,9x55,5	T261329		
72	1 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
73	1 Stk	Drehmomentstütze STM CBP40	T253162		
74	1 Stk	Getriebemotor CBP40, 0,18kW	T252989		
75	1 Stk	Zuleitung Ascheschnecken-Motor, 3-polig, L=3m	T257318		
76	1 Stk	Ascherechen	T261460		
77	1 Stk	Vinylkappe für Hebel	T270975		
78	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x130x165	T268779	ab 07/2019	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
79	1 Stk	Entaschungsflansch Retorte	T269216	ab 07/2019	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Gleitlagerbuchse vorne ø35x25	T252635		
2	5 Stk	Splint ø4x45	66211		
3	3 Stk	Passfeder 6x6x50	56515		
4	1 Stk	Lagerwelle WOS Kasten, 2.Zug ø20x609	T261319		
5	1 Stk	Lagerwelle WOS Kasten, 1.Zug ø20x640	T261307		
6	1 Stk	Scheibe ø35x6	T261513		
7	2 Stk	Hebel Ascherechen	T261432		
8	2 Stk	Passfeder 6x6x90	T200100		
9	4 Stk	Klappstecker ø3,8	T012385		
10	4 Stk	Beilagscheibe M12, ø28	60082		
11	4 Stk	Distanzbuchse ø28x11	T253080		
12	1 Stk	Hebel WOS Kasten, 1.Zug	T261465		
13	1 Stk	Hebel WOS Kasten, 2.Zug	T261496		
14	2 Stk	Gleitlagerbuchse hinten SK 36x25	T252634		
15	2 Stk	Sicherungsblech gerade 3x55x77,5	T252638		
16	4 Stk	Scheibe ø35xø20x2	T261447		
17	4 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø30x33	T249042		
18	8 Stk	Anlaufscheibe ø30xø16x1,5	T249040		
19	4 Stk	Gleitlager ø16xø14x10	T263309		
20	1 Stk	Hebel für Antriebswelle	T261443		
21	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
22	1 Stk	Sicherungsring Welle ø20x1,2	66578		
23	1 Stk	Mitnehmerblech L=164,6	T255372		
24	4 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M10	T029824		
25	1 Stk	Splintbolzen ø8x16	66572		
26	1 Stk	Hebel für Antriebswelle 1.Zug	T261449		
27	1 Stk	Zugfeder mit eingerolltem Haken ø22xø2,8x149	T236762		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Mitnehmerblech L=329,9	T261445		
29	1 Stk	Spannhebel Zugfeder	T261444		
30	1 Stk	Buchse ø15x10	T019189		
31	1 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
32	5 Stk	Keilsicherungsscheibe M8	T253647		
33	5 Stk	WOS Welle geschweißt ø12x555	T261517		
34	2 Stk	Deckel WOS-Kasten hinten 3x208x260	T261514		
35	2 Stk	Deckel WOS-Kasten vorne 3x194x245	T261515		
36	2 Stk	Lagerbolzen ø23x26,5	T254758		
37	2 Stk	Lagerbuchse ø40x20	T254759		
38	2 Stk	Sicherungsring Welle ø17x1	T211041		
39	2 Stk	Sperrzahnschraube M8x40	T216348		
40	1 Stk	WOS-Kasten hinten	T261414		
41	1 Stk	WOS-Kasten vorne	T261413		
42	8 Stk	Sperrzahnschraube M8x25	T253021		
43	2 Stk	Konsole für WOS-Kasten	T261502		
44	21 Stk	Turbolator ø50x 960 für Steigzug	T253060	Kennzeichen: S1 X	
45	14 Stk	Turbolator ø50x 925 für Sturzzug	T261425	Kennzeichen: S7 X	
46	1 Stk	Passfeder 6x6x40	T030370		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker links	T263139		
2	1 Stk	siehe Pos.2 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
3	2 Stk	siehe Pos.3 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
4	1 Stk	siehe Pos.4 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
5	2 Stk	siehe Pos.5 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
6	1 Stk	siehe Pos.6 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
7	4 Stk	siehe Pos.7 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
8	4 Stk	siehe Pos.8 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
9	1 Stk	siehe Pos.9 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
10	4 Stk	siehe Pos.10 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
11	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.11 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/19))		Breite = 700	
12	4 Stk	siehe Pos.12 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
13	1 Stk	siehe Pos.13 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
14	1 Stk	siehe Pos.14 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
15	1 Stk	siehe Pos.15 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
16	1 Stk	siehe Pos.16 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
17	1 Stk	siehe Pos.17 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
18	1 Stk	siehe Pos.18 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
19	1 Stk	siehe Pos.19 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
20	2 Stk	siehe Pos.20 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
21	1 Stk	siehe Pos.21 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
22	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper 80x1000x2826	T263214		
23	1 Stk	Isolierseitenteil rechts	T263155		
24	1 Stk	siehe Pos.24 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
25	2 Stk	siehe Pos.25 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
26	1 Stk	siehe Pos.26 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
27	1 Stk	siehe Pos.27 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	siehe Pos.28 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
29	1 Stk	siehe Pos.29 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
30	1 Stk	siehe Pos.30 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
31	1 Stk	siehe Pos.31 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
32	20 Stk	siehe Pos.32 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper 80x829x4200	T263213		
34	1 Stk	siehe Pos.34 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
35	1 Stk	siehe Pos.35 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
36	1 Stk	siehe Pos.36 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
37	1 Stk	siehe Pos.37 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
38	1 Stk	Rückenteil mitte	T263196		
39	1 Stk	siehe Pos.39 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
40	1 Stk	siehe Pos.40 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
41	1 Stk	Rückenteil oben	T263194		
42	1 Stk	siehe Pos.42 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
43	1 Stk	siehe Pos.43 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
44	2 Stk	siehe Pos.44 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
45	1 Stk	siehe Pos.45 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
46	2 Stk	siehe Pos.46 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
47	1 Stk	siehe Pos.47 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
48	1 Stk	siehe Pos.48 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
49	1 Stk	siehe Pos.49 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
50	1 Stk	siehe Pos.50 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
51	1 Stk	Isolierseitenteil links	T270593		
52	2 Stk	siehe Pos.52 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			
53	1 Stk	siehe Pos.53 (Isolierung – Stoker links (ab 07/2019))			
54	1 Stk	siehe Pos.55 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	siehe Pos.54 (Isolierung – Stoker rechts (bis 06/2019))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker rechts	T263867		
2	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T263174		
3	2 Stk	Kantenschutzprofil L= 112	T256863	Rohteil Nr.: 48004	
4	1 Stk	Dämmplatte 50x344x745	T263181		
5	2 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5	36497		
6	1 Stk	Türlagerung Isoliertür	T256859		
7	4 Stk	Gleitlager ø12xø6x8	33502		
8	4 Stk	Magnetschnapper	55524		
9	1 Stk	Werkzeugklemme 12-14mm	T258198		
10	4 Stk	Griffmulde oval 17x46x156	43242		
11	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.11 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/19))		Breite = 700	
12	4 Stk	Stopfen,ø22, Klemmbereich: 0,8-3,2	T237143		
13	1 Stk	Blende vorne oben	T263189		
14	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“	T203909		
15	1 Stk	Blende vorne unten	T263191		
16	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
17	1 Stk	Blende unter Brennkammertür	T263193		
18	1 Stk	siehe Pos.18 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
19	1 Stk	siehe Pos.19 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
20	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
21	1 Stk	Bodenisolierung	T263206		
22	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper unten 80x1000x2826	T263872		
23	1 Stk	Isolierseitenteil links, Stoker rechts	T263860		
24	1 Stk	Kabelführung	T259937		
25	2 Stk	Sechskantmutter M8 halbe Höhe	T244863		
26	1 Stk	Türlagerung unten	T256844		
27	1 Stk	Bolzen Türlagerung unten ø12x35	T256845		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Türlagerung oben	T255905		
29	1 Stk	Bolzen Türlagerung oben ø12x25	T256846		
30	1 Stk	siehe Pos.30 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
31	1 Stk	Blende Rückenteil unten	T263201		
32	20 Stk	Zugfeder für Wärmdämmung ø8,3x97	T204003		
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper oben 80x829x4200	T263873		
34	1 Stk	siehe Pos.34 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
35	1 Stk	Rückenteil unten	T263198		
36	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Zahnrad, rot. Messer“	T205634		
37	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
38	1 Stk	Rückenteil mitte	T263870		
39	1 Stk	siehe Pos.39 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
40	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
41	1 Stk	Rückenteil oben	T263868		
42	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
43	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
44	2 Stk	siehe Pos.44 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
45	1 Stk	Deckel hinten	T263182		
46	2 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche, Gebrauchsanw., Handverletzung“	T214036		
47	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x630x757	T263211		
48	1 Stk	Deckel vorne	T263183		
49	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
50	1 Stk	siehe Pos.50 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
51	1 Stk	Isolierseitenteil rechts, Stoker rechts	T263863		
52	2 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 2x19x51	T208193		
53	1 Stk	siehe Pos.53 (Isolierung – Stoker rechts (ab 07/2019))			
54	1 Stk	Blende Stoker rechts 1x167,5x290	T256779		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Blende Stoker links 1x167,5x290	T256780		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker links	T270110		
2	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T270082		
3	2 Stk	Kantenschutzprofil L= 112	T256863	Rohteil Nr.: 48004	
4	1 Stk	Dämmplatte 50x344x731	T270107		
5	2 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5	36497		
6	1 Stk	Türlagerung Isoliertür	T256859		
7	4 Stk	Gleitlager ø12xø6x8	33502		
8	4 Stk	Magnetschnapper	55524		
9	1 Stk	Werkzeugklemme 12-14mm	T258198		
10	4 Stk	Griffmulde oval 17x46x156	43242		
11	1 Stk	Aufkleber Isoliertür 530x1341	T270081		
12	4 Stk	Stopfen, ø22, Klemmbereich: 0,8-3,2	T237143		
13	1 Stk	Blende vorne oben	T271424		
14	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“	T203909		
15	1 Stk	Blende vorne unten	T271423		
16	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
17	1 Stk	Blende unter Brennkammertür	T270052		
18	1 Stk	Wärmedämmfilz Retorte 50x230x761	T270028		
19	1 Stk	Wärmedämmfilz Blende vorne oben 80x184x702	T271353		
20	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
21	1 Stk	Bodenisolierung	T271421		
22	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper unten 80x1000x2826	T263214		
23	1 Stk	Isolierseitenteil rechts	T271427		
24	1 Stk	Kabelführung	T259937		
25	2 Stk	Sechskantmutter M8 halbe Höhe	T244863		
26	1 Stk	Türlagerung unten	T256844		
27	1 Stk	Bolzen Türlagerung unten ø12x35	T256845		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Türlagerung oben	T255905		
29	1 Stk	Bolzen Türlagerung oben ø12x25	T256846		
30	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal rechts	T271349		
31	1 Stk	Blende Rückenteil unten	T271348		
32	20 Stk	Zugfeder für Wärmdämmung ø8,3x97	T204003		
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper oben 80x829x4200	T263213		
34	1 Stk	Wärmedämmfilz Saugzug 50x562x992	T271355		
35	1 Stk	Rückenteil unten	T271426		
36	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Zahnrad, rot. Messer“	T205634		
37	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
38	1 Stk	Rückenteil mitte oben	T271425		
39	1 Stk	Abdeckblende 0,75x180x224	T270041		
40	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
41	1 Stk	Rückenteil oben	T271419		
42	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
43	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
44	2 Stk	Saugzugblende 0,75x146x292	T271351		
45	1 Stk	Deckel hinten	T271418		
46	2 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche, Gebrauchsanw., Handverletzung“	T214036		
47	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x616x622	T271352		
48	1 Stk	Deckel vorne	T270026		
49	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
50	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal links	T271350		
51	1 Stk	Isolierseitenteil links	T271428		
52	2 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 2x19x51	T208193		
53	1 Stk	Blende Wendekammer	T271420		
54	1 Stk	Blende Stoker links 0,75x167,5x290	T270723		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Blende Stoker rechts	T270550		
56	1 Stk	Kabelführung	T271356		
57	1 Stk	Rückenteil mitte unten	T271357		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker rechts	T271507		
2	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T270082		
3	2 Stk	Kantenschutzprofil L= 112	T256863	Rohteil Nr.: 48004	
4	1 Stk	Dämmplatte 50x344x731	T270107		
5	2 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5	36497		
6	1 Stk	Türlagerung Isoliertür	T256859		
7	4 Stk	Gleitlager ø12xø6x8	33502		
8	4 Stk	Magnetschnapper	55524		
9	1 Stk	Werkzeugklemme 12-14mm	T258198		
10	4 Stk	Griffmulde oval 17x46x156	43242		
11	1 Stk	Aufkleber Isoliertür 530x1341	T270081		
12	4 Stk	Stopfen, ø22, Klemmbereich: 0,8-3,2	T237143		
13	1 Stk	Blende vorne oben	T271424		
14	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“	T203909		
15	1 Stk	Blende vorne unten	T271423		
16	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
17	1 Stk	Blende unter Brennkammertür	T270052		
18	1 Stk	Wärmedämmfilz Retorte 50x230x761	T271501		
19	1 Stk	Wärmedämmfilz Blende vorne oben 80x184x702	T271353		
20	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
21	1 Stk	Bodenisolierung	T271421		
22	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper unten 80x1000x2826	T263872		
23	1 Stk	Isolierseitenteil links, Stoker rechts	T271506		
24	1 Stk	Kabelführung	T259937		
25	2 Stk	Sechskantmutter M8 halbe Höhe	T244863		
26	1 Stk	Türlagerung unten	T256844		
27	1 Stk	Bolzen Türlagerung unten ø12x35	T256845		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Türlagerung oben	T255905		
29	1 Stk	Bolzen Türlagerung oben ø12x25	T256846		
30	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal rechts	T271349		
31	1 Stk	Blende Rückenteil unten	T271348		
32	20 Stk	Zugfeder für Wärmdämmung ø8,3x97	T204003		
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper oben 80x829x4200	T263873		
34	1 Stk	Wärmedämmfilz Saugzug 50x578x876	T263875		
35	1 Stk	Rückenteil unten	T271426		
36	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Zahnrad, rot. Messer“	T205634		
37	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
38	1 Stk	Rückenteil mitte oben	T271503		
39	1 Stk	Abdeckblende 1x180x224	T270041		
40	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
41	1 Stk	Rückenteil oben	T271502		
42	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
43	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
44	2 Stk	Saugzugblende 0,75x146x292	T271351		
45	1 Stk	Deckel hinten	T271418		
46	2 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche, Gebrauchsanw., Handverletzung“	T214036		
47	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x616x622	T271352		
48	1 Stk	Deckel vorne	T270026		
49	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
50	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal links	T271350		
51	1 Stk	Isolierseitenteil rechts, Stoker rechts	T271505		
52	2 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 2x19x51	T208193		
53	1 Stk	Blende Wendekammer	T271420		
54	1 Stk	Blende Stoker rechts	T270550		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Blende Stoker links 0,75x167,5x290	T270723		
56	1 Stk	Kabelführung	T271356		
57	1 Stk	Rückenteil mitte unten	T271504		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Abgasrückführung	T261353	optional	
2	1 Stk	AGR – Luftschieber ø100	T263331		
3	1 Stk	Glasfaserdichtung 6x90x150	T202513		
4	1 Stk	AGR Kanal	T261354		
5	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x120x136	T251685		
6	1 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10,M5x7	T027732		
7	1 Stk	AGR – Schieberblech 2x60x100	T256668		
8	1 Stk	Luftschieberwelle ø14x162	T263332		
9	1 Stk	Druckfeder ø17xø1,25x140	T248375		
10	2 Stk	Beilagscheibe M14	T262621		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø14x1	66556		
12	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x135x200	T251684		
13	1 Stk	Abdeckblech 3x135x200	T251769		
14	1 Stk	Drehmomentstütze	T030142		
15	1 Stk	Stellmotor LM24AP5-F/300.1 FRL	54606A		
16	1 Stk	Wärmedämmfilz AGR 50x350x597	T261357		
17	6 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
18	1 Stk	Rauchrohranschluss hinten	T263267	optional, bis 06/2019	
	1 Stk	Rauchrohranschluss hinten	T271668	optional, ab 07/2019	
19	1 Stk	Saugzuggehäuse mit Anschluss hinten	T263268		
20	1 Stk	Blende für Deckel	T271669		
21	1 Stk	Flügelschraube M4x16	66128		
22	3 Stk	Glasfaserdichtung 3x80x160	T253649		
23	2 Stk	Blinddeckel Saugzuggehäuse 3x80x160	T253615		
24	1 Stk	Wärmedämmfilz Rauchrohranschluss hinten 50x674x710	T271670		
25	1 Stk	Isolierrückenteil mitte	T263276	bis 06/2019	
26	2 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	1 Stk	Abdeckblende 0,75x180x224	T270041		
28	1 Stk	Abgasrückführung für Rauchrohranschluss hinten	T263825	optional	
29	1 Stk	Ansaugflansch für AGR	T253614		
30	2 Stk	Spiralschelle ø45-65	T243949		
31	1 Stk	Schlauch CP HiTex 480, ø57x280	T243947		
32	1 Stk	AGR Kanal	T263826		
33	1 Stk	Wärmedämmfilz AGR Rauchrohranschluss hinten 50x350x470	T263828		
34	1 Stk	Isolierrückenteil mitte	T271671	ab 07/2019	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Abdeckung oben Staubabscheider	T271680		
2	1 Stk	Abdeckung unten Staubabscheider	T263290		
3	1 Stk	Aufkleber „Handverletzung/ Gebrauchsanweisung/Herzschrittmacher/heiße Oberfläche“	T264807		
4	1 Stk	Aufkleber „Gefahr durch Stromschlag“	T224575		
5	1 Stk	Positionsblech oben	T263288		
6	1 Stk	Halteblech oben	T263287		
7	1 Stk	Halteblech unten	T263286		
8	8 Stk	Sechskantschraube M8x16 Messing	T253552		
9	2 Stk	Deckel Staubabscheider	T259794		
10	4 Stk	Silikonschaumdichtung 3x215x327	T259613		
11	2 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
12	1 Stk	Wärmedämmfilz Staubabscheider 50x143x1267	T255643		
13	2 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
14	2 Stk	Deckel	T259798		
15	2 Stk	Isolierplatte 50x99x126	T259624		
16	2 Stk	Glasfaserdichtung 3x122x155	T259615		
17	2 Stk	Anschrubkasten	T259792		
18	2 Stk	Glasfaserdichtung 3x200x320	T259616		
19	2 Stk	Silikonschaumdichtung 6x155x200	T259614		
20	2 Stk	Deckel oben Staubabscheider	T261436		
21	2 Stk	Kabelverschraubung M16x1,5	69988		
22	2 Stk	Sechskantmutter M30	54206		
23	4 Stk	Schlauchklemme ø26-38x12	T022185		
24	8 Stk	Sechskantschraube M4x45	T253466		
25	2 Stk	Isolatorhalter	T262741		
26	16 Stk	Beilagscheibe M6, ø25	56513		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	2 Stk	Spaltpolgetriebemotor TS15	T253437		
28	8 Stk	Sicherheitsmutter M4	T253467		
29	2 Stk	Silikonschaumdichtung 20xø55	T253493		
30	8 Stk	Silikon-Metall Puffer, Außengewinde beidseitig, ø20x15, M6x18	T262395		
31	2 Stk	Deckelblech oben	T259797		
32	2 Stk	Isolator senkrecht ø30x340	T256726		
33	2 Stk	Rundstahl senkrecht ø12x219	T255642		
34	2 Stk	Zylinderschraube ISK M8x20	66536		
35	2 Stk	Isolatorabdeckung ø40x48	T256727		
36	2 Stk	Sicherungsblech	T262559		
37	2 Stk	Rundstahl waagrecht ø14x255	T253087		
38	2 Stk	Isolator glatt waagrecht ø19x200	T264684		
39	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
40	2 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M8	T026621		
41	2 Stk	Elektrode geschweißt, L=414	T261437		
42	1 Stk	Deckel WOS Kasten vorne 3x202x245	T261435		
43	1 Stk	Deckel WOS Kasten hinten 3x208x260	T261434		
44	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.57			
45	11 Stk	Kabelführung mit Steckfuß ø4,8	T018540		
46	1 Stk	Gummitülle ø46xø32x11	T221690		
47	3 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5x8	36497		
48	2 Stk	Zwischenblech 1,5x115x248	T253429		
49	1 Stk	Analogmodul LTC 2004	68946		
50	2 Stk	HV-Modul REMO-HSE MSR-S 60W	T253020		
51	2 Stk	Hochspannungskabel, L=0,8m	T253364		
52	3 Stk	Drahtseil mit Schlaufe ø2x180	T257332		
53	1 Stk	Verbindungsblech	T261440		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
54	1 Stk	Netzfilterblech 1,5x60x75	T262794		
55	1 Stk	Netzfilter FN2030A-3-06	T262796		
56	1 Stk	Wärmedämmfilz Staubabscheider 50x143x886	T263289		
57	1 Stk	Steuerung Staubabscheider	T271681		
58	1 Stk	Konsole Hochspannungsverteiler	T262856		
59	1 Stk	Hochspannungsverteiler REMO-HSE, 4-fach	T271783		
60	1 Stk	Hochspannungskabel, L=0,55m	T271837		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Hauptschaltergehäuse	T253217		
2	1 Stk	Gehäuse mit Deckeln	T253216		
3	1 Stk	Stecker GST18I/5-polig/hellelfenbein/no-flame	T253171		
4	1 Stk	Buchse GST18I/5-polig/hellelfenbein/no-flame	T240926		
5	1 Stk	Deckel oben	T253210		
6	1 Stk	Gehäuse mit Trennwand	T253213		
7	1 Stk	Deckel unten	T253209		
8	1 Stk	Erdungsschiene 3-polig 8x8x31	T203025		
9	1 Stk	Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°	67932		
10	1 Stk	Hauptschalter 4-polig	T203038		
11	1 Stk	Kabeltemperaturfühler KTY81/210, Kabell.:5m	67486D		
12	1 Stk	Buchse SW30 – ¾" x M18	70533A		
13	1 Stk	Breitbandsonde Bosch	69001A		
	1 Stk	Breitbandsonde NTK	69003		
	1 Stk	Lambdasonde NTK OZA685	69400		
14	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde Bosch, 2m	T105334		
	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde NTK, 2m	T105335		
	1 Stk	Kabel nur für Lambdasonde NTK OZA685, 2,2m	T257795		
15	1 Stk	Thermoelement ø5x110 - 2m Fe-Cu-Ni/L max. 400°C	68070B		
16	1 Stk	Tauchfühler KVT 20 – 2m Index A00	67048D		
17	1 Stk	Bedieneinheit 7" LED resistiv V2	T262781	ab 03/2019	
18	1 Stk	Bedieneinheit 7" LED resistiv V2 Ersatzteil	T267854	nur mit T267852	
19	1 Stk	USB-Abdeckung	T257810		
20	1 Stk	Einbauschale V1	T257806	bis 02/2019	
	1 Stk	Einbauschale V2	T267852	ab 03/2019	
21	1 Stk	Einbauset Rasterteil V1	T257819	bis 02/2019	
	1 Stk	Einbauset Rasterteil V2	T267855	ab 03/2019	



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
22	2 Stk	Rasterteil V1	T257814	bis 02/2019	
	2 Stk	Rasterteil V2	T267851	ab 03/2019	
23	2 Stk	EJOT-Delta PT-Schraube ø3x10	T257815		
24	1 Stk	Steuerung komplett	T256712		
25	1 Stk	Abdeckblech Kernmodul	T208002		
26	1 Stk	SIMM Prozessormodul LTC 2004	67949		
27	1 Stk	Kernmodul LTC 2004, ECS	67941D		
28	1 Stk	Abdeckblech Hydraulikmodul	T222839		
29	1 Stk	Schaltnetzteil LRS-100-24	T253205		
30	1 Stk	Hydraulikmodul LTC 2004 für 2 Pumpen + 6 Fühler	67944A		
31	1 Stk	Abdeckblech Hackgutmodul	T203128		
32	1 Stk	Hackgutmodul LTC 2004	67943		
33	1 Stk	SD-Karte Daten Logger 16GB LTC 2004	EV66742	entfällt ab 05/2019	
34	2 Stk	Patchkabel, Kabellänge: 1,5m	T231270		
35	1 Stk	Adapterkupplung für Touch	T216737		
36	1 Stk	Umrüstset auf Pelletsbetrieb inkl. Schrauben, Bolzen,...	T267186	optional	
37	1 Stk	siehe Pos.59 (Retorte und Zündung)			
38	2 Stk	siehe Pos.77 (Retorte und Zündung)			
39	1 Stk	Digitalmodul mit Halteblech	T248164		
40	1 Stk	Halteblech mit Einpressbuchse	T248167		
41	1 Stk	Digitalmodul LTC 2004	66735		
42	1 Stk	Abdeckblech für Digitalmodul	T208042		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Reinigungsbürste rund ø54, L=1350	65012A	optional	
2	1 Stk	Reinigungsbürste 24x50, L=1200	T270488		
3	1 Stk	Schürgerät L=800, vz.	66402		
4	1 Stk	Schlüssel für Türbeschläge und WOS-Deckel (SW32/17)	T271281		
5	1 Stk	Steckschlüssel SW13	T227066		