





Ersatzteildokumentation

T4e 130/150/175


(ab 09/2019)




1	Kesselkörper mit Rücklaufmischermodul	Seite 4
2	Retorte und Zündung	Seite 12
3	Stoker ø100 mit ZRS Typ IIV2	Seite 18
4	Entaschung	Seite 22
5	WOS-Technik	Seite 28
6	Isolierung - Stoker links.....	Seite 32
	Isolierung - Stoker rechts	Seite 38
7	Rauchrohranschluss hinten mit AGR	Seite 44
8	Staubabscheider	Seite 48
9	Regelung und Umrüstset Pellets.....	Seite 54
10	Zubehör.....	Seite 58




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 130 für Stoker links	T274270		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 130 für Stoker rechts	T274273		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 150 für Stoker links	T274274		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 150 für Stoker rechts	T274275		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 175 für Stoker links	T269113		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 175 für Stoker rechts	T272540		
2	1 Stk	Brennkammertür	T263720		
3	1 Stk	Kugelgriff B4 mit Klemmhülse	43206		
4	1 Stk	Gewindefurchende Linsenkopfschraube M4x16	66567		
5	1 Stk	Druckfeder ø5,5x9,4	36206		
6	1 Stk	Kerbstift ø4x12	50202		
7	1 Stk	Schauglaskörper ø74x5 für Schauglas ø30x3	70596		
8	1 Stk	Schauglas rund ø30x3	66390		
9	1 Stk	Drehverschluss ø35x47	T251915		
10	1 Stk	Anschlag des Drehverschlusses	T261380		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
12	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1905	T254683	Rohteil Nr.: 30011	
13	1 Stk	Dämmplatte 25x430x476	T263716		
14	1 Stk	Isolierplatte 100x430x476	T263718		
15	4 Stk	Senkschraube mit ISK, M8x70	66069		
16	1 Stk	Putzdeckel Retorte	T261376		
17	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel RT 3x70x312	T261378		
18	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel RT 30x70x312	T261291		
19	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=900	T202903	Rohteil Nr.: 30011	
20	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Schnecke“	T203912		
21	1 Stk	Putzdeckel WOS 1.Zug	T272301		
22	4 Stk	Distanzstück, ø25x33	T263734		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
23	4 Stk	Buchse ø15x20	70532		
24	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T203911		
25	4 Stk	Bügelgriff M8, L=117	43258		
26	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1725	T269080	Rohteil Nr.: T252735	
27	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 2.Zug 50x309x522	T268781		
28	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 1.Zug 80x232x522	T268782		
29	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel WOS 2.Zug 3x309x522	T269082		
30	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel WOS 1.Zug 3x225x522	T269075		
31	3 Stk	Sechskantschraube M10x120 feuerfest	T248713		
32	1 Stk	Dämmplatte Putzdeckel WOS 1.Zug 20x259x552	T268783		
33	1 Stk	Scharnier Brennkammertür L=461	T254686		
34	4 Stk	Spannexcenter SW32 Türbeschläge	T010036		
35	2 Stk	Bolzen mit Einstich ø8x16	T255166		
36	2 Stk	SL - Sicherung für Bolzen ø8	T254225		
37	2 Stk	Zahnscheibe M8 für Erdungsanschluss	56528		
38	2 Stk	Sechskantschraube M8x25 für Erdungsanschluss	66046		
39	2 Stk	Beilagscheibe M8 für Erdungsanschluss	32425		
40	2 Stk	Aufkleber „Schutzleiter Erde“	T236839		
41	1 Gar	Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x280 (4 Stück)	36563		
42	1 Gar	Ausgleichsbleche 65x280 (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)	T221397	optional	
43	1 Stk	Verschlußblech Brennkammertür	T254688		
44	1 Stk	Stopfen 2"	T244674		
45	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x130x166	T254515		
46	1 Stk	Abdeckblech 3x130x166	T269100		
47	1 Stk	Abdeckblech AGR 3x110x170	T209115		
48	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x110x170	T209114		
49	1 Stk	Kerafaserdichtung Saugzuggehäuse 6x210x220	T226384		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
50	1 Stk	Saugzuggehäuse Schweißteil	T272303		
51	1 Stk	Flügelschraube M4x16	66128		
52	1 Stk	Silikondichtung selbstklebend Saugzug ø285x2	T266749		
53	1 Stk	EC-Saugzuggebläse EBM R3G250-BE04-XF	72862		
54	1 Stk	Schutzblech oben	T269109		
55	1 Stk	Saugzugkabel u. Drehzahlgeberkabel, L=2,1m	T111261		
56	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T269087	Stoker links	
57	1 Stk	Schutzblech Deckel WOS Kasten 2x392x639	T269088		
58	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x392x639	T268789		
59	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=2100	T269089	Rohteil Nr.: 30011	
60	2 Stk	Blindeckel	T269099		
61	2 Stk	Isolierplatte 50x126x144	T268800		
62	2 Stk	Glasfaserdichtung 3x175x242	T259721		
63	2 Stk	Deckelblech 3x175x242	T259720		
64	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker links	T269261		
	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker rechts	T272531		
65	9 Stk	Sil Dichtung 2x42x55	36021		
66	2 Stk	Kugelhahn G 2"x2"ÜM LK	T260041		
67	1 Stk	Mischer 3x2"	T254454		
68	1 Stk	Drehmomentstütze	T269262		
69	1 Stk	Kugelhahn Rp 2"x2"ÜM LK	T260105		
70	1 Stk	Stellmotor NR230-568 Kabel L: 3,5m	T256848		
71	1 Stk	Kupplung 2"x2", L=41	T263266		
72	1 Stk	WILO Pumpe Stratos Para 30/1-12	T267701		
73	1 Stk	PAW Schwerkraftbremse 2"i - 2"a	72802		
74	1 Stk	Wellrohrschauch 2"x113	T264687		
75	2 Stk	Gewindestutzen G2" auf R2"	T262127	optional	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
76	1 Stk	Strangreguliertventil 2"	46568	optional	
77	1 Stk	Rohrstück 2"x139	T263897		
78	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T272541	Stoker rechts	
79	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x385x460	T272504		
80	1 Stk	Stopfen 3/4"	60017		
81	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Handverletzung/Schnecke"	T203913		
82	4 Stk	Sechskantschraube M10x75	T271207		
83	4 Stk	Druckfeder ø12x50	T254648		
84	4 Stk	Buchse ø2x13	T269933		
85	1 Stk	Set Strangreguliertventil	T263264	optional	
86	1 Stk	Dichtung EPDM 2"LK 4x42x55	T257575		
87	2 Stk	Muffe 1/2"x55	54026		
88	1 Stk	Stopfen 1/2"	60001		
89	1 Stk	Putzdeckel WOS 2.Zug für Sonde	T272302		
90	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1570	T269076	Rohteil Nr.: T252735	
91	2 Stk	Sechskantschraube M8x60	60067		
92	2 Stk	Flachrundschrabe M8x45	T243568		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Schamottierung Brennkammer	T269124		
2	2 Stk	Schamottstein links / rechts unten 70x223x380	T261570		
3	1 Stk	Schamottstein gegenüber Einschub unten 116x223x580	T269127		
4	1 Stk	Schamottstein Einschub unten 118x223x580	T269129		
5	2 Stk	Schamottstein gegenüber- / Einschub oben 125x273x580	T269126		
6	2 Stk	Schamottstein links / rechts oben 80x223x403	T269125		
7	2 Stk	Schamottstein Durchbrandring 60x127x413	T269128		
8	1 Stk	Dichtungen für Schamottierung	T269131		
9	2 Stk	Kerafaserdichtung links / rechts 20x426x578	T268787		
10	1 Stk	Kerafaserdichtung gegenüber Einschub 20x495x580	T268788		
11	1 Stk	Kerafaserdichtung Einschub 20x495x580	T268785		
12	2 Stk	Kerafaserdichtung mitte 20x466x576	T268776		
13	2 Stk	Kerafaserdichtung Boden 6x299x575	T268777		
14	1 Stk	Rost-Austauschset	T272867		
15	2 Stk	Rost Schweißteil Einschub	T269145		
16	1 Stk	Rost Schweißteil gegenüber Einschub	T269151		
17	6 Stk	Flachrundschraube M10x60 feuerfest	T248066		
18	6 Stk	Sicherheitsmutter M10 Kupfer	T203577		
19	2 Stk	Abscherblech grob	T269175		
20	4 Stk	Flachrundschraube M8x20	66052		
21	4 Stk	Sicherheitsmutter M8 Kupfer	T244130		
22	1 Stk	Schamottauflegeblech	T269132	Stoker links	
	1 Stk	Schamottauflegeblech	T274271	Stoker rechts	
23	2 Stk	Buchse mit Einstich ø32x14	T250935		
24	1 Stk	Einschub	T269141		
25	2 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
26	2 Stk	Rostwelle SK 19x671	T268770		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	2 Stk	Passfeder 5x5x25	T253283		
28	2 Stk	Buchse SK 27x25	T254596		
29	2 Stk	Sicherungsring Welle ø17x1	T211041		
30	2 Stk	Sicherungsblech Buchse vorne Rostwelle	T269176		
31	1 Stk	Glasfaserdichtung Luftkasten Retorte 6x279x485	T268778		
32	1 Stk	Luftkanal Retorte	T269178		
33	1 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10, M5x7	T027732		
34	1 Stk	Luftschieber komplett	T269180		
35	1 Stk	Druckfeder ø17xø1,2x48	T203748		
36	2 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
37	1 Stk	Sicherungsring ø14x1	66556		
38	1 Stk	Luftschieberwelle ø14x90	T242326		
39	1 Stk	Abdeckblech Luftkasten Retorte 3x304x615	T269177		
40	1 Stk	Luftkanal	T269179		
41	1 Stk	Drehmomentstütze	T030142		
42	1 Stk	Stellmotor LM 24AP5-F, Kabel L=2,5m	54506		
43	1 Stk	Verlängerung ¼"x35	T253127		
44	1 Stk	Schlauch-Nippel ¼"	46762		
45	2 Stk	Doppeldrahtklemme	T206532		
46	1 Stk	Haltebügel Differenzdruck – Transmitter Huba Control	T251568		
47	1 Stk	Schlauch Iø6x1,5x240	T271171	Rohteil Nr.: 46761	
48	1 Stk	Differenzdruck – Transmitter Huba Control	68056E		
49	1 Stk	Kabelsatz für Huba Control, L= 3,0m	T263305		
50	1 Stk	Abdeckung Retorte	T269138	Stoker links	
51	1 Stk	Isolierplatte 20x328x635	T269140		
52	1 Stk	Abdeckung Retorte	T272539	Stoker rechts	
53	1 Stk	Rostwellenverbindung	T263117		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
54	2 Stk	Splintbolzen ø10x29	33515		
55	2 Stk	Hebel für Rostwelle	T261411		
56	4 Stk	Federstecker für Bolzen ø10	T205998		
57	2 Stk	Beilagscheibe M8 ø28	T203737		
58	2 Stk	Federring M8	40200		
59	1 Stk	Linearantrieb LA23 24V, Hub=140mm	T252352		
60	1 Stk	Befestigungsclip Zuleitung LINAK LA23	T256392		
61	1 Stk	Zuleitung Rostantrieb LINAK LA23, Kabellänge: 3,0m	T256390		
62	1 Stk	Kerbstift ø5x8	50218		
63	1 Stk	Haltsblech für Antrieb 5x45x120	T254989		
64	1 Stk	Spannexcenter SW41	T254905		
65	1 Stk	Set für Sonderbrennstoffe	T272865	optional für Pellets	
66	1 Stk	Rost-Austauschset für Sonderbrennstoffe	T272866		
67	2 Stk	Rost Schweißteil Einschub für Sonderbrennstoffe	T272212		
68	1 Stk	Rost Schweißteil gegenüber Einschub für Sonderbrennstoffe	T272213		
69	1 Stk	Einschub für Sonderbrennstoffe	T272211		
70	1 Stk	Doppelzündung	T269167		
71	1 Stk	Zündrohr Schweißteil, Doppelzündung	T269168		
72	2 Stk	Glühzünder FKK PSx-1-240-B, 275W, Kabell.:0,3m	T256626		
73	2 Stk	Fixierung für Glühzünder ø1,5	T267918		
74	1 Stk	Zuleitung Doppelzündung, 3-polig, L=2,7m	T259414		
75	1 Stk	Isolierplatte 20x317x635	T272503	Stoker rechts	
76	2 Stk	Hebel Rostwelle	T251492	für Pelletsausführung	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Bolzen Stoker Aretierung T4 ø12x55	T203388		
2	1 Stk	Kerafaserdichtung Stoker Ø100 6x187x220	T268841		
3	1 Stk	Stokerkanal ø100	T269254		
4	3 Stk	Kegelschmiernippel Form A, M6	55394		
5	1 Stk	Keramikfaserband 5x8, L=705	T212122	Rohteil Nr.: 30024	
6	2 Stk	Sechskantmutter M16	54225		
7	2 Stk	Beilagscheibe M16	32414		
8	1 Stk	Stellfuß ø60 - M16x85	T203364		
9	1 Stk	Stokerschnecke ø100x805 Typ 1, inkl. Passfeder	T262423		
10	1 Stk	Passfeder 8x10x28	T215997		
11	1 Stk	Silikondichtung 6x183x216	T252031		
12	1 Stk	Zusammenbau Lagerbock Typ 1-3S	T271247		
13	1 Stk	Sicherungsring Bohrung ø80x2,5	T225276		
14	1 Stk	PU-Abstreifer blau ø85xø75x10	T262504		
15	2 Stk	Rillenkugellager 6307-LLU/5K	T253438		
16	1 Stk	Hülse für Lagerbock ø78,5x28	T250575		
17	1 Stk	Lagerbock Typ 1-3S, 98x192x220	T271225		
18	1 Stk	Unverlierbare Schraube M8x16	T205533		
19	1 Stk	Rückenteil Stoker steckbar	T269253		
20	1 Stk	Distanzhülse für ZRS TypIIV2 ø50x7x15	T252179		
21	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (20 Zähne)	T215996	ø75 Ansatz	
22	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (15 Zähne)	T269255	ø57 Ansatz	
23	1 Stk	Kettenspanner PX 30 Z15	T262195		
24	1 Stk	Kette (5/8" x 3/8") 45 Glieder; Endloslänge: 714mm	T018033		
25	2 Stk	Scheibe ø50 x 8	T250607		
26	2 Stk	Keilsicherungsscheibe M12	T252059		
27	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Zahnradantrieb“	T205633		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Kettenschutz steckbar	T252730		
29	1 Stk	Drehmomentstütze	T256809		
30	1 Stk	Flachgetriebemotor FGA453-0,55kW/Ø35/13,6U/min	T252064		
31	1 Stk	Trittbblech	T256799		
32	1 Stk	Zellradschleuse Typ IIV2, Welle ø35, Aufsatz geschraubt	T255925		
33	1 Stk	Reparaturset Messer für Zellenradschleuse Typ II / Typ IIV2, inkl. Schrauben und 3 Stk Distanzbleche für Gehäusemesser	T214312		
34	3 Stk	Distanzblech für Gehäusemesser ZRS Typ II/Typ IIV2	T222230		
35	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Schnittverletzung“	T203916		
36	1 Stk	Passfeder 8x10x120	T205368		
37	1 Stk	Passfeder 8x10x36	T252719		
38	1 Stk	Reparaturset Lager für Zellenradschleuse Typ IIV2	T259376		
39	1 Stk	Aufsatz 15° Zellenradschleuse Typ II/Typ IIV2	T212040		
40	1 Stk	Gummidichtung 6¼" – Kugel ø180	T028275		
41	1 Stk	Stecker / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T254069		
42	1 Stk	Buchse / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T240926		
43	1 Stk	Verlängerung Kabel Getriebemotor, L=3m	T252874		
44	1 Stk	Schmutzscheibe Typ 1-3S, ø85,6x18	T271224		
45	2 Stk	Aufkleber „Fettpresse“	T228458		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Aschebehälter 75l	T269215		
2	1 Stk	Deckel Aschebehälter 75l	T261930		
3	1 Stk	Bügelgriff L=150, M8	T017159		
4	1 Stk	Blindniete Flachrundkopf ø6x16	T253102		
5	1 Stk	Buchse ø17x6,5	T220574		
6	1 Stk	Kugellagerausgleichsscheibe ø15,8xø10,5x0,1	T258227		
7	1 Stk	Schlüsselblech Sicherheitsschalter	T256830		
8	1 Stk	Distanzblech	T256829		
9	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Schnecke“	T203912		
10	2 Stk	Griff komplett	T256831		
11	6 Stk	Schlüsselring ø16xø1	T258212		
12	3 Stk	Knotenkette ø1,6x7x23 L=120	T258223		
13	3 Stk	Rohrklappstecker ø22xø6	T206869		
14	1 Stk	Tragstange ø16x730	T256696		
15	2 Stk	Hülse ø10x0,9x15	T256705		
16	2 Stk	Spannverschluss ohne Sicherung	T206289		
17	2 Stk	Rastbolzen GN 817-4-6-B	T262514		
18	5 Stk	Sicherungsscheibe ø10	T210954		
19	2 Stk	Rad mit Gummi-Laufbelag ø80x35	T210946		
20	2 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
21	1 Stk	Rundstahl ø12x573	T256725		
22	1 Stk	Stellfuß M10x60	T258209		
23	1 Stk	Sechskantmutter M10, halbe Höhe	54284		
24	1 Stk	Deckel unten Aschebehälter	T261929		
25	1 Stk	Einrasthaken Aschebehälter	T262311		
26	1 Stk	Sicherheits-Endschalter	T263306		
27	1 Stk	Halterung Sicherheitsschalter	T269190		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	2 Stk	Flachrundschraube M4x30	T248967		
29	1 Stk	Silikondichtung 12x120x120	T208278		
30	1 Stk	Silikondichtung 12x90x90	T030382		
31	1 Stk	Entaschungsflansch Retorte	T269216		
32	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x130x165	T268779		
33	1 Stk	Entaschungsflansch WT	T259779		
34	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x95x130	T253092		
35	2 Stk	Gleitlager ø20xø12x15	T228842		
36	1 Stk	Ascheschnecke Wärmetauscher ø50x1532	T268807		
37	1 Stk	Ascheschnecke Retorte ø72x1805	T268804		
38	2 Stk	Passfeder 6x6x40	T030370		
39	1 Stk	Passfeder 6x6x90	T200100		
40	1 Stk	Näherungssensor mit Stecker und Kabellänge=6m	66645K		
41	1 Stk	Buchse ø22x8,5	T255621		
42	1 Stk	Beilagscheibe M12	32418		
43	1 Stk	Hebel Schweißteil	T269191		
44	2 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M8	T026621		
45	3 Stk	Beilagscheibe M10, ø22	60081		
46	1 Stk	Lagerung	T256719		
47	2 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø24x30	T249652		
48	1 Stk	Verbindungshebel 5x30x525	T269186		
49	1 Stk	Konsolenblech	T256717		
50	2 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
51	1 Stk	Tellerfeder ø14,2xø28x0,8	T252649		
52	1 Stk	Buchse ø18x17	T256695		
53	1 Stk	Hebel komplett	T270976		
54	2 Stk	Unterlenkerbolzen ø35x169	T261065		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
54	1 Stk	Unterlenkerbolzen - Set	T261064	besteht aus 2x Pos.54	
55	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x155x265	T256677		
56	1 Stk	Grundplatte komplett	T261430		
57	1 Stk	Sicherungsring Bohrung ø32x1,2	T221824		
58	1 Stk	Scheibe ø30x3	T256694		
59	4 Stk	Gleitlager ø26xø18x12	T251352		
60	1 Stk	Gleitlager ø30xø20x21,5	T030205		
61	2 Stk	Gleitlager ø30xø20x16,5	T261323		
62	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 13 Zähne	T251354		
63	1 Stk	Zahnrad komplett, 26 Zähne	T257359	enthält 2x Pos.59	
64	1 Stk	Zahnrad komplett, 10 Zähne, ø30x7,5 Ansatz	T030386	enthält 1x Pos.60	
65	1 Stk	Zahnrad komplett, 10 Zähne, ø30x17,5 Ansatz	T261510	enthält 2x Pos.61	
66	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 10 Zähne, Ansatz beiderseits	T030384		
67	3 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
68	1 Stk	Distanz ø30x8x40,5	T253085		
69	1 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
70	1 Stk	Drehmomentstütze STM CBP40	T253162		
71	1 Stk	Getriebemotor CBP40, 0,18kW	T252989		
72	1 Stk	Zuleitung Ascheschnecken-Motor, 3-polig, L=3m	T257318		
73	1 Stk	Ascherechen	T269184		
74	1 Stk	Vynylkappe für Hebel	T270975		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Gleitlagerbuchse vorne ø35x25	T252635		
2	7 Stk	Splint ø4x45	66211		
3	3 Stk	Passfeder 6x6x50	56515		
4	1 Stk	Lagerwelle WOS Kasten, 2.Zug ø20x788	T272401		
5	1 Stk	Lagerwelle WOS Kasten, 1.Zug ø20x819	T268774		
6	1 Stk	Scheibe ø35x6	T261513		
7	2 Stk	Hebel Ascherechen	T261432		
8	2 Stk	Passfeder 6x6x90	T200100		
9	4 Stk	Klappstecker ø3,8	T012385		
10	4 Stk	Beilagscheibe M12, ø28	60082		
11	4 Stk	Distanzbuchse ø28x11	T253080		
12	1 Stk	Hebel WOS Kasten, 1.Zug	T261465		
13	1 Stk	Hebel WOS Kasten, 2.Zug	T261496		
14	2 Stk	Gleitlagerbuchse hinten SK 36x25	T252634		
15	2 Stk	Sicherungsblech gerade 3x55x77,5	T252638		
16	4 Stk	Scheibe ø35xø20x2	T261447		
17	4 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø30x33	T249042		
18	8 Stk	Anlaufscheibe ø30xø16x1,5	T249040		
19	4 Stk	Gleitlager ø16xø14x10	T263309		
20	1 Stk	Hebel für Antriebswelle	T261443		
21	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
22	2 Stk	Sicherungsring Welle ø20x1,2	66578		
23	1 Stk	Mitnehmerblech L=164,6	T255372		
24	4 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M10	T029824		
25	1 Stk	Splintbolzen ø8x16	66572		
26	1 Stk	Hebel für Antriebswelle 1.Zug	T261449		
27	1 Stk	Zugfeder mit eingerolltem Haken ø22xø2,8x149	T236762		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Mitnehmerblech L=329,9	T261445		
29	1 Stk	Spannhebel Zugfeder	T269188		
30	1 Stk	Buchse ø15x10	T019189		
31	1 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
32	19 Stk	Keilsicherungsscheibe M8	T253647		
33	7 Stk	WOS Welle geschweißt ø12x555	T261517		
34	2 Stk	Deckel WOS-Kasten hinten 3x260x287	T269185		
35	2 Stk	Deckel WOS-Kasten vorne 3x245x282	T269186		
36	2 Stk	Lagerbolzen ø23x26,5, ø8,5 Bohrung	T254758	für Sperrzahnschr. M8x40	
	2 Stk	Lagerbolzen ø23x26,5, ø10,5 Bohrung	T274289	für Sechskantschr. M10x40	
37	2 Stk	Lagerbuchse ø40x20	T254759		
38	2 Stk	Sicherungsring Welle ø17x1	T211041		
39	2 Stk	Sperrzahnschraube M8x40	T216348		
	2 Stk	Sechskantschraube M10x40	66520	nur mit T273055	
	2 Stk	Keilsicherungsscheibe M10	T273055		
40	1 Stk	WOS-Kasten hinten	T269214		
41	1 Stk	WOS-Kasten vorne	T269212		
42	8 Stk	Sperrzahnschraube M8x25	T253021		
43	2 Stk	Konsole für WOS-Kasten	T269213		
44	28 Stk	Turbolator ø50x 1060 für Steigzug	T269187	Kennzeichen: S10 X	
45	21 Stk	Turbolator ø50x 1025 für Sturzzug	T269183	Kennzeichen: S9 X	
46	1 Stk	Passfeder 6x6x40	T030370		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker links	T270110		
2	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T270082		
3	2 Stk	Kantenschutzprofil L= 112	T256863	Rohteil Nr.: 48004	
4	1 Stk	Dämmplatte 50x344x731	T270107		
5	2 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5	36497		
6	1 Stk	Türlagerung Isoliertür	T256859		
7	4 Stk	Gleitlager ø12xø6x8	33502		
8	4 Stk	Magnetschnapper	55524		
9	1 Stk	Werkzeugklemme 12-14mm	T258198		
10	4 Stk	Griffmulde oval 17x46x156	43242		
11	1 Stk	Aufkleber Isoliertür 530x1341	T270081		
12	4 Stk	Stopfen, ø22, Klemmbereich: 0,8-3,2	T237143		
13	1 Stk	Blende vorne oben	T270047		
14	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“	T203909		
15	1 Stk	Blende vorne unten	T270111		
16	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
17	1 Stk	Blende unter Brennkammertür	T270052		
18	1 Stk	Wärmedämmfilz Retorte 50x230x761	T270028		
19	1 Stk	Wärmedämmfilz Blende vorne oben 80x234x702	T270030		
20	2 Stk	Beilagscheibe 3xø35	T014644		
21	2 Stk	Bodenisolierung	T270055		
22	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper unten 80x1000x3484	T270032		
23	1 Stk	Isolierseitenteil rechts hinten	T270053		
24	1 Stk	Kabelführung	T259937		
25	2 Stk	Sechskantmutter M8 halbe Höhe	T244863		
26	1 Stk	Türlagerung unten	T256844		
27	1 Stk	Bolzen Türlagerung unten ø12x35	T256845		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Türlagerung oben	T255905		
29	1 Stk	Bolzen Türlagerung oben ø12x25	T256846		
30	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal rechts	T270034		
31	1 Stk	Blende Rückenteil unten	T270027		
32	24 Stk	Zugfeder für Wärmdämmung ø8,3x97	T204003		
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper oben 80x949x4998	T270031		
34	1 Stk	Wärmedämmfilz Saugzug 50x592x1046	T270033		
35	1 Stk	Rückenteil unten	T270048		
36	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Zahnrad, rot. Messer“	T205634		
37	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
38	1 Stk	Rückenteil mitte oben	T271425		
39	1 Stk	Abdeckblende 0,75x180x224	T270041		
40	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
41	1 Stk	Rückenteil oben	T270054		
42	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
43	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
44	2 Stk	Saugzugblende 0,75x170x340	T270042		
45	1 Stk	Deckel hinten	T270046		
46	3 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche, Gebrauchsanw., Handverletzung“	T214036		
47	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x630x962	T270029		
48	1 Stk	Deckel vorne	T270026		
49	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
50	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal links	T270043		
51	1 Stk	Isolierseitenteil links vorne	T270051		
52	2 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 2x19x51	T208193		
53	1 Stk	Blende Wendekammer	T270109		
54	1 Stk	Blende Stoker links 0,75x167,5x290	T270039		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Blende Stoker rechts	T270550		
56	1 Stk	Kabelführung	T271356		
57	1 Stk	Rückenteil mitte unten	T272332		
58	1 Stk	Isolierseitenteil rechts vorne	T270050		
59	1 Stk	Abdeckblech 0,75x120x195	T270049		
60	1 Stk	Isolierseitenteil links hinten	T270056		
61	1 Stk	Verbindungsblech	T272333		
62	1 Stk	Deckel mitte	T270045		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker rechts	T271507		
2	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T270082		
3	2 Stk	Kantenschutzprofil L= 112	T256863	Rohteil Nr.: 48004	
4	1 Stk	Dämmplatte 50x344x731	T270107		
5	2 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5	36497		
6	1 Stk	Türlagerung Isoliertür	T256859		
7	4 Stk	Gleitlager ø12xø6x8	33502		
8	4 Stk	Magnetschnapper	55524		
9	1 Stk	Werkzeugklemme 12-14mm	T258198		
10	4 Stk	Griffmulde oval 17x46x156	43242		
11	1 Stk	Aufkleber Isoliertür 530x1341	T270081		
12	4 Stk	Stopfen, ø22, Klemmbereich: 0,8-3,2	T237143		
13	1 Stk	Blende vorne oben	T270047		
14	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“	T203909		
15	1 Stk	Blende vorne unten	T270111		
16	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
17	1 Stk	Blende unter Brennkammertür	T270052		
18	1 Stk	Wärmedämmfilz Retorte 50x230x761	T272490		
19	1 Stk	Wärmedämmfilz Blende vorne oben 80x234x702	T270030		
20	2 Stk	Beilagscheibe 3xø35	T014644		
21	2 Stk	Bodenisolierung	T270055		
22	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper unten 80x1000x3484	T272491		
23	1 Stk	Isolierseitenteil rechts hinten	T272542		
24	1 Stk	Kabelführung	T259937		
25	2 Stk	Sechskantmutter M8 halbe Höhe	T244863		
26	1 Stk	Türlagerung unten	T256844		
27	1 Stk	Bolzen Türlagerung unten ø12x35	T256845		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Türlagerung oben	T255905		
29	1 Stk	Bolzen Türlagerung oben ø12x25	T256846		
30	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal rechts	T270034		
31	1 Stk	Blende Rückenteil unten	T270027		
32	24 Stk	Zugfeder für Wärmdämmung ø8,3x97	T204003		
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper oben 80x949x4998	T272493		
34	1 Stk	Wärmedämmfilz Saugzug 50x636x946	T272492		
35	1 Stk	Rückenteil unten	T270048		
36	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Zahnrad, rot. Messer“	T205634		
37	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
38	1 Stk	Rückenteil mitte oben	T271503		
39	1 Stk	Abdeckblende 0,75x180x224	T270041		
40	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
41	1 Stk	Rückenteil oben	T272536		
42	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
43	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
44	2 Stk	Saugzugblende 0,75x170x340	T270042		
45	1 Stk	Deckel hinten	T270046		
46	3 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche, Gebrauchsanw., Handverletzung“	T214036		
47	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x630x962	T270029		
48	1 Stk	Deckel vorne	T270026		
49	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
50	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal links	T270043		
51	1 Stk	Isolierseitenteil links vorne	T272538		
52	2 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 2x19x51	T208193		
53	1 Stk	Blende Wendekammer	T270109		
54	1 Stk	Blende Stoker links 0,75x167,5x290	T270039		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Blende Stoker rechts	T270550		
56	1 Stk	Kabelführung	T271356		
57	1 Stk	Rückenteil mitte unten	T272494		
58	1 Stk	Isolierseitenteil rechts vorne	T272537		
59	1 Stk	Abdeckblech 0,75x120x195	T270049		
60	1 Stk	Isolierseitenteil links hinten	T270056		
61	1 Stk	Verbindungsblech	T272333		
62	1 Stk	Deckel mitte	T270045		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Abgasrückführung	T269267	optional	
2	1 Stk	AGR – Luftschieber ø128	T254778		
3	2 Stk	Glasfaserdichtung 6x110x170	T209114		
4	1 Stk	AGR Kanal	T269268		
5	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x130x166	T254515		
6	1 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10,M5x7	T027732		
7	1 Stk	AGR – Schieberblech 2x74x128	T257464		
8	1 Stk	Luftschieberwelle ø14x192,5	T263237		
9	1 Stk	Druckfeder ø17xø1,25x140	T248375		
10	2 Stk	Beilagscheibe M14	T262621		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø14x1	66556		
12	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x175x210	T254781		
13	1 Stk	Abdeckblech 3x175x210	T254780		
14	1 Stk	Drehmomentstütze	T269270		
15	1 Stk	Stellmotor LM24AP5-F/550.1 FL mit 6m Kabel	54080		
16	1 Stk	Wärmedämmfilz AGR 50x375x640	T269269		
17	6 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
18	1 Stk	Rauchrohranschluss hinten	T272461	optional	
19	1 Stk	Saugzuggehäuse mit Anschluss hinten	T272462		
20	1 Stk	Blende für Deckel	T272464		
21	1 Stk	Kerafaserdichtung 6x210x220	T226384		
22	1 Stk	Blinddeckel Saugzuggehäuse 3x110x170	T209115		
23	1 Stk	Wärmedämmfilz Rauchrohranschluss hinten 50x674x696	T272465		
24	1 Stk	Isolierrückenteil mitte	T272464		
25	2 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
26	1 Stk	Abgasrückführung für Rauchrohranschluss hinten	T272483	optional	
27	1 Stk	AGR Kanal	T272484		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Wärmedämmfilz AGR Rauchrohranschluss hinten 50x375x395	T272485		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Abdeckung oben Staubabscheider	T270038		
2	1 Stk	Abdeckung unten Staubabscheider	T270044		
3	1 Stk	Aufkleber „Handverletzung/ Gebrauchsanweisung/Herzschrittmacher/heiße Oberfläche“	T264807		
4	1 Stk	Aufkleber „Gefahr durch Stromschlag“	T224575		
5	1 Stk	Positionsblech oben	T270035		
6	1 Stk	Halteblech oben	T270036		
7	1 Stk	Halteblech unten	T270037		
8	8 Stk	Sechskantschraube M8x16 Messing	T253552		
9	2 Stk	Deckel Staubabscheider	T259794		
10	4 Stk	Silikonschaumdichtung 3x215x327	T259613		
11	2 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
12	2 Stk	Wärmedämmfilz Staubabscheider 50x143x1267	T259808		
13	2 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
14	2 Stk	Deckel	T269273		
15	2 Stk	Isolierplatte 50x119x126	T268206		
16	2 Stk	Glasfaserdichtung 3x142x155	T269279		
17	2 Stk	Anschrubkasten	T269277		
18	2 Stk	Glasfaserdichtung 3x200x320	T259616		
19	2 Stk	Silikonschaumdichtung 6x155x200	T259614		
20	2 Stk	Deckel oben Staubabscheider	T269276		
21	2 Stk	Kabelverschraubung M16x1,5	69988		
22	2 Stk	Sechskantmutter M30	54206		
23	4 Stk	Schlauchklemme ø26-38x12	T022185		
24	2 Stk	Zylinderschraube mit Schlitz M3x16	66059		
25	2 Stk	Deckel oben Schweißteil	T269280		
26	2 Stk	Silikonschaumdichtung selbstklebend 3x40x115	T268780		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	2 Stk	Linearmagnet IST-LS 2924B, Hub=12-20mm	T269282		
28	2 Stk	Schließblech Primärluftabspernung 2x40x115	T269287		
29	1 Stk	Hochspannungsverteiler REMO-HSE, 4-fach	T271783		
30	4 Stk	Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, ø8x3, M6x9	T219694		
31	1 Stk	Hochspannungskabel, L=0,55m	T271837		
32	2 Stk	Isolator senkrecht ø30x340	T256726		
33	2 Stk	Rundstahl senkrecht ø12x219	T255642		
34	2 Stk	Zylinderschraube ISK M8x20	66536		
35	2 Stk	Isolatorabdeckung ø40x48	T256727		
36	2 Stk	Sicherungsblech	T262559		
37	2 Stk	Rundstahl waagrecht ø14x255	T253087		
38	2 Stk	Isolator glatt waagrecht ø19x200	T264684		
39	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
40	2 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M8	T026621		
41	2 Stk	Elektrode geschweißt, L=414	T261437		
42	1 Stk	Deckel WOS Kasten vorne 3x245x282	T269275		
43	1 Stk	Deckel WOS Kasten hinten 3x260x287	T269274		
44	1 Stk	Steuerung Staubabscheider	T271681		
45	11 Stk	Kabelführung mit Steckfuß ø4,8	T018540		
46	1 Stk	Gummitülle ø46xø32x11	T221690		
47	3 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5x8	36497		
48	2 Stk	Zwischenblech 1,5x115x248	T253429		
49	1 Stk	Analogmodul LTC 2004	68946		
50	1 Stk	HV-Modul REMO-HSE MSR-S 60W	T253020		
51	2 Stk	Hochspannungskabel, L=0,8m	T253364		
52	4 Stk	Drahtseil mit Schlaufe ø2x180	T257332		
53	4 Stk	Verbindungsblech	T261440		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
54	1 Stk	Netzfilterblech 1,5x60x75	T262794		
55	1 Stk	Netzfilter FN2030A-3-06	T262796		
56	1 Stk	Konsole Hochspannungsverteiler	T262856		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Hauptschaltergehäuse	T272808		
2	1 Stk	Gehäuse mit Deckeln	T253216		
3	1 Stk	Stecker GST18I/5-polig/hellelfenbein/no-flame	T253171		
4	1 Stk	Buchse GST18I/5-polig/hellelfenbein/no-flame	T240926		
5	1 Stk	Deckel oben	T253210		
6	1 Stk	Gehäuse mit Trennwand	T253213		
7	1 Stk	Deckel unten	T253209		
8	1 Stk	Erdungsschiene 3-polig 8x8x31	T203025		
9	1 Stk	Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°	67932		
10	1 Stk	Hauptschalter 4-polig	T203038		
11	1 Stk	Kabeltemperaturfühler KTY81/210, Kabell.:5m	67486D		
12	1 Stk	SD-Karte Daten Logger 16GB LTC 2004	EV66742		
13	1 Stk	Breitbandsonde Bosch	69001A		
	1 Stk	Breitbandsonde NTK	69003		
	1 Stk	Lambdasonde NTK OZA685	69400		
14	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde Bosch, 2m	T105334		
	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde NTK, 2m	T105335		
	1 Stk	Kabel nur für Lambdasonde NTK OZA685, 2,2m	T257795		
15	1 Stk	Thermoelement ø5x110 - 2m Fe-Cu-Ni/L max. 400°C	68070B		
16	1 Stk	Tauchfühler KVT 20 - 2m Index A00	67048D		
17	1 Stk	Bedieneinheit 7" LED resistiv V3	T272358		
18	1 Stk	Bedieneinheit 7" LED resistiv V3 Ersatzteil	T272362		
19	1 Stk	USB-Abdeckung	T257810		
20	1 Stk	Einbauschale V3	T267852		
21	1 Stk	Einbauset Rasterteil V3	T272363		
22	1 Stk	Steuerung komplett	T256712		
23	1 Stk	Abdeckblech Kernmodul	T208002		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
24	1 Stk	SIMM Prozessormodul LTC 2004	67949		
25	1 Stk	Kernmodul LTC 2004, ECS	67941D		
26	1 Stk	Abdeckblech Hydraulikmodul	T222839		
27	1 Stk	Schaltnetzteil LRS-100-24	T253205		
28	1 Stk	Hydraulikmodul LTC 2004 für 2 Pumpen + 6 Fühler	67944A		
29	1 Stk	Abdeckblech Hackgutmodul	T203128		
30	1 Stk	Hackgutmodul LTC 2004	67943		
31	2 Stk	Patchkabel, Kabellänge: 1,5m	T231270		
32	1 Stk	Adapterkupplung für Touch	T216737		
33	1 Stk	Umrüstset auf Pelletsbetrieb inkl. Schrauben, Bolzen,...	T267186	optional	
34	1 Stk	siehe Pos.59 (Retorte und Zündung)			
35	2 Stk	siehe Pos.76 (Retorte und Zündung)			
36	1 Stk	Digitalmodul mit Halteblech	T248164		
37	1 Stk	Halteblech mit Einpressbuchse	T248167		
38	1 Stk	Digitalmodul LTC 2004	66735		
39	1 Stk	Abdeckblech für Digitalmodul	T208042		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Reinigungsbürste rund ø54, L=1350	65012A	optional	
2	1 Stk	Reinigungsbürste 24x50, L=1200	T270488		
3	1 Stk	Schürgerät L=800, vz.	66402		
4	1 Stk	Schlüssel für Türbeschläge und WOS-Deckel (SW32/17)	T271281		
5	1 Stk	Steckschlüssel SW13	T227066		