






Ersatzteildokumentation
T4 24/30




1	Kesselkörper mit AGR	Seite 4
2	Retorte ohne Anbauteile (bis 03/2011)	Seite 10
	Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011)	Seite 14
3	Stoker ø80 mit ZRS 125	Seite 18
	Stoker ø80 ZRS Typ I (ab 08/2011)	Seite 22
	Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012)	Seite 26
4	Anbauteile für Retorte (bis 03/2011)	Seite 30
	Anbauteile für Retorte (ab 04/2011)	Seite 32
5	Entaschung	Seite 34
6	Zündung	Seite 38
7	WOS-Technik	Seite 40
8	Isolierung (bis 03/2011)	Seite 42
	Isolierung (ab 04/2011)	Seite 46
9	Regelung	Seite 52
10	Zubehör	Seite 56




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Brennkammertür	T204919		
2	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1680	T017493	Rohteil Nr.: 30011	
3	1 Stk	Dämmplatte 10x370x425	T209054		
4	1 Stk	Isolierplatte 370x425x110	T207665		
5	2 Stk	Sechskantschraube M8x55 vz.	T206219		
6	2 Stk	Druckfeder ø10,5x28,1	T206599		
7	2 Stk	Sicherheitsmutter M8 gelb vz.	T026621		
8	1 Stk	Kugelgriff B4 mit Klemmhülse	43206		
9	1 Stk	Kerbstift ø4x12	50202		
10	1 Stk	Schauglaskörper ø74x5 für Schauglas ø30x3	70596		
11	1 Stk	Schauglas rund ø30x3	66390		
12	1 Stk	Druckfeder ø5,5x9,4	36206		
13	1 Stk	Scharnier Brennkammertür L=480	T204920		
14	1 Stk	Scharnier Brennkammertür L=456	95901U		
15	4 Stk	Spannexcenter SW32 Türbeschläge	T010036		
16	2 Stk	Bolzen mit Einstich ø8x16	T255166		
17	2 Stk	SL - Sicherung für Bolzen ø8	T254225		
18	1 Stk	Blindeckel Wendekammer	T030062		
19	1 Stk	Kerafaserdichtung Blinddeckel Wendekammer 6x130x362	T030061		
20	1 Stk	Putzdeckel komplett	T204063		
21	1 Stk	Keramik-Packung Putzdeckel 15x15, L=1360	T200274	Rohteil Nr.: 30011	
22	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel 366x249x50	T200494		
23	2 Stk	Verschlussaken 12x153 - M12	70561		
24	2 Stk	Sterngriff ø50 - M12	T203897		
25	2 Stk	Sechskantmutter M12 vz.	54260		
26	2 Stk	Beilagscheibe M12 vz.	32418		
27	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T203911		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Wendekammerdeckel	T029996		
29	2 Stk	Tauchhülse ½"x 63mm mit PVC-Stoppel	68017		
30	1 Stk	Dichtung Saugzugverlängerung rot ø25x5	T204963		
31	1 Stk	Präzisionsstahlrohr nahtlos ø130x102x3	T208871		
32	1 Stk	Kerafaserdichtung Saugzuggehäuse 200x170x6	T030318		
33	1 Stk	Saugzuggehäuse Schweißteil	T200459		
34	1 Stk	Glasfaserdichtung Saugzug ø215x3	T203410		
35	1 Stk	Saugzuggebläse EBM R2E180-CF91-13	72838		
36	1 Stk	Saugzugkabel u. Drehzahlgeberkabel L=1700mm	T207636		
37	1 Stk	Glasfaserdichtung AGR Kanal 150x90x6	T202513		
38	1 Stk	Blech Abdeckung AGR 150x90x3	T203380		
39	1 Stk	Blech Abdeckung AGR 156x115x3	T030241		
40	1 Stk	Glasfaserdichtung AGR Kanal 156x115x6	T030242		
41	4 Stk	Distanzstück ø25x18	T209585		
42	1 Stk	PVC-Stoppel ø16x8 für Tauchhülse mit STB	T212279		
43	1 Stk	Kesselkörper T4 24 inkl. Boden und zwei Stück Tauchhülsen	T229362		
	1 Stk	Kesselkörper T4 30 inkl. Boden und zwei Stück Tauchhülsen	T231924		
44	1 Gar	Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x140 (4 Stück)	36562		
45	1 Gar	Ausgleichsbleche 65x140 (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)	T221391	optional	
46	1 Stk	AGR-Kanal komplett	T233672	optional	
47	1 Stk	Schweißteil oben	T233656		
48	2 Stk	Schlauchklemme ROBUST ø60-63x20	T233666		
49	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.59 und Pos.60		rot-braun	
50	1 Stk	Schweißteil unten	T233670		
51	1 Stk	Wärmedämmfilz 930x455x50	T233651		
52	4 Stk	Zugfeder ø8,3x97	T204003		
53	1 Stk	siehe Pos.51 (Isolierung (ab 04/2011))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
54	1 Stk	siehe Pos.52 (Isolierung (ab 04/2011))			
55	2 Stk	Beilagscheibe M8 für Erdungsanschluss	32425		
56	2 Stk	Zahnscheibe M8 für Erdungsanschluss	56528		
57	2 Stk	Sechskantschraube M8x25 für Erdungsanschluss	66046		
58	2 Stk	Aufkleber „Schutzleiter Erde“	T236839		
59	2 Stk	Spiralschelle mit Klemmbereich ø45-65	T243949		
60	1 Stk	Hochtemperaturschlauch Innenø57x280	T243947	silber	
61	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel	T030038		
62	1 Stk	Gewindefurchende Linsenkopfschraube M4x16	66567		
63	1 Stk	Kondensator 1µF	72997		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	siehe Pos.1 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
2	1 Stk	siehe Pos.2 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
3	1 Stk	siehe Pos.3 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
4	1 Stk	siehe Pos.4 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
5	2 Stk	siehe Pos.5 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
6	1 Stk	siehe Pos.6 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
7	1 Stk	siehe Pos.7 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
8	1 Stk	siehe Pos.8 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
9	2 Stk	siehe Pos.9 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
10	1 Stk	siehe Pos.10 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
11	1 Stk	siehe Pos.11 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
12	1 Stk	siehe Pos.12 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
13	2 Stk	siehe Pos.13 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
14	1 Stk	siehe Pos.14 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
15	2 Stk	siehe Pos.15 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
16	1 Stk	siehe Pos.16 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
17	1 Stk	siehe Pos.17 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
18	2 Stk	siehe Pos.18 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
19	1 Stk	siehe Pos.19 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
20	1 Stk	siehe Pos.20 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
21	1 Stk	siehe Pos.21 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
22	1 Stk	siehe Pos.22 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
23	1 Stk	siehe Pos.23 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
24	1 Stk	siehe Pos.24 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
25	1 Stk	siehe Pos.25 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
26	1 Stk	siehe Pos.26 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
27	1 Stk	siehe Pos.27 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	siehe Pos.28 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
29	1 Stk	siehe Pos.29 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
30	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.30, Pos.34, Pos.39, Pos.40 und Pos.52 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))		Lochabstand= 169mm	
31	1 Stk	siehe Pos.31 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
32	1 Stk	siehe Pos.32 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
33	2 Stk	siehe Pos.33 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
34	2 Stk	Buchse SW27x20	T030002		
35	2 Stk	siehe Pos.35 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
36	2 Stk	siehe Pos.36 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
37	1 Stk	siehe Pos.37 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
38	1 Stk	siehe Pos.38 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
39	2 Stk	siehe Pos.41 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
40	2 Stk	siehe Pos.42 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
41	1 Stk	siehe Pos.43 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
42	1 Stk	siehe Pos.44 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))			
43	1 Stk	Rost Austausch - Set	T249117		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Schamottaauflageblech Retorte	T029974		
2	1 Stk	Kerafaserdichtung Brennkammer 348x308x6	T030053		
3	1 Stk	Dichtungen für Schamottierung	T206808		
4	1 Stk	Dichtung Felt120 Brennkammer 20x194x370	T200251		
5	2 Stk	Dichtung Felt120 Brennkammer 20x164x308	T200252		
6	1 Stk	Dichtung Felt120 Brennkammer 20x194x370	T200250		
7	1 Stk	Schamottierung Retorte	T030168		
8	1 Stk	Schamottstein Einschub	T030161		
9	2 Stk	Schamottstein links u. rechts	T201934		
10	1 Stk	Schamottstein gegenüber Einschub	T030163		
11	1 Stk	Durchbrandring	T030319		
12	1 Stk	Abdeckblech Luftregelung 278x190x3	T029982		
13	2 Stk	Glasfaserdichtung Luftregelung 278x190x6	T030060		
14	1 Stk	Deckel hinten für Retorte	T030034		
15	2 Stk	Glasfaserdichtung Deckel Retorte 256x146x3	T030029		
16	1 Stk	Dichtung Silikonschaum braun 12xø110	T030041		
17	1 Stk	Deckel vorne komplett	T030031		
18	2 Stk	Buchse ø15x10 blau vz.	T019189		
19	1 Stk	Hebel Aschebehälter bei Retorte	T200260		
20	1 Stk	Kunststoff-Griff ø28x90	T018506		
21	1 Stk	Abdeckblech Luftregelung 278x190x3	T029988		
22	1 Stk	Abdeckung Retorte vorne	T205221		
23	1 Stk	Luftkasten bei Retorte Stoker links	T239206		
24	1 Stk	Luftkasten bei Retorte Stoker rechts	T239208		
25	1 Stk	Isolierplatte Luftkasten 95x69x30	T203541		
26	1 Stk	Luftschieber Retorte	T200116	bis 12/2014	
27	1 Stk	Druckfeder ø17x48	T203748		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Sicherungsring ø14x1	66556		
29	1 Stk	Welle ø14x90	T030066		
30	1 Stk	Rostwelle Sk 19x480, Lochabstand: 149mm	T210994		
31	1 Stk	Schutzblech Deckel vorne/hinten Retorte 3x102x175	T030028		
32	1 Stk	Einschub für Retorte Gussteil 11/2009	T216410		
33	1 Stk	Blech Sicherung Buchse SW27	T030005		
34	2 Stk	Buchse SW27x25	T210995		
35	2 Stk	Keramik-Packung Retorte 15x15, L=370	T202565	Rohteil Nr.: 30011	
36	2 Stk	Keramik-Packung Retorte 20x20, L=390	T030007	Rohteil Nr.: 30012	
37	1 Stk	Dichtung Silikonschaum braun Retorte 390x40x12	T202515		
38	1 Stk	Befestigung Retortendichtung	T202531		
39	1 Stk	Sicherungsblech Buchse vorne Rostwelle	T211103		
40	1 Stk	Sicherungsring ø17x1	T211041		
41	2 Stk	Flachrundschraube M10x45	T202582		
42	2 Stk	Sechskantmutter M10 Kupfer	T203577		
43	1 Stk	Retorte Schweißteil T4-24	T229417		
	1 Stk	Retorte Schweißteil T4-30	T029973		
44	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.23 oder Pos.24 und Pos.45		bis 12/2014	
45	1 Stk	Luftschieber komplett	T239217	ab 01/2015	
46	1 Stk	Luftschieberblech Retorte	T239216	ab 01/2015	
47	1 Stk	Set für Sonderbrennstoffe	T238079	optional	
48	1 Stk	Einschub für Sonderbrennstoffe	T238080		
49	1 Stk	Rost Austausch – Set für Sonderbrennstoffe	T262328		
50	1 Stk	Zündrohr für Sonderbrennstoffe	T230013		
51	2 Stk	Flachrundschraube M10x50	T237951		
52	1 Stk	Rost Austausch – Set	T249118		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	siehe Pos.1 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
2	1 Stk	Stokerkanal ø80 Schweißteil	T205156		
3	1 Stk	siehe Pos.3 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
4	1 Stk	siehe Pos.4 (Stoker ø80 mit ZRS Typ I (ab 08/2011))			
5	1 Stk	siehe Pos.5 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
6	1 Stk	siehe Pos.6 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
7	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
8	1 Stk	siehe Pos.8 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
9	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
10	1 Stk	siehe Pos.10 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
11	1 Stk	siehe Pos.11 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
12	1 Stk	siehe Pos.12 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
13	2 Stk	siehe Pos.13 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
14	2 Stk	siehe Pos.14 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
15	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
16	1 Stk	Drehmomentstütze für STM PLM 65/3	T203347		
17	1 Stk	siehe Pos.17 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
18	1 Stk	Rückenteil Stoker steckbar	T205079		
19	1 Stk	siehe Pos.19 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
20	2 Stk	siehe Pos.20 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
21	1 Stk	Distanzscheibe ø50x2	T017753	für ZRS Typ 125	
	1 Stk	siehe Pos.21 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))		für ZRS Typ I	
22	1 Stk	siehe Pos.22 (Stoker ø80 mit ZRS Typ I (ab 08/2011))			
23	1 Stk	Kettenschutz Stoker steckbar 05/2010	T206028		
24	1 Stk	siehe Pos.24 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
25	1 Stk	Zellradschleuse ZRS125 Welle ø35		Umbausatz Art: T227594	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
26	1 Stk	siehe Pos.26 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
27	1 Stk	siehe Pos.27 (Stoker ø80 mit ZRS Typ I (ab 08/2011))			
28	1 Stk	siehe Pos.29 (Stoker ø80 mit ZRS Typ I (ab 08/2011))			
29	2 Stk	siehe Pos.30 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
30	1 Stk	Aufsatz 15° für Umbausatz	T229252		
31	1 Stk	siehe Pos.31 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
32	1 Stk	siehe Pos.32 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
33	3 Stk	siehe Pos.33 (Stoker ø80 mit ZRS Typ I (ab 08/2011))			
34	1 Stk	siehe Pos.34 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
35	1 Stk	siehe Pos.41 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
36	1 Stk	siehe Pos.42 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
37	1 Stk	siehe Pos.43 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
38	1 Stk	siehe Pos.39 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
39	1 Stk	siehe Pos.40 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	siehe Pos.1 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
2	1 Stk	siehe Pos.2 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
3	1 Stk	siehe Pos.3 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
4	1 Stk	Keramikfaserband 5x8, L=950	T013391	Rohteil Nr.: 30024	
5	1 Stk	siehe Pos.5 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
6	1 Stk	siehe Pos.6 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
7	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
8	1 Stk	siehe Pos.8 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
9	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
10	1 Stk	siehe Pos.10 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
11	1 Stk	siehe Pos.11 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
12	1 Stk	siehe Pos.12 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
13	2 Stk	siehe Pos.13 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
14	2 Stk	siehe Pos.14 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
15	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
16	1 Stk	siehe Pos.16 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
17	1 Stk	siehe Pos.17 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
18	1 Stk	siehe Pos.18 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
19	1 Stk	siehe Pos.19 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
20	2 Stk	siehe Pos.20 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
21	1 Stk	siehe Pos.21 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
22	1 Stk	Kette (5/8" x 3/8") 45 Glieder; Endloslänge: 742mm	T018033		
23	1 Stk	siehe Pos.23 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
24	1 Stk	siehe Pos.24 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
25	1 Stk	Zellenradschleuse ZRS Typ I Welle ø35, Aufsatz geschraubt	T207075		
26	1 Stk	siehe Pos.26 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	1 Stk	Reparaturset für Zellenradschleuse Typ I – Messerset und Schrauben inkl. 3 Stk Distanzblech für Gehäusemesser	T216492	auch für ZRS 125	
28	1 Stk	Aufsatz 20° für Zellenradschleuse Typ I	T207074		
29	1 Stk	Gummidichtung 5 ¼" – Kugel ø158	36074		
30	2 Stk	siehe Pos.30 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
31	1 Stk	siehe Pos.31 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
32	1 Stk	siehe Pos.32 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
33	3 Stk	Distanzblech für Gehäusemesser ZRS Typ I	T222223	auch für ZRS 125	
34	1 Stk	siehe Pos.34 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
35	1 Stk	siehe Pos.41 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
36	1 Stk	siehe Pos.42 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
37	1 Stk	siehe Pos.43 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
38	1 Stk	siehe Pos.39 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			
39	1 Stk	siehe Pos.40 (Stoker ø80 mit ZRS Typ II (ab 05/2012))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Kerafaserdichtung 186x158x6	T202457		
2	1 Stk	Stokerkanal ø80 Schweißteil	T220062		
3	1 Stk	Deckel Kabelkanal Stoker	T205154		
4	1 Stk	Keramikfaserband 5x8, L=705	T212122	Rohteil Nr.: 30024	
5	1 Stk	Blechwinkel für Stellfuß Stoker	T206000		
6	1 Stk	Stellfuß ø60 - M16x85	T203364		
7	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38		Lagersitz ø25	
8	1 Stk	Silikondichtung trans. 216x156x6 Lagerbock Stoker	T206210		
9	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38		Lagersitz ø25	
10	1 Stk	Sicherungsring ø65x2,5	T017809		
11	1 Stk	Kasettendichtung ø65x35x17,5	T017445		
12	1 Stk	Distanzring ø64,6x3	T234181		
13	2 Stk	Kugellager 6305 2RSR	T017701	Lagersitz ø25	
14	2 Stk	Sicherungsring ø25x1,2	66330		
15	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.38		Lagersitz ø25	
16	1 Stk	Drehmomentstütze für STM PLM 65/3	T212066		
17	1 Stk	Flachgetriebemotor STM PLM 65/3 - 0,37kW	T247363		
18	1 Stk	Rückenteil Stoker steckbar	T212063		
19	1 Stk	Kettenspanner PX30 Z15	T262195		
20	2 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (20 Zähne)	55508		
21	1 Stk	Distanzscheibe ø50x3	T216007		
22	1 Stk	Kette (5/8" x 3/8") 46 Glieder; Endloslänge: 731mm	T218626		
23	1 Stk	Kettenschutz Stoker steckbar	T212052		
24	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Zahnradantrieb“	T205633		
25	1 Stk	Zellenradschleuse Typ II Welle ø35, Aufsatz geschraubt	T252718		
26	1 Stk	Reparaturset für Zellenradschleuse Typ I / Typ II - Wellenelemente	T214307	auch für ZRS 125	
27	1 Stk	Reparaturset für Zellenradschleuse Typ II - Messerset und Schrauben inkl. 3 Stk Distanzblech für Gehäusemesser	T214312		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Aufsatz 20° für Zellenradschleuse Typ II	T209304		
29	1 Stk	Gummidichtung 6¼" – Kugel ø180	T028275		
30	2 Stk	Aretierungsbolzen Stoker ø12x55	T203388		
31	1 Stk	Entlüftungsschraube 1/2" für STM PLM65	53009		
32	1 Stk	Stopfen ø6 für Blindbohrungen	T225374		
33	3 Stk	Distanzblech für Gehäusemesser ZRS Typ II	T222230		
34	1 Stk	Passfeder 8x7x28	56530		
35	1 Stk	Stokerschnecke ø80x850 inkl. Passfeder	T262735	Lagersitz ø30	
36	1 Stk	Zusammenbau Lagerbockset für Stoker ø80	T242586	Lagersitz ø30	
37	1 Stk	Lagerbock für Stoker mit Fase 5,2 x 60°	T242581		
38	1 Stk	Austauschset Stoker ø80	T262736	Lagersitz ø30	
39	1 Stk	Stecker / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T254069		
40	1 Stk	Buchse / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T240926		
41	1 Stk	Wellendichtring 50-80-8	36600	für Getriebemotor PLM65	
42	1 Stk	Wellendichtring 50-72-8	36601	für Getriebemotor PLM65	
43	1 Stk	Wellendichtring 25-47-7	36602	für Getriebemotor PLM65	
44	2 Stk	Kugellager 6206 2RSR	T017951	Lagersitz ø30	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	siehe Pos.1 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			
2	1 Stk	siehe Pos.2 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			
3	1 Stk	siehe Pos.3 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))		Luftklappenantrieb	
4	1 Stk	siehe Pos.4 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			
5	1 Stk	siehe Pos.5 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))		Kipprostantrieb	
6	1 Stk	siehe Pos.6 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			
7	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.7 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			
8	1 Stk	Konsole Unterdruckregelung	T203590		
9	1 Stk	siehe Pos.9 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			
10	2 Stk	siehe Pos.10 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			
11	1 Stk	siehe Pos.11 (Anbauteile für Retorte (ab 04/2011))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Sicherheitsendschalter 1NO+1NC inkl. Kabel 2,5m	T205015		
2	1 Stk	Haltebügel Sicherheitsendschalter Retorte	T204959		
3	1 Stk	Stellmotor mit Vierkant-Aufnahme inkl. Kabel 2,5m	54506	Luftklappenantrieb	
4	1 Stk	Drehmomentstütze BELIMO	T030142		
5	1 Stk	Stellmotor mit Vierkant-Aufnahme inkl. Kabel 3m	T261166	für Stoker links / Kipprostantrieb	
	1 Stk	Stellmotor mit Vierkant-Aufnahme inkl. Kabel 3m	T261167	für Stoker rechts / Kipprostantrieb	
6	1 Stk	Drehmomentstütze JOVENTA/Rostantrieb	T030345		
7	1 Stk	Differenzdruck - Transmitter PSA DDMU 4304 - PMR	68056F		
	1 Stk	Zuleitung Differenzdruck-Transmitter PMR, Kabellänge: 2,4m	T227403		
8	1 Stk	Konsole Unterdruckregelung	T206780		
9	1 Stk	Schlauch-Nippel 6mm-1/4"AG	46762		
10	2 Stk	Doppeldrahtklemme blau vz. ø9,3-9,9	T206532		
11	1 Stk	Schlauch ø6x1,5, L=400	T205508	Rohteil Nr.: 46761	
12	1 Stk	Differenzdruck-Transmitter Huba Control	68056E		
	1 Stk	Zuleitung Differenzdruck-Transmitter Huba C., Kabellänge: 2,4m	T229943		
13	1 Stk	Haltebügel Huba Control	T220027		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Aschebehälter 36l	T205012		
2	1 Stk	Deckel Aschebehälter 36l	T205007		
3	1 Stk	Dichtungen für Deckel 36l	T206835		
4	1 Stk	Schlüsselblech Sicherheitsschalter	T205997		
5	1 Stk	Aufkleber „T4 Aschebehälter“	T206189		
6	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Schnecke“	T203912		
7	1 Stk	Haltebügel ø18x1,5x1200 gebogen/verzinkt	30000		
8	2 Stk	Spannverschluss ohne Sicherung	T206289		
9	2 Stk	Rad ø60x30 Polyamid	65309A		
10	4 Stk	Sicherungsscheibe ø8x1x16,3	66218		
11	1 Stk	Rundstahl ø10x410 vz.	T203457		
12	1 Stk	Abdeckung Aschebehälter	T203759		
13	1 Stk	Bügelgriff L=120, M8	T203756		
14	1 Stk	Blattfeder Aschebehälter blau vz.	T205358		
15	1 Stk	Ascheschnecke ø72x1088 Entaschung RT inkl. Passfeder	T030045		
16	1 Stk	Ascheschnecke ø52x1088 Entaschung WT inkl. Passfeder	T030048		
17	1 Stk	Dichtung Silikonschaum rot-braun 110x110x12	T203301		
18	1 Stk	Dichtung Silikonschaum rot-braun 90x90x12	T030382		
19	1 Stk	Dichtung Ascheschnecke Retorte rot 170x170x5	T213959		
20	1 Stk	Flansch Getriebemotor Entaschung	T213889		
21	1 Stk	Getriebemotor VF44FA 1:100 Einbaulage: B3 – 0,09kW	54376		
22	1 Stk	Scheibe Sensor Ascheschnecke	T214785		
23	1 Stk	Lagerung Zahnrad Ascheschnecke	T216833		
24	1 Stk	Näherungsschalter ind. IS44 Schließer/bündig, M18, Kabell.:3,3m	T207637		
25	1 Stk	Zahnradbaugruppe	T206839		
26	2 Stk	Zahnrad Ascheschnecke	T030384		
27	1 Stk	Zahnrad Schweißteil	T030385		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Gleitlager PBG 202321.5 F	T030205		
29	1 Stk	Lagerbock Ascheschnecke Wärmetauscher	T202461		
30	2 Stk	Kugellager 6004 2RS	55495		
31	2 Stk	Sicherungsring ø42x1,75	T202465		
32	1 Stk	Dichtung Ascheschnecke WT rot 5x73x150	T202464		
33	2 Stk	Wellendichtring 30-40-7	36582		
34	1 Stk	Wellendichtring 15-35-7	36576		
35	1 Stk	Motorbetriebskondensator 8µF	54070		
36	1 Stk	Passfeder 6x6x90	T200100		
37	1 Stk	Passfeder 6x6x40	T030370		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Zündgerät – LEISTER 1100W steckerfertig mit Phototransistor	38080		
2	1 Gar	Kohlebürstensatz (2 Stück)	38054C		
3	1 Stk	Heizelement für Leisterzünder 1050W	38072	für Zündgerät Art. 38080	
4	1 Stk	Ersatzartikel siehe Pos.1 und Pos.6			
5	1 Stk	Heizelement 103.596 Typ33 1kW für Zündung 124.957	38062	für Zündgerät Pos.4	
6	1 Stk	Zuleitung Igniter-Zündung 2,7m – 3-polig	T216502	für Zündgerät Art. 38080	
7	1 Stk	Doppeldrahtschelle mit Schraube	T208586		
8	1 Stk	Zündrohr	T030136		
	1 Stk	siehe Pos.50 (Retorte ohne Anbauteile (ab 04/2011))		für Sonderbrennstoffe	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Schwenkhebel	T030008		
2	2 Stk	Buchse SW27x22 (Material: Guss)	T250619		
3	2 Stk	Einhängeblech WOS	T030074		
4	8 Stk	Wirbulator ø50x10x3x837	T029234	Kennzeichnung: T4 X	
5	2 Stk	Splintbolzen ø10x46	T205866		
6	2 Stk	Federstecker ø1,9 vz.	T253954		
7	1 Stk	Halteblech für WOS-Antrieb	T205152		
8	1 Stk	Spaltpolgetriebemotor DAG-6402 PENA, 230V, 10 U/min	57605		
9	1 Stk	Scheibe WOS-Antrieb	T236316		
10	1 Stk	Gummi-Metall-Puffer ø30x15 einseitig Gewindestift M8x23	48501		
11	2 Stk	Bohrbuchse ø10,2x18x19	33512		
12	2 Stk	Flachkopfschraube M8x20 vz.	66861		
13	1 Stk	Spiral-Spannstift ø4x40	T233259		
14	1 Stk	Zugfeder ø22x92 mit eingerolltem Haken	T236336		
15	1 Stk	WOS-Antrieb komplett	T238343		
16	1 Stk	Austauschset WOS	T237432		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isolierseitenteil rechts	T205165		
2	1 Stk	Lagerung Isoliertür unten	T203082		
3	1 Stk	siehe Pos.3 (Isolierung (ab 04/2011))			
4	1 Stk	Wärmedämmfilz gegenüber Stoker	T205193		
5	2 Stk	Blende WOS und gegenüber Stoker	T203099		
6	1 Stk	Haltebügel Seitenteil rechts	T203084		
7	2 Stk	siehe Pos.7 (Isolierung (ab 04/2011))			
8	1 Stk	siehe Pos.8 (Isolierung (ab 04/2011))			
9	1 Stk	Isoliertür vorne komplett	T205567		
10	3 Stk	siehe Pos.10 (Isolierung (ab 04/2011))			
11	2 Stk	siehe Pos.11 (Isolierung (ab 04/2011))			
12	4 Stk	siehe Pos.12 (Isolierung (ab 04/2011))			
13	1 Stk	siehe Pos.13 (Isolierung (ab 04/2011))			
14	1 Stk	siehe Pos.14 (Isolierung (ab 04/2011))			
15	1 Stk	siehe Pos.15 (Isolierung (ab 04/2011))			
16	1 Stk	siehe Pos.16 (Isolierung (ab 04/2011))			
17	1 Stk	siehe Pos.17 (Isolierung (ab 04/2011))			
18	1 Stk	siehe Pos.18 (Isolierung (ab 04/2011))			
19	1 Stk	siehe Pos.19 (Isolierung (ab 04/2011))			
20	1 Stk	Isolierseitenteil links	T205162		
21	1 Stk	Haltebügel Seitenteil links	T203085		
22	1 Stk	siehe Pos.22 (Isolierung (ab 04/2011))			
23	1 Stk	Blende Stoker und Zündung / oben Isolierung – Leister Triac	T205636		
	1 Stk	Blende Stoker und Zündung / oben Isolierung – Leister Igniter	T225376		
24	1 Stk	siehe Pos.24 (Isolierung (ab 04/2011))			
25	1 Stk	siehe Pos.25 (Isolierung (ab 04/2011))			
26	1 Stk	siehe Pos.26 (Isolierung (ab 04/2011))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	1 Stk	siehe Pos.27 (Isolierung (ab 04/2011))			
28	1 Stk	siehe Pos.28 (Isolierung (ab 04/2011))			
29	1 Stk	siehe Pos.29 (Isolierung (ab 04/2011))			
30	1 Stk	siehe Pos.30 (Isolierung (ab 04/2011))			
31	1 Stk	siehe Pos.31 (Isolierung (ab 04/2011))			
32	1 Stk	siehe Pos.32 (Isolierung (ab 04/2011))			
33	1 Stk	siehe Pos.33 (Isolierung (ab 04/2011))			
34	1 Stk	siehe Pos.34 (Isolierung (ab 04/2011))			
35	1 Stk	siehe Pos.35 (Isolierung (ab 04/2011))			
36	1 Stk	siehe Pos.36 (Isolierung (ab 04/2011))			
37	1 Stk	siehe Pos.37 (Isolierung (ab 04/2011))			
38	2 Stk	siehe Pos.38 (Isolierung (ab 04/2011))			
39	1 Stk	siehe Pos.39 (Isolierung (ab 04/2011))			
40	1 Stk	siehe Pos.40 (Isolierung (ab 04/2011))			
41	1 Stk	siehe Pos.41 (Isolierung (ab 04/2011))			
42	1 Stk	siehe Pos.42 (Isolierung (ab 04/2011))			
43	1 Stk	siehe Pos.43 (Isolierung (ab 04/2011))			
44	12 Stk	siehe Pos.44 (Isolierung (ab 04/2011))			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isolierseitenteil rechts	T210863		
2	1 Stk	Lagerung Isoliertür unten	T207561		
3	1 Stk	Kabelkanal rechts oben	T205587		
4	1 Stk	Wärmedämmfilz gegenüber Stoker 80x250x340	T206638		
5	2 Stk	Blende WOS und gegenüber Stoker 1x280x370	T206654		
6	1 Stk	Haltebügel Seitenteil rechts	T212819		
7	2 Stk	Scheibe M8 ø28x3 blau vz.	T203737		
8	1 Stk	Bodenisolierung	T203171		
9	1 Stk	Isoliertür vorne	T210856		
10	3 Stk	Griffmulde schwarz	43242		
11	2 Stk	Bundbuchse ø8x6x12x8	33502		
12	2 Stk	Magnetschnapper Einrastmontage schwarz	55524		
13	1 Stk	Aufkleber „FRÖLING T4“	T205563		
14	1 Stk	Blende vorne unten	T205243		
15	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Schnecke“	T203912		
16	1 Stk	Leistenbürste Isolierung - L=150mm, H=30mm	T206419		
17	1 Stk	Isolierteil vorne	T203699		
18	1 Stk	Blende vorne oben	T205629		
19	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“	T203909		
20	1 Stk	Isolierseitenteil links	T210861		
21	1 Stk	Haltebügel Seitenteil links	T212826		
22	1 Stk	Blende Stoker und Zündung unten - Leister Triac	T205159		
	1 Stk	Blende Stoker und Zündung unten - Leister Igniter	T223169		
23	1 Stk	Blende Stoker und Zündung oben - Leister Triac	T206655		
	1 Stk	Blende Stoker und Zündung oben - Leister Igniter	T223173		
24	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
25	1 Stk	Kabelkanal links oben	T205586		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
26	1 Stk	Blende Rückwand unten	T203068		
27	1 Stk	Wärmedämmfilz oben vorne 100x500x565	T205281		
28	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x320x430	T205018		
29	1 Stk	Wärmedämmfilz oben hinten 80x230x500	T215182		
30	1 Stk	Isolierdeckel oben	T205637		
31	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
32	1 Stk	Deckel hinten komplett	T205588		
33	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Gebrauchsanweisung“	T214036		
34	1 Stk	Wärmedämmfilz Rückwand 80x460x1125	T203185		
35	1 Stk	Isolierrückenteil oben inkl. Hauptschaltergehäuse	T205575		
36	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
37	1 Stk	Aufkleber „Kabelkanal für Pumpen und Fühler“	T205434		
38	2 Stk	Saugzugblende für EBM ø180	T205569		
39	1 Stk	Isolierrückenteil unten	T205277		
40	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
41	1 Stk	Aufkleber „Wartungsdeckel“	T205435		
42	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
43	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Zahnradantr., rotier. Messer“	T205634		
44	12 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
45	1 Stk	Wärmedämmfilz Saugzug 50x601x878	T212543		
46	2 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 51x19x2 vz.	T208193		
47	2 Stk	Gewindefurchende Schraube M3x10	T208229		
48	1 Stk	Dichtungsband 6x9, L=540	T210859	Rohteil Nr.: T207587	
49	2 Stk	Stopfen ø22-25,5	T237143	ab 03/2015	
50	1 Stk	Hauptschaltergehäuse	T205556	Regelung	
51	1 Stk	Blende 1x250x400	T233667		
52	1 Stk	Aufkleber „heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T203911		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
53	1 Stk	Rückenteil oben	T205571		
54	1 Stk	Blende vorne rechts	T203698		
55	1 Stk	Blende vorne links	T203700		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Hauptschaltergehäuse	T205556		
2	1 Stk	Unterteil Hauptschaltergehäuse	T205551		
3	1 Stk	Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°	67932		
4	1 Stk	Deckel Hauptschaltergehäuse STB	T205554		
5	1 Stk	Deckel Hauptschaltergehäuse Hauptschalter	T205555		
6	1 Stk	Buchse / ST18 / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T234666		
7	1 Stk	Stecker / ST18 / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T234665		
8	1 Stk	Hauptschalter 4-polig	T203038		
9	1 Stk	Tauchfühler KVT 20 - 2m Index A00	67048D		
10	1 Stk	Buchse mit Flügelschraube M4x16 vz.	T013287		
	1 Stk	Flügelschraube M4x16 vz.	66128		
11	1 Stk	Thermoelement 110x5mm - 1m Fe-Cu-Ni/L max. 400°C	69074A		
12	1 Stk	Buchse SW30 - ¾"xM18	70533A		
13	1 Stk	Breitbandsonde Bosch	69001A		
	1 Stk	Breitbandsonde NTK	69003		
	1 Stk	Lambdasonde NTK OZA685	69400		
14	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde Bosch 1m	T105332		
	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde NTK 1m	T105333		
	1 Stk	Kabel nur für Lambdasonde NTK OZA685 1m	T257794		
15	1 Stk	Steuerung komplett	T205562		
16	1 Stk	Kernmodul LTC 2004, ECS	67941D		
17	1 Stk	Abdeckblech Kernmodul	T208002		
18	1 Stk	Hackgutmodul LTC 2004	67943		
19	1 Stk	Abdeckblech Hackgutmodul	T203128		
20	1 Stk	Hydraulikmodul LTC 2004 für 2 Pumpen + 6 Fühler	67944A		
21	1 Stk	Abdeckblech Hydraulikmodul	T222839		
22	1 Stk	Schaltnetzteil LTC 2004 24VDC/2A	66734		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
23	1 Stk	Abdeckblech Schaltnetzteil	T208126		
24	1 Stk	Rücklaufanlegefühler VF 204B	67391A		
25	1 Stk	Bedienteil komplett L=600	T010852	Tastendisplay	
26	1 Stk	Displaymodul LTC 2004	67946		
27	1 Stk	Patchkabel 1m grau	67997		
28	1 Stk	Tastendisplaywalze	T247887		
29	1 Gar	Lagerset Bedienteil (2 Stück)	T221623		
30	1 Gar	Endkappenset Bedienteil links und rechts	64678		
31	1 Stk	Bedienteil Touch komplett L=600	T216836	Touchdisplay 4,3"	
32	1 Stk	Walze Bedienteil Touch	T217186	Touchdisplay 4,3"	
33	1 Stk	Abdeckung USB-Schnittstelle	T216735		
34	1 Stk	Bedienteil Touch komplett L=600	T249390	Touchdisplay 7,0"	
35	1 Stk	Walze Bedienteil Touch	T249093	Touchdisplay 7,0"	



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Schürgerät L=800mm vz.	66402		
2	1 Stk	Reinigungsbürste rund ø54, L=1350	65012A		
3	1 Stk	Reinigungsbürste eckig 73x53, L=1350	T229647		
4	1 Stk	Schlüssel T4 Rostwelle	T206782		
5	1 Stk	Schlüssel für Türbeschläge u. WOS-Deckel (SW32/19)	T203889		
6	1 Stk	Umbauset Retorte - von Stoker links nach rechts	T239436		
7	1 Stk	Umbauset Retorte - von Stoker rechts nach links	T239435		