





Ersatzteildokumentation

T4e 20/25/30/35


(ab 06/2018)




1	Kesselkörper mit Rücklaufmischermodul	Seite 4
2	Retorte und Zündung	Seite 12
3	Stoker ø100 Typ1 mit ZRS Typ IIV2	Seite 18
4	Entaschung	Seite 22
5	WOS-Technik	Seite 28
6	Isolierung - Stoker links.....	Seite 32
	Isolierung - Stoker rechts	Seite 38
7	Rauchrohranschluss hinten mit AGR	Seite 44
8	Staubabscheider	Seite 48
9	Regelung	Seite 52
10	Zubehör.....	Seite 56




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 20 für Stoker links	T263336		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 20 für Stoker rechts	T263339		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 25 für Stoker links	T263337		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 25 für Stoker rechts	T263341		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 30 für Stoker links	T263338		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 30 für Stoker rechts	T263342		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 35 für Stoker links	T259718		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 35 für Stoker rechts	T261805		
2	1 Stk	Brennkammertür	T256246		
3	1 Stk	Kugelgriff B4 mit Klemmhülse	43206		
4	1 Stk	Gewindefurchende Linsenkopfschraube M4x16	66567		
5	1 Stk	Druckfeder ø5,5x9,4	36206		
6	1 Stk	Kerbstift ø4x12	50202		
7	1 Stk	Schauglaskörper ø74x5 für Schauglas ø30x3	70596		
8	1 Stk	Schauglas rund ø30x3	66390		
9	1 Stk	Drehverschluss ø35x47	T251915		
10	1 Stk	Anschlag des Drehverschlusses	T261380		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
12	1 Stk	Dämmplatte 10x350x406	T256969		
13	4 Stk	Distanzstück ø25x18	T209585		
14	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1640	T261681	Rohteil Nr.: 30011	
15	1 Stk	Isolierplatte 100x350x406	T256078		
16	1 Stk	Putzdeckel Retorte	T251060		
17	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel RT 3x70x262	T251059		
18	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel RT 30x70x262	T251058		
19	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=790	T261682	Rohteil Nr.: 30011	
20	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Schnecke“	T203912		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
21	1 Stk	Putzdeckel WOS	T259706		
22	2 Stk	Sterngriff ø50 – M12	T203897		
23	2 Stk	Sechskantmutter M12	54260		
24	2 Stk	Beilagscheibe M12	32418		
25	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T203911		
26	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1905	T254683	Rohteil Nr.: 30011	
27	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 50x226x410	T259618		
28	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 80x67x410	T251070		
29	1 Stk	Schutzblech hinten Putzdeckel WOS 3x226x410	T259708		
30	1 Stk	Schutzblech vorne Putzdeckel WOS 3x67x410	T251074		
31	2 Stk	Sechskantschraube M8x100 feuerfest	T251076		
32	2 Stk	Verschlussaken 12x153 – M12	70561		
33	1 Stk	Scharnier Brennkammertür L=381	T251335		
34	4 Stk	Spannexcenter SW32 Türbeschläge	T010036		
35	2 Stk	Bolzen mit Einstich ø8x16	T255166		
36	2 Stk	SL - Sicherung für Bolzen ø8	T254225		
37	2 Stk	Aufkleber „Schutzleiter Erde“	T236839		
38	2 Stk	Sechskantschraube M8x25 für Erdungsanschluss	66046		
39	2 Stk	Zahnscheibe M8 für Erdungsanschluss	56528		
40	2 Stk	Beilagscheibe M8 für Erdungsanschluss	32425		
41	1 Gar	Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x35x210 (4 Stück)	36561		
42	1 Gar	Ausgleichsbleche 35x210 (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)	T221386	optional	
43	1 Stk	Verschlußblech Brennkammertür	T251701		
44	1 Stk	Stopfen 2“	T244674		
45	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x120x136	T251685		
46	1 Stk	Abdeckblech 3x120x136	T256728		
47	1 Stk	Abdeckblech AGR 3x90x150	T203380		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
48	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x90x150	T202513		
49	1 Stk	Kerafaserdichtung Saugzuggehäuse 200x170x6	T030318		
50	1 Stk	Saugzuggehäuse Schweißteil	T251136		
51	1 Stk	Flügelschraube M4x16	66128		
52	1 Stk	Silikondichtung Saugzug ø215x2	T266744		
53	1 Stk	Saugzuggebläse EBM R3G180-AM17-10	T251705		
54	1 Stk	Schaftschraube mit Schlitz M6x20	T205949		
55	1 Stk	Saugzugkabel u. Drehzahlgeberkabel, L=2,1m	T111261		
56	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T259710	Stoker links	
57	1 Stk	Schutzblech Deckel WOS Kasten 2x327x335	T259716		
58	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x327x335	T259620		
59	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1375	T245106	Rohteil Nr.: 30011	
60	1 Stk	Blindeckel	T259719		
61	1 Stk	Isolierplatte 50x126x156,5	T259619		
62	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x175x242	T259721		
63	1 Stk	Deckelblech 3x175x242	T259720		
64	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker links	T259782		
	1 Stk	Rücklaufmischermodul für Stoker rechts	T261838		
65	9 Stk	Sil Dichtung 2x32x44	36018		
66	1 Stk	Kugelhahn 6/4"	T252787		
67	3 Stk	Überwurfmutter 6/4"	T252786		
68	1 Stk	Mischer 3x6/4"	T226327		
69	1 Stk	Kugelhahn Rp 5/4"	T252788		
70	1 Stk	Pumpenkugelhahn 6/4" PN 16	T256797		
71	1 Stk	Drehmomentstütze	T256379		
72	1 Stk	Stellmotor NR230-568 Kabel L: 3,5m	T256848		
73	1 Stk	Wellrohrschlauch 6/4"x65	T256798		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
74	1 Stk	WILO Pumpe Yonos Para	60562		
75	1 Stk	Deckel WOS Kasten	T261806	Stoker rechts	
76	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten 50x335x377	T259622		
77	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
78	1 Stk	Stopfen 3/4"	60017		
79	1 Stk	Kupplung 6/4"x21	T262641		
80	1 Stk	Rohrstück 6/4"x161, beidseitig Außengewinde	T260758		
81	1 Stk	Strangreguliertventil AV23, 6/4"	T262676	optional	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Schamottierung Brennkammer	T259731		
2	1 Stk	Schamottstein Druchbrandring 50x263x280	T259734		
3	2 Stk	Schamottstein links / rechts 55x243x280	T251039		
4	1 Stk	Schamottstein gegenüber Einschub 132x320x330	T259733		
5	1 Stk	Schamottstein Einschub 75x280x330	T259732		
6	1 Stk	Dichtungen für Schamottierung	T259735		
7	1 Stk	Kerafaserdichtung gegenüber Einschub 20x315x330	T259627		
8	2 Stk	Kerafaserdichtung links / rechts 20x256x418	T256651		
9	1 Stk	Kerafaserdichtung Einschub 20x275x330	T259625		
10	1 Stk	Kerafaserdichtung Boden 6x348x415	T259611		
11	2 Stk	Flachrundschraube M10x45	T202582		
12	1 Stk	Rost-Austauschset	T262114		
13	1 Stk	Rost-Austauschset für Sonderbrennstoffe	T262109	optional	
14	1 Stk	Schamottauflegeblech	T259736		
15	1 Stk	Einschub	T259742		
16	1 Stk	Buchse mit Einstich ø32x14	T250935		
17	1 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
18	2 Stk	Sicherheitsmutter M10 Kupfer	T203577		
19	1 Stk	Rostwelle SK 19x436	T259609		
20	1 Stk	Passfeder 5x5x25	T253283		
21	1 Stk	Buchse SK 27x25	T250936		
22	3 Stk	Sicherungsring Welle ø17x1	T211041		
23	1 Stk	Glasfaserdichtung Luftkasten Retorte 6x230x320	T256655		
24	1 Stk	Luftkanal Retorte	T255625		
25	1 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10, M5x7	T027732		
26	1 Stk	Sicherungsblech Buchse vorne Rostwelle	T256656		
27	1 Stk	Luftschieber komplett	T259746		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Luftschieberwelle ø14x90	T242326		
29	1 Stk	Druckfederø17xø1,2x48	T203748		
30	2 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
31	1 Stk	Sicherungsring ø14x1	66556		
32	1 Stk	Abdeckblech Luftkasten Retorte 3x260x480	T256657		
33	1 Stk	Differenzdruck – Transmitter Huba Control	68056E		
34	2 Stk	Doppeldrahtklemme	T206532		
35	1 Stk	Haltebügel Differenzdruck – Transmitter Huba Control	T251568		
36	1 Stk	Verlängerung ¼"x35	T253127		
37	1 Stk	Schlauch-Nippel ¼"	46762		
38	1 Stk	Schlauch Iø6x1,5x150	T271028	Rohteil Nr.: 46761	
39	1 Stk	Luftkanal 55x110x245	T256658		
40	1 Stk	Drehmomentstütze	T030142		
41	1 Stk	Stellmotor LM 24AP5-F, Kabellänge: 2,5m	54506		
42	1 Stk	Abdeckung Retorte	T256652	Stoker links	
43	1 Stk	Isolierplatte Abdeckung Retorte 20x217x495	T256654		
44	1 Stk	Abdeckung Retorte	T257623	Stoker rechts	
45	1 Stk	Isolierplatte Abdeckung Retorte 20x201x495	T257625		
46	1 Stk	Hebel für Rostwelle	T251492		
47	1 Stk	Beilagscheibe M8xø28	T203737		
48	1 Stk	Federring M8	40200		
49	2 Stk	Splintbolzen ø10x29	33515		
50	4 Stk	Federstecker ø10xø2,5x44	T205998		
51	1 Stk	Linearantrieb LINAK LA23 / Hub=140	T252352		
52	1 Stk	Spannexzenter SW41	T254905		
53	1 Stk	Halteblech für Antrieb 5x45x120	T254989		
54	1 Stk	Kerbstift ø5X8	50218		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Zuleitung Rostantrieb LINAK LA23, Kabellänge: 3,0m	T256390		
56	1 Stk	Befestigungsclip Zuleitung LINAK LA23	T256392		
57	1 Stk	Kabelsatz Differenzdruck – Transmitter Huba Control, L= 2,4m	T229943		
58	1 Stk	Zündung	T256672		
59	1 Stk	Zündrohr Schweißteil	T256673		
60	1 Stk	Glühzünder FKK PSx-1-240-B 275W, Kabellänge: 0,3m	T256626		
61	1 Stk	Fixierung für Glühzünder ø1,5	T267918		
62	1 Stk	Zuleitung Zündung, 3-polig, Kabellänge: 2,7m	T216502		
63	1 Stk	Rostset für Sonderbrennstoffe mit Einschub	T262108	optional	
64	1 Stk	Einschub für Sonderbrennstoffe	T262110		
65	2 Stk	Flachrundschraube M10x50	T237951		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Bolzen Stoker Aretierung T4 ø12x55	T203388		
2	1 Stk	Kerafaserdichtung Stoker Ø100 6x187x220	T268841		
3	1 Stk	Stokerkanal ø100	T269254		
4	2 Stk	Kegelschmiernippel Form A, M6	55394		
5	1 Stk	Keramikfaserband 5x8, L=705	T212122	Rohteil Nr.: 30024	
6	2 Stk	Sechskantmutter M16	54225		
7	2 Stk	Beilagscheibe M16	32414		
8	1 Stk	Stellfuß ø60 - M16x85	T203364		
9	1 Stk	Stokerschnecke ø100x805 Typ 1, inkl. Passfeder	T262423		
10	1 Stk	Passfeder 8x10x28	T215997		
11	1 Stk	Silikondichtung 6x183x216	T252031		
12	1 Stk	Zusammenbau Lagerbock Typ 1	T262457		
13	1 Stk	Sicherungsring Bohrung ø80x2,5	T225276		
14	1 Stk	Schmutzscheibe Typ 1, ø85,6x18	T262451		
15	2 Stk	Rillenkugellager 6307-LLU/5K	T253438		
16	1 Stk	Hülse für Lagerbock ø78,5x28	T250575		
17	1 Stk	Lagerbock Typ 1, 98x192x220	T262440		
18	1 Stk	Unverlierbare Schraube M8x16	T205533		
19	1 Stk	Rückenteil Stoker steckbar	T252728		
20	1 Stk	Distanzhülse für ZRS TypIIV2 ø50x7x15	T252179		
21	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (20 Zähne)	T215996	ø75 Ansatz	
22	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (20 Zähne)	T250608	ø50 Ansatz	
23	1 Stk	Kettenspanner PX 30 Z15	T262195		
24	1 Stk	Kette (5/8" x 3/8") 47 Glieder; Endloslänge: 746mm	T212311		
25	2 Stk	Scheibe ø50 x 8	T250607		
26	2 Stk	Keilsicherungsscheibe M12	T252059		
27	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Zahnradantrieb“	T205633		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Kettenschutz steckbar	T252730		
29	1 Stk	Drehmomentstütze	T256809		
30	1 Stk	Flachgetriebemotor FGA453-0,37kW/Ø35/7,9U/min	T252063		
31	1 Stk	Trittblech	T256799		
32	1 Stk	Zellradschleuse Typ IIV2, Welle ø35, Aufsatz geschraubt	T255925		
33	1 Stk	Reparaturset Messer für Zellenradschleuse Typ II / Typ IIV2, inkl. Schrauben und 3 Stk Distanzbleche für Gehäusemesser	T214312		
34	3 Stk	Distanzblech für Gehäusemesser ZRS Typ II/Typ IIV2	T222230		
35	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Schnittverletzung“	T203916		
36	1 Stk	Passfeder 8x10x120	T205368		
37	1 Stk	Passfeder 8x10x36	T252719		
38	1 Stk	Reparaturset Lager für Zellenradschleuse Typ IIV2	T259376		
39	1 Stk	Aufsatz 15° Zellenradschleuse Typ II/Typ IIV2	T212040		
40	1 Stk	Gummidichtung 6¼" – Kugel ø180	T028275		
41	1 Stk	Stecker / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T254069		
42	1 Stk	Buchse / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T240926		
43	1 Stk	Verlängerung Kabel Getriebemotor, L=3m	T252874		
44	1 Stk	PU-Abstreifer blau ø85xø75x10	T262504		
45	2 Stk	Aufkleber „Fettpresse“	T228458		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Aschebehälter 40l	T262506		
2	1 Stk	Deckel mit aufgespritzter Dichtung Aschebehälter 40l	T256828		
3	1 Stk	Bügelgriff L=150, M8	T017159		
4	1 Stk	Blindniete Flachrundkopf ø6x16	T253102		
5	1 Stk	Buchse ø17x6,5	T220574		
6	1 Stk	Schlüsselblech Sicherheitsschalter	T256830		
7	1 Stk	Kugellagerausgleichsscheibe ø15,8xø10,5x0,1	T258227		
8	1 Stk	Distanzblech	T256829		
9	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Schnecke“	T203912		
10	2 Stk	Griff komplett	T256831		
11	3 Stk	Rohrklappstecker ø22xø6	T206869		
12	6 Stk	Schlüsselring ø16xø1	T258212		
13	3 Stk	Knotenkette ø1,6x7x23 L=120	T258223		
14	1 Stk	Tragstange ø16x730	T256696		
15	2 Stk	Sicherungsring Welle ø8x0,8	T235548		
16	2 Stk	Hülse ø10x0,9x15	T256705		
17	2 Stk	Spannverschluss ohne Sicherung	T206289		
18	2 Stk	Rastbolzen GN 817-4-6-B	T262514		
19	1 Stk	Sechskantmutter M10, halbe Höhe	54284		
20	1 Stk	Stellfuß M10x60	T258209		
21	1 Stk	Einrasthaken Aschebehälter, Einrast-Breite 6,5	T262311		
22	1 Stk	Deckel unten Aschebehälter mit 30° Kantung vorne	T262312		
23	1 Stk	Rundstahl ø12x573	T256725		
24	2 Stk	Rad mit Gummi-Laufbelag ø80x35	T210946		
25	5 Stk	Sicherungsscheibe ø10	T210954		
26	2 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
27	1 Stk	Sicherheits-Endschalter	T208591		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Halterung Sicherheitsschalter	T256721		
29	2 Stk	Flachrundschraube M4x30	T248967		
30	1 Stk	Silikondichtung 12x120x120	T208278		
31	1 Stk	Silikondichtung 12x90x90	T030382		
32	1 Stk	Entaschungsflansch	T259779		
33	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x95x130	T253092		
34	1 Stk	Gleitlager ø20xø12x15	T228842		
35	1 Stk	Ascheschnecke Wärmetauscher ø50x970	T259635		
36	1 Stk	Ascheschnecke Retorte ø72x1165	T259630		
37	2 Stk	Passfeder 6x6x40	T030370		
38	1 Stk	Passfeder 6x6x90	T200100		
39	1 Stk	Lagerung Ascheschnecke	T255903		
40	1 Stk	Buchse mit Einstich ø40x30	T254736		
41	1 Stk	Lagerblech 6x48x120	T256716		
42	1 Stk	Sicherungsring Welle ø35x1,5	T215961		
43	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x155x265	T256677		
44	1 Stk	Grundplatte komplett	T256723		
45	1 Stk	Sicherungsring Bohrung ø32x1,2	T221824		
46	1 Stk	Scheibe ø30x3	T256694		
47	5 Stk	Gleitlager ø26xø18x12	T251352		
48	1 Stk	Näherungssensor, Kabellänge: 3,3m	T207637		
49	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 13 Zähne	T251354		
50	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 10 Zähne	T030384		
51	1 Stk	Zahnrad komplett, 26 Zähne	T256722	enthält 2x Pos.47	
52	1 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
53	1 Stk	Distanz ø30x8x40,5	T253085		
54	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Drehmomentstütze STM CBP40	T253162		
56	1 Stk	Getriebemotor CBP40, 0,18kW	T252989		
57	1 Stk	Ascherechen	T259769		
58	1 Stk	Buchse ø22x8,5	T255621		
59	1 Stk	Beilagscheibe M12	32418		
60	1 Stk	Hebel Schweißteil	T256713		
61	2 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M8	T026621		
62	3 Stk	Beilagscheibe M10, ø22	60081		
63	2 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø24x30	T249652		
64	1 Stk	Lagerung	T256719		
65	1 Stk	Verbindungshebel 5x30x425	T255585		
66	1 Stk	Buchse ø18x17	T256695		
67	1 Stk	Tellerfeder ø14,2xø28x0,8	T252649		
68	2 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
69	1 Stk	Konsolenblech	T256717		
70	1 Stk	Hebel komplett	T270976		
71	1 Stk	Zuleitung Ascheschnecke, 3-polig, L=3m	T257318		
72	2 Stk	Unterlenkerbolzen ø35x169	T261065		
	1 Stk	Unterlenkerbolzen - Set	T261064	besteht aus 2x Pos.72	
73	1 Stk	Vinylkappe für Hebel	T270975		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Gleitlagerbuchse vorne ø35x25	T252635		
2	2 Stk	Splint ø4x45	66211		
3	3 Stk	Passfeder 6x6x50	56515		
4	1 Stk	Lagerwelle WOS Kasten ø20x458	T259608		
5	2 Stk	Klappstecker ø3,8	T012385		
6	2 Stk	Beilagscheibe M12, ø28	60082		
7	2 Stk	Distanzbuchse ø28x11	T253080		
8	1 Stk	Hebel Schweißteil vorne	T256715		
9	1 Stk	Hebel Schweißteil hinten	T256714		
10	1 Stk	Gleitlagerbuchse hinten SK 36x25	T252634		
11	1 Stk	Sicherungsblech gerade 3x55x77,5	T252638		
12	2 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø30x33	T249042		
13	4 Stk	Anlaufscheibe ø30xø16x1,5	T249040		
14	2 Stk	Gleitlager ø16x10	T263309		
15	1 Stk	Hebel für Antriebswelle	T256629		
16	1 Stk	Zugfeder mit eingerolltem Haken ø22xø2,8x149	T236762		
17	1 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
18	1 Stk	Federring M8	40200		
19	1 Stk	Mitnehmerblech L=164,6	T255372		
20	2 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M10	T029824		
21	1 Stk	Spannhebel Zugfeder	T262505		
22	1 Stk	Buchse ø15x10	T019189		
23	1 Stk	Sicherheitsmutter M8	54229		
24	1 Stk	Splintbolzen ø8x16	66572		
25	1 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
26	3 Stk	WOS Welle geschweißt ø12x390	T251351		
27	5 Stk	Keilsicherungsscheibe M8	T253647		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Grundgestell komplett	T259764		
29	1 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
30	1 Stk	Lagerbolzen ø20x24,5	T251379		
31	1 Stk	Lagerbuchse ø25x17	T251380		
32	1 Stk	Sicherungsring Welle ø14x1	66556		
33	1 Stk	WOS-Kasten	T259757		
34	1 Stk	Deckel WOS-Kasten 3x198x238	T259763		
35	4 Stk	Sperrzahnschraube M8x25	T253021		
36	10 Stk	Turbolator ø50x 760 für Steigzug	T259776	Kennzeichen: S1 X	
37	5 Stk	Turbolator ø50x 800 für Sturzzug	T259775	Kennzeichen: S2 X	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker links, Displayabstand 40mm von Türoberkante	T270897		
2	1 Stk	siehe Pos.2 (Isolierung – Stoker rechts)			
3	2 Stk	siehe Pos.3 (Isolierung – Stoker rechts)			
4	1 Stk	siehe Pos.4 (Isolierung – Stoker rechts)			
5	2 Stk	siehe Pos.5 (Isolierung – Stoker rechts)			
6	1 Stk	siehe Pos.6 (Isolierung – Stoker rechts)			
7	4 Stk	siehe Pos.7 (Isolierung – Stoker rechts)			
8	4 Stk	siehe Pos.8 (Isolierung – Stoker rechts)			
9	1 Stk	siehe Pos.9 (Isolierung – Stoker rechts)			
10	4 Stk	siehe Pos.10 (Isolierung – Stoker rechts)			
11	1 Stk	siehe Pos.11 (Isolierung – Stoker rechts)			
12	4 Stk	siehe Pos.12 (Isolierung – Stoker rechts)			
13	1 Stk	siehe Pos.13 (Isolierung – Stoker rechts)			
14	1 Stk	siehe Pos.14 (Isolierung – Stoker rechts)			
15	1 Stk	siehe Pos.15 (Isolierung – Stoker rechts)			
16	1 Stk	siehe Pos.16 (Isolierung – Stoker rechts)			
17	1 Stk	siehe Pos.17 (Isolierung – Stoker rechts)			
18	1 Stk	Wärmedämmfilz Retorte 50x240x615	T253242		
19	1 Stk	siehe Pos.19 (Isolierung – Stoker rechts)			
20	1 Stk	siehe Pos.20 (Isolierung – Stoker rechts)			
21	2 Stk	siehe Pos.21 (Isolierung – Stoker rechts)			
22	1 Stk	siehe Pos.22 (Isolierung – Stoker rechts)			
23	1 Stk	Isolierseitenteil rechts für Isoliertür mit Displayabstand 40mm von Türoberkante	T259902	nur mit Pos.1 kompatibel	
	1 Stk	Isolierseitenteil rechts für Isoliertür mit Displayabstand 160mm von Türoberkante	T264210	nur mit Pos.59 kompatibel	
24	1 Stk	siehe Pos.24 (Isolierung – Stoker rechts)			
25	2 Stk	siehe Pos.25 (Isolierung – Stoker rechts)			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
26	1 Stk	siehe Pos.26 (Isolierung – Stoker rechts)			
27	1 Stk	siehe Pos.27 (Isolierung – Stoker rechts)			
28	1 Stk	siehe Pos.28 (Isolierung – Stoker rechts)			
29	1 Stk	siehe Pos.29 (Isolierung – Stoker rechts)			
30	1 Stk	siehe Pos.30 (Isolierung – Stoker rechts)			
31	1 Stk	siehe Pos.31 (Isolierung – Stoker rechts)			
32	20 Stk	siehe Pos.32 (Isolierung – Stoker rechts)			
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper 80x1100x3000	T259923		
34	1 Stk	siehe Pos.34 (Isolierung – Stoker rechts)			
35	1 Stk	Rückenteil unten	T259920		
36	1 Stk	siehe Pos.36 (Isolierung – Stoker rechts)			
37	1 Stk	siehe Pos.37 (Isolierung – Stoker rechts)			
38	1 Stk	Rückenteil mitte	T259892		
39	1 Stk	siehe Pos.39 (Isolierung – Stoker rechts)			
40	1 Stk	siehe Pos.40 (Isolierung – Stoker rechts)			
41	1 Stk	Rückenteil oben	T256764		
42	1 Stk	siehe Pos.42 (Isolierung – Stoker rechts)			
43	2 Stk	siehe Pos.43 (Isolierung – Stoker rechts)			
44	1 Stk	siehe Pos.44 (Isolierung – Stoker rechts)			
45	2 Stk	siehe Pos.45 (Isolierung – Stoker rechts)			
46	1 Stk	siehe Pos.46 (Isolierung – Stoker rechts)			
47	2 Stk	siehe Pos.47 (Isolierung – Stoker rechts)			
48	1 Stk	siehe Pos.48 (Isolierung – Stoker rechts)			
49	1 Stk	siehe Pos.49 (Isolierung – Stoker rechts)			
50	1 Stk	siehe Pos.50 (Isolierung – Stoker rechts)			
51	1 Stk	siehe Pos.51 (Isolierung – Stoker rechts)			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
52	1 Stk	Isolierseitenteil links für Isoliertür mit Displayabstand 40mm von Türoberkante	T259894	nur mit Pos.1 kompatibel	
	1 Stk	Isolierseitenteil links für Isoliertür mit Displayabstand 160mm von Türoberkante	T264209	nur mit Pos.59 kompatibel	
53	2 Stk	siehe Pos.53 (Isolierung – Stoker rechts)			
54	2 Stk	siehe Pos.54 (Isolierung – Stoker rechts)			
55	1 Stk	siehe Pos.55 (Isolierung – Stoker rechts)			
56	1 Stk	Blende Stoker links 0,75x142,5x290	T270688		
57	1 Stk	Blende Stoker rechts 0,75x167,5x290	T256779		
58	1 Stk	siehe Pos.58 (Isolierung – Stoker rechts)			
59	1 Stk	Isoliertür Stoker links, Displayabstand 160mm von Türoberkante	T264142		
60	1 Stk	siehe Pos.60 (Isolierung – Stoker rechts)			
61	1 Stk	siehe Pos.61 (Isolierung – Stoker rechts)			
62	1 Stk	siehe Pos.62 (Isolierung – Stoker rechts)			




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür Stoker rechts, Displayabstand 40mm von Türoberkante	T270927		
2	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T270899	nur mit Pos.1 kompatibel	
3	2 Stk	Kantenschutzprofil L= 112	T256863	Rohteil Nr.: 48004	
4	1 Stk	Dämmplatte 50x272x585	T259915		
5	1 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5	36497		
6	1 Stk	Türlagerung Isoliertür	T256859		
7	4 Stk	Gleitlager ø12xø6x8	33502		
8	4 Stk	Magnetschnapper	55524		
9	1 Stk	Werkzeugklemme 12-14mm	T258198		
10	4 Stk	Griffmulde oval 17x46x156	43242		
11	1 Stk	Aufkleber Isoliertür, Displayausschnitt 38mm von Oberkante	T269266	nur mit Pos.1 kompatibel Breite = 425	
12	4 Stk	Stopfen, ø22, Klemmbereich: 0,8-3,2	T237143		
13	1 Stk	Blende vorne oben	T259884		
14	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Stoffe“	T203909		
15	1 Stk	Blende vorne unten	T256818		
16	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
17	1 Stk	Blende unter Brennkammertür	T270687		
18	1 Stk	Wärmedämmfilz Retorte 50x240x615	T257687		
19	1 Stk	Wärmedämmfilz Blende vorne 80x144x556	T259926		
20	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper vorne 80x230x615	T259924		
21	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
22	1 Stk	Bodenisolierung	T259888		
23	1 Stk	Isolierseitenteil rechts für Isoliertür mit Displayabstand 40mm von Türoberkante	T261848	nur mit Pos.1 kompatibel	
	1 Stk	Isolierseitenteil rechts für Isoliertür mit Displayabstand 160mm von Türoberkante	T264212	nur mit Pos.59 kompatibel	
24	1 Stk	Kabelführung	T259937		
25	2 Stk	Sechskantmutter M8 halbe Höhe	T244863		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
26	1 Stk	Türlagerung unten	T256844		
27	1 Stk	Bolzen Türlagerung unten ø12x35	T256845		
28	1 Stk	Türlagerung oben	T255905		
29	1 Stk	Bolzen Türlagerung oben ø12x25	T256846		
30	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal rechts	T270682		
31	1 Stk	Blende Rückenteil unten	T270686		
32	20 Stk	Zugfeder für Wärmdämmung ø8,3x97	T204003		
33	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper 80x1100x3000	T261859		
34	1 Stk	Wärmedämmfilz Saugzug 50x546x857	T253243		
35	1 Stk	Rückenteil unten	T261862		
36	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche, Zahnrad, rot. Messer“	T205634		
37	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
38	1 Stk	Rückenteil mitte	T261860		
39	1 Stk	Kantenschutzprofil, L=420	T258218	Rohteil Nr.: 48004	
40	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
41	1 Stk	Rückenteil oben	T257671		
42	1 Stk	Dämmplatte 50x294x585	T264149		
43	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
44	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
45	2 Stk	Saugzugblende 0,75x146x292	T270684		
46	1 Stk	Deckel hinten	T259886		
47	2 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche, Gebrauchsanw., Handverletzung“	T214036		
48	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x470x512	T259925		
49	1 Stk	Deckel vorne	T256842		
50	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
51	1 Stk	Abdeckung Kabelkanal links	T270683		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
52	1 Stk	Isolierseitenteil links für Isoliertür mit Displayabstand 40mm von Türoberkante	T261852	nur mit Pos.1 kompatibel	
	1 Stk	Isolierseitenteil links für Isoliertür mit Displayabstand 160mm von Türoberkante	T264211	nur mit Pos.59 kompatibel	
53	2 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 2x19x51	T208193		
54	2 Stk	Gewindefurchende Senkschraube M3x10	T208229		
55	1 Stk	Blende Wendekammer	T259918		
56	1 Stk	Blende Stoker links 0,75x167,5x290	T270723		
57	1 Stk	Blende Stoker rechts 0,75x142,5x290	T261857		
58	1 Stk	Abdeckblech Strangreguliertventil 0,75x150x150	T270685		
59	1 Stk	Isoliertür Stoker rechts, Displayabstand 160mm von Türoberkante	T264213		
60	1 Stk	Aufkleber Isoliertür, Displayausschnitt 158mm von Oberkante	T264134	nur mit Pos.59 kompatibel Breite = 540	
61	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T264147	nur mit Pos.59 kompatibel	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Abgasrückführung	T259784	optional	
2	1 Stk	AGR – Luftschieber ø100	T262619		
3	1 Stk	Glasfaserdichtung 6x90x150	T202513		
4	1 Stk	AGR Kanal	T259785		
5	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x120x136	T251685		
6	1 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10,M5x7	T027732		
7	1 Stk	AGR – Schieberblech 2x60x100	T256668		
8	1 Stk	Luftschieberwelle ø14x147	T262620		
9	1 Stk	Druckfeder ø17xø1,25x140	T248375		
10	2 Stk	Beilagscheibe M14	T262621		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø14x1	66556		
12	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x135x200	T251684		
13	1 Stk	Abdeckblech 3x135x200	T251769		
14	1 Stk	Drehmomentstütze	T030142		
15	1 Stk	Stellmotor LM24AP5-F/300.1 FRL	54606A		
16	1 Stk	Wärmedämmfilz AGR 50x350x360	T259787		
17	6 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
18	1 Stk	Rauchrohranschluss hinten	T259788	optional	
19	1 Stk	Saugzuggehäuse mit Anschluss hinten	T253651		
20	1 Stk	Blende für Deckel	T270735		
21	1 Stk	Flügelschraube M4x16	66128		
22	3 Stk	Glasfaserdichtung 3x80x160	T253649		
23	2 Stk	Blinddeckel Saugzuggehäuse 3x80x160	T253615		
24	1 Stk	Wärmedämmfilz Rauchrohranschluss hinten 50x550x632	T257715		
25	1 Stk	Isolierrückenteil mitte	T259789		
26	2 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
27	1 Stk	Abgasrückführung für Rauchrohranschluss hinten	T262679	optional	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Ansaugflansch für AGR L=107,5	T253614		
29	2 Stk	Spiralschelle ø45-65	T243949		
30	1 Stk	Schlauch CP HiTex 480, ø57x280	T243947		
31	1 Stk	AGR Kanal	T262680		
32	1 Stk	Wärmedämmfilz AGR Rauchrohranschluss hinten 50x265x350	T262683		
33	1 Stk	Abdeckblech Strangregulierventil 0,75x150x150	T270685		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Abdeckung oben Staubabscheider	T259802		
2	1 Stk	Abdeckung unten Staubabscheider	T257311		
3	4 Stk	Sechskantschraube M8x16 Messing	T253552		
4	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
5	1 Stk	Deckel Staubabscheider	T259794		
6	2 Stk	Silikonschaumdichtung 3x215x327	T259613		
7	1 Stk	Wärmedämmfilz Staubabscheider 50x143x1267	T259808		
8	1 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
9	1 Stk	Aufkleber „Handverletzung/ Gebrauchsanweisung/Herzschrittmacher/heiße Oberfläche“	T264807		
10	1 Stk	Aufkleber „Gefahr durch Stromschlag“	T224575		
11	1 Stk	Deckel	T259798		
12	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x122x155	T259615		
13	1 Stk	Isolierplatte 50x99x126	T259624		
14	1 Stk	Anschraubkasten	T259792		
15	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x200x320	T259616		
16	1 Stk	Silikonschaumdichtung 6x155x200	T259614		
17	1 Stk	Deckel oben Staubabscheider	T259796		
18	1 Stk	Kabelverschraubung M16x1,5	69988		
19	1 Stk	Sechskantmutter M30	54206		
20	2 Stk	Schlauchklemme ø26-38x12	T022185		
21	4 Stk	Sechskantschraube M4x45	T253466		
22	1 Stk	Isolatorhalter	T262741		
23	8 Stk	Beilagscheibe M6, ø25	56513		
24	1 Stk	Spaltpolgetriebemotor TS15	T253437		
25	4 Stk	Sicherheitsmutter M4	T253467		
26	1 Stk	Silikonschaumdichtung 20xø55	T253493		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	4 Stk	Silikon-Metall Puffer, Außengewinde beidseitig, ø20x15, M6x18	T262395		
28	1 Stk	Deckelblech oben	T259797		
29	1 Stk	Isolator senkrecht ø30x340	T256726		
30	1 Stk	Rundstahl senkrecht ø12x219	T255642		
31	1 Stk	Zylinderschraube ISK M8x20	66536		
32	1 Stk	Isolatorabdeckung ø40x48	T256727		
33	1 Stk	Rundstahl waagrecht ø14x255	T253087		
34	1 Stk	Isolator glatt waagrecht ø19x200	T264684		
35	1 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
36	1 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M8	T026621		
37	1 Stk	Elektrode geschweißt, L=253	T257223		
38	1 Stk	Halteblech unten	T257376		
39	1 Stk	Blende Wendekammer	T259807		
40	1 Stk	Halteblech oben	T257353		
41	1 Stk	Steuerung Staubabscheider	T255639		
42	1 Stk	Gummitülle ø46xø32x11	T221690		
43	6 Stk	Kabelführung mit Steckfuß ø4,8	T018540		
44	1 Stk	Analogmodul LTC 2004	68946		
45	1 Stk	Zwischenblech 1,5x115x248	T253429		
46	2 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5x8	36497		
47	1 Stk	HV-Modul REMO-HSE MSR-S 60W	T253020		
48	2 Stk	Verbindungsblech	T253128		
49	2 Stk	Drahtseil mit Schlaufe ø2x180	T257332		
50	1 Stk	Hochspannungskabel, L=0,8m	T253364		
51	1 Stk	Netzfilterblech 1,5x60x75	T262794		
52	1 Stk	Netzfilter FN2030A-3-06	T262796		
53	1 Stk	Sicherungsblech	T262559		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Hauptschaltergehäuse	T253217		
2	1 Stk	Gehäuse mit Deckeln	T253216		
3	1 Stk	Stecker GST18I/5-polig/hellelfenbein/no-flame	T253171		
4	1 Stk	Buchse GST18I/5-polig/hellelfenbein/no-flame	T240926		
5	1 Stk	Deckel oben	T253210		
6	1 Stk	Gehäuse mit Trennwand	T253213		
7	1 Stk	Deckel unten	T253209		
8	1 Stk	Erdungsschiene 3-polig 8x8x31	T203025		
9	1 Stk	Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°	67932		
10	1 Stk	Hauptschalter 4-polig	T203038		
11	1 Stk	Kabeltemperaturfühler KTY81/210, Kabell.:5m	67486D		
12	1 Stk	Buchse SW30 – ¾" x M18	70533A		
13	1 Stk	Breitbandsonde Bosch	69001A		
	1 Stk	Breitbandsonde NTK	69003		
	1 Stk	Lambdasonde NTK OZA685	69400		
14	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde Bosch, 2m	T105334		
	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde NTK, 2m	T105335		
	1 Stk	Kabel nur für Lambdasonde NTK OZA685, 2,2m	T257795		
15	1 Stk	Thermoelement ø5x110 - 2m Fe-Cu-Ni/L max. 400°C	68070B		
16	1 Stk	Tauchfühler KVT 20 – 2m Index A00	67048D		
17	1 Stk	Bedieneinheit 7" LED resistiv V2	T262781	ab 03/2019	
18	1 Stk	Bedieneinheit 7" LED resistiv V2 Ersatzteil	T267854	nur mit T267852	
19	1 Stk	USB-Abdeckung	T257810		
20	1 Stk	Einbauschale V1	T257806	bis 02/2019	
	1 Stk	Einbauschale V2	T267852	ab 03/2019	
21	1 Stk	Einbauset Rasterteil V1	T257819	bis 02/2019	
	1 Stk	Einbauset Rasterteil V2	T267855	ab 03/2019	



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
22	2 Stk	Rasterteil V1	T257814	bis 02/2019	
	2 Stk	Rasterteil V2	T267851	ab 03/2019	
23	2 Stk	EJOT-Delta PT-Schraube ø3x10	T257815		
24	1 Stk	Steuerung komplett	T256712		
25	1 Stk	Abdeckblech Kernmodul	T208002		
26	1 Stk	SIMM Prozessormodul LTC 2004	67949		
27	1 Stk	Kernmodul LTC 2004, ECS	67941D		
28	1 Stk	Abdeckblech Hydraulikmodul	T222839		
29	1 Stk	Schaltnetzteil LRS-100-24	T253205		
30	1 Stk	Hydraulikmodul LTC 2004 für 2 Pumpen + 6 Fühler	67944A		
31	1 Stk	Abdeckblech Hackgutmodul	T203128		
32	1 Stk	Hackgutmodul LTC 2004	67943		
33	1 Stk	SD-Karte Daten Logger 16GB LTC 2004	EV66742	entfällt ab 04/2019	
34	2 Stk	Patchkabel, Kabellänge: 1,5m	T231270		
35	1 Stk	Adapterkupplung für Touch	T216737		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Reinigungsbürste rund ø54, L=1350	65012A	optional	
2	1 Stk	Reinigungsbürste 24x50, L=1200	T270488		
3	1 Stk	Schürgerät L=800, vz.	66402		
4	1 Stk	Schlüssel für Türbeschläge und WOS-Deckel (SW32/19)	T203889		
5	1 Stk	Steckschlüssel SW13	T227066		