





**Ersatzteildokumentation**  
*Brennwert-Wärmetauscher*  
*P4 Pellet 32/38 – (ab 11/2015)*

# Brennwert-Wärmetauscher – P4 Pellet 32/38




<b>1</b>	Zusammenbau .....	Seite 4
<b>2</b>	Isolierung .....	Seite 8
<b>3</b>	Hydraulik .....	Seite 10

# Brennwert-Wärmetauscher – P4 Pellet 32/38




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Brennwert-WT inkl. Seitenteile P4 Pellet 32	T246754		
	1 Stk	Brennwert-WT inkl. Seitenteile P4 Pellet 38	T259936		
2	1 Stk	Silikonschaumdichtung 410x281x6	T251173		
3	1 Stk	Deckel	T244521		
4	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfl., Ventilator, Handverletzungen“	T203911		
5	10 Stk	Sechskantmutter M8 Messing	T206173		
6	1 Stk	Silikonschaumdichtung 315x250x3	T219288		
7	1 Stk	Saugzuggehäuse geschweißt	T244571	Außen-ø 149mm; bis 07/2016	
8	1 Stk	Ersatzartikel siehe <b>Pos.9</b>		Außen-ø129mm; ab 08/2016 bis 10/2017	
9	1 Stk	Saugzuggehäuse geschweißt	T256468	Innen-ø132mm; ab 11/2017	
10	1 Stk	Adapter für Saugzuggehäuse mit Außen-ø 149mm	12176	Abmessungen Adapter: Außen-ø 143,5mm auf Innen-ø 152mm	
11	1 Stk	Adapter für Saugzuggehäuse mit Außen-ø 129mm	12175	Abmessungen Adapter: Außen-ø 123,5mm auf Innen-ø 132mm	
12	1 Stk	Stopfen 1/2"	60011		
13	1 Stk	Tauchhülse 1/2"x63 Messing	68017		
14	1 Stk	Tauchfühler Kabellänge=5m	67486D		
15	1 Stk	Kabel für Saugzug L=3m	T026533		
16	1 Stk	Einlassdüse geschweißt	T244557		
17	1 Stk	Silikonschaumdichtung ø225x3	T252810		
18	4 Stk	Sechskantmutter M6 Messing	T254257		
19	1 Stk	Silikonschaumdichtung 253x138x6	T243202		
20	1 Stk	Wascheinrichtung	T244487		
21	2 Stk	Knie 2xIG 3/8"	T242898		
22	4 Stk	Reduziernippel konisch AG R3/8" IG 1/4"	T244480		
23	4 Stk	Axial-Vollkegeldüse – 120° R1/4" Messing	55639		

# Brennwert-Wärmetauscher – P4 Pellet 32/38




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
24	4 Stk	Rohrdoppelnippel 3/8"x120	T242899		
25	2 Stk	T-Stück 3/8"x3/8"x3/8"	T239304		
26	2 Stk	Reduziernippel konisch AG R1/2" IG 3/8"	T244484		
27	2 Stk	Beilagscheibe M20	T244485		
28	1 Stk	Deckel Wascheinrichtung	T244486		
29	2 Stk	SIL-Dichtung ø30xø21x2	36121		
30	1 Stk	T-Stück 1/2"x1/2"x1/2"	T242900		
31	1 Stk	Rohrdoppelnippel 1/2"x120	T242894		
32	1 Stk	Knie 1/2"	T242909		
33	2 Stk	Red. Rohrdoppelnippel 3/8" – 1/2"	T224972		
34	2 Stk	Knie AG R3/8" IG R3/8"	T241024		
35	1 Stk	Magnetventil 3/8"	54975		
36	1 Stk	Holländer 1/2"	T243207		
37	1 Stk	SIL-Dichtung ø30xø21x2	36121		
38	1 Stk	Schmutzfänger 1/2"x63 Messing	46908		
39	1 Stk	Magnetspule 230V-10W mit Stecker	54685		
40	1 Stk	Kabel für Magnetspule L=2,7m	T026242		
41	2 Stk	Stellfuß komplett	T245998		
42	2 Stk	Stellfuß M10x80	T204536		
43	1 Stk	Abstützung	T245993		
44	1 Stk	Siphon DN40	54047B		
45	2 Stk	U-Blech	T243139		
46	1 Stk	Silikonschaumdichtung 205x153x3	T223671		
47	2 Stk	Flachkopfschraube Schlitz M8x11 mit Ansatz ø10x10	T246668		
48	1 Stk	Flansch Schweißteil	T244370		
49	1 Stk	Kerofaserdichtung 315x221x6	T216417		

# Brennwert-Wärmetauscher – P4 Pellet 32/38



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Blende für Deckel	T219607		
2	1 Stk	Isolierrückenteil P4	T244440		
3	1 Stk	Aufkleber „Entlüftung“	60670		
4	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
5	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
6	1 Stk	Wärmedämmfilz Brennwert-WT 1832x738x50	T244279		
7	4 Stk	Zugfeder ø8,3x97	T204003		
8	1 Stk	Blende Wascheinrichtung 740x400x1	T246063		
9	1 Stk	Abdeckhaube	T246018		
10	1 Stk	Aufkleber „Kondensatablauf prüfen und reinigen“	T204343		
11	1 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
12	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
13	1 Stk	Blende für Stellfüße 340x185x1	T244273		
14	1 Stk	Wärmedämmfilz 530x339x50	T246175		
15	1 Stk	Deckel	T246033		
16	1 Stk	Griffmulde	43242		
17	1 Stk	Aufkleber „Betreten verboten, Warnung heiße Oberfläche, Gebrauchsanweisung beachten“	T210766		

# Brennwert-Wärmetauscher – P4 Pellet 32/38



**Brennwert-Wärmetauscher – P4 Pellet 32/38**

Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	SIL-Dichtung ø62xø46x2	36199		
2	1 Stk	Eckholländer 6/4" Messing	66396		
3	1 Stk	Hydraulik Rohrverbindung	T244439		
4	1 Stk	Edelstahlwellschlauch 6/4", L=485	T244168		
5	1 Stk	Holländer 6/4"	46945		
6	1 Stk	Rohrdoppelnippel 6/4"x80 Messing	T244423		
7	1 Stk	Erweiterung Pelletsmodul	67947B	Erweiterung für Regelung	