






Ersatzteildokumentation *T4e 300/350* (ab 10/2019)




1	Kesselkörper	Seite 4
2	Rücklaufmischergruppe und AGR	Seite 10
3	Retorte ohne Anbauteile	Seite 16
4	Stoker ø150 Typ1-3S mit ZRS Typ 2,5.....	Seite 22
5	Anbauteile für Retorte mit Ascheschieber und Zündung	Seite 26
6	Entaschung	Seite 30
7	WOS-Technik	Seite 36
8	Isolierung	Seite 40
9	Staubabscheider	Seite 46
10	Regelung	Seite 50
11	Zubehör.....	Seite 54




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 300kW	T274930		
	1 Stk	Kesselkörper Schweißteil T4e 350kW	T267053		
2	1 Stk	Brennkammertür	T263720		
3	1 Stk	Gewindefurchende Linsenkopfschraube M4x16	66567		
4	1 Stk	Kugelgriff B4 mit Klemmhülse	43206		
5	1 Stk	Kerbstift ø4x12	50202		
6	1 Stk	Druckfeder ø5,5x9,4	36206		
7	1 Stk	Schauglaskörper ø74x5 für Schauglas ø30x3	70596		
8	1 Stk	Schauglas rund ø30x3	66390		
9	1 Stk	Drehverschluss ø35x47	T251915		
10	1 Stk	Anschlag des Drehverschlusses	T261380		
11	1 Stk	Sicherungsring Welle ø28x1,5	T251398		
12	1 Stk	Keramik-Packung 15x15, L=1905	T254683	Rohteil Nr.: 30011	
13	1 Stk	Dämmplatte 25x430x476	T263716		
14	1 Stk	Isolierplatte 100x430x476	T263718		
15	4 Stk	Distanzstück ø25x33	T263734		
16	4 Stk	Senkschraube ISK M8x70	66069		
17	1 Stk	Stopfen 1/2"	60001		
18	4 Stk	Buchse ø22x13	T269933		
19	4 Stk	Sicherungsscheibe für Welle ø10	T270410		
20	1 Stk	Stopfen 1"	60014		
21	4 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
22	1 Stk	Putzdeckel WOS 1.Zug	T267653		
23	4 Stk	Bügelgriff M8, L=117	43258		
24	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T203911		
25	4 Stk	Sechskantschraube M10x75	T271207		
26	4 Stk	Druckfeder ø12xø0,7x50	T254648		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	1 Stk	Dämmplatte Putzdeckel WOS 1.Zug 20x342x916	T266859		
28	1 Stk	Keramik-Packung 15x15x2495	T267663	Rohteil Nr.: 30011	
29	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 1.Zug 80x314x886	T265165		
30	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel WOS 1.Zug 3x307x886	T267664		
31	3 Stk	Sechskantschraube M10x120 feuerfest	T248713		
32	4 Stk	Buchse ø10x15x20	70532		
33	1 Stk	Putzdeckel WOS 2.Zug	T263952		
34	1 Stk	Keramik-Packung 15x15x2485	T267659	Rohteil Nr.: 30011	
35	1 Stk	Isolierplatte Putzdeckel WOS 2.Zug 60x301x878	T265164		
36	1 Stk	Schutzblech Putzdeckel WOS 2.Zug	T267660		
37	2 Stk	Aufkleber „Schutzleiter Erde“	T236839		
38	2 Stk	Sechskantschraube M8x25 für Erdungsanschluss	66046		
39	2 Stk	Zahnscheibe M8 für Erdungsanschluss	56528		
40	2 Stk	Beilagscheibe M8 für Erdungsanschluss	32425		
41	4 Stk	Spannexcenter SW32 Türbeschläge	T010036		
42	1 Stk	Verschlussblech Brennkammertür	T254688		
43	2 Stk	Stopfen 2"	T244674		
44	6 Stk	Sechskantschraube M16x100	T248778		
45	2 Gar	Kesselunterlage (Sylomer-rot) 12x65x280 (4 Stück)	36563		
46	1 Gar	Ausgleichsbleche 65x280 (Je 3 Bleche mit 1, 2 und 3mm)	T221397	optional	
47	2 Stk	SL - Sicherung für Bolzen ø8	T254225		
48	2 Stk	Bolzen mit Einstich ø8x16	T255166		
49	1 Stk	Scharnier Brennkammertür	T254686		
50	1 Stk	Schutzblech oben zwischen Putzdeckeln WOS	T267650		
51	1 Stk	Tauchhülse ½"x120	67034	in Pos.1 enthalten	
52	2 Stk	Muffe ½"x230	T266795		
53	1 Stk	Zuleitung Saugzug und Drehzahlgeber, L=4,7m	T274877		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
54	1 Stk	Kerafaserdichtung 6x230x240	T266838		
55	1 Stk	Saugzuggehäuse Schweißteil	T267668		
56	1 Stk	Isolierplatte 50x144x166	T271608		
57	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x215x242	T253047		
58	1 Stk	Flügelschraube M4x16	66128		
59	1 Stk	Silikondichtung Saugzug ø380x2	T271599		
60	1 Stk	EC Saugzuggebläse EBM R3G320-XX00-XA	T263990	inkl. Saugzugregelung	
61	4 Stk	Blinddeckel	T271635		
62	1 Stk	Deckel WOS Kasten links	T267649		
63	2 Stk	Schutzblech Deckel WOS Kasten links/rechts 2x389x716	T267657		
64	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten links 50x389x716	T271621		
65	2 Stk	Keramik-Packung 15x15x2280	T209081	Rohteil Nr.: 30011	
66	1 Stk	Deckel WOS Kasten rechts	T267654		
67	1 Stk	Isolierplatte Deckel WOS Kasten rechts 50x389x716	T271622		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Abgasrückführung	T267725		
2	1 Stk	AGR – Luftschieber ø128	T267719		
3	1 Stk	AGR – Schieberblech 2x74x128	T257464		
4	1 Stk	Luftschieberwelle ø14x162	T267287		
5	1 Stk	Druckfeder ø17xø1,25x140	T248375		
6	2 Stk	Beilagscheibe M14	T262621		
7	1 Stk	Sicherungsring Welle ø14x1	66556		
8	1 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10,M5x7	T027732		
9	1 Stk	Glasfaserdichtung AGR Kanal 6x100x180	T267298		
10	1 Stk	Anschlussflansch	T267720		
11	2 Stk	Spiralschelle ø75-95	T243950		
12	1 Stk	Schlauch CP HiTex 480, ø83x660	T266891		
13	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x130x166	T254515		
14	1 Stk	AGR Kanal	T267731		
15	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x175x210	T265158		
16	1 Stk	Abdeckblech 3x175x210	T267703		
17	1 Stk	Drehmomentstütze	T030142		
18	1 Stk	Stellmotor LM24AP5-F, Kabellänge: 6m	54080		
19	1 Stk	Wärmedämmfilz AGR 50x375x740	T257465		
20	6 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
21	1 Stk	Rücklaufmischergruppe mit Tacosetter	T269503	optional	
	1 Stk	Rücklaufmischergruppe ohne Tacosetter	T271951	optional	
22	1 Stk	Absperrklappe VBF 125, DN 50	T269507		
23	1 Stk	Flanschverlängerung,DN 50, L=107	T269505		
24	5 Stk	SIL-Dichtung ø95x2	36282		
25	1 Stk	Mischer ESBE 3F DN50	T266895		
26	1 Stk	Rohrknie DN 50 auf DN 80	T267354		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	1 Stk	Stellmotor für Mischer Serie 90, 3-Punkt	T268646		
28	1 Stk	SIL-Dichtung ø132x2	36020		
29	1 Stk	Verteilerkasten DN 50 auf 2x2"	T268725		
30	4 Stk	SIL-Dichtung ø55x2	36021		
31	2 Stk	WILO Pumpe Stratos Para 30/1-12	T267701		
32	2 Stk	PAW Schwerkraftbremse 2"i – 2"a	72802		
33	1 Stk	Verteilerkasten DN 65 auf 2x2"	T269506		
34	2 Stk	SIL-Dichtung ø65x2	36069		
35	1 Stk	Flanschverlängerung, DN 65, L=196	T271947	ohne Tacosetter	
36	1 Stk	Absperrklappe VBF 125, DN 65	T272184	ohne Tacosetter	
37	1 Stk	Tacosetter DN 65 mit Bypass	T267323	mit Tacosetter	
38	1 Stk	Rohrknie DN 65 auf DN 50	T269504		
39	1 Stk	Kompensator mit Bördelflansch DN 50, L=210	T266892		
40	1 Stk	Blende Stellmotor Rücklaufmodul	T271640		
41	1 Stk	Saugzugblende links	T271603		
42	1 Stk	Saugzugblende rechts	T271602		
43	1 Stk	Blende Wilo Pumpe Rücklaufmodul	T271637		
44	1 Stk	Isolierblech	T271601		
45	1 Stk	Blende Saugzugseite	T271636		
46	1 Stk	Versteifungsblech Rückenteil	T271600		
47	1 Stk	Kantenschutzprofil, L=105	T269503	Rohteil Nr.: 48004	
48	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
49	2 Stk	Kantenschutzprofil, L=130	T269743	Rohteil Nr.: 48004	
50	1 Stk	Kantenschutzprofil, L=50	T271609	Rohteil Nr.: 48004	
51	1 Stk	Rücklaufanschluss	T271950	optional	
52	1 Stk	Blinddeckel DN 50	T271997		
53	1 Stk	Isolierblech hinten	T271937		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
54	1 Stk	Blende Saugzugseite	T271944		
55	1 Stk	Zuleitung Rücklaufmischer	T274876		
56	2 Stk	Dichtung EPDM 2"LK 4x42x55	T257575		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Keramik-Packung mit Mattenkern ø25x797	T258111	Rohteil Nr.: T258110	
2	2 Stk	Keramik-Packung mit Mattenkern ø25x1024	T267698	Rohteil Nr.: T258110	
3	1 Stk	Silikondichtung 12x50x1030	T265157		
4	1 Stk	Befestigungsblech	T267699		
5	1 Stk	Schamottierung Brennkammer	T267458		
6	2 Stk	Schamottstein seitlich 105x448x786	T267440		
7	1 Stk	Schamottstein gegenüber Einschub 105x448x708	T254837		
8	1 Stk	Schamottstein Einschub 134x448x708	T254841		
9	1 Stk	Dichtungen für Schamottierung	T267456		
10	2 Stk	Kerafaserdichtung Brennkammer seitlich 20x435x898	T265196		
11	1 Stk	Kerafaserdichtung gegenüber Einschub 20x444x748	T248936		
12	1 Stk	Kerafaserdichtung Einschub 20x444x748	T254477		
13	2 Stk	Kerafaserdichtung Boden 6x388x896	T265188		
14	1 Stk	Isolierplatten für Schamottierung	T267455		
15	2 Stk	Calciumsilicatplatte Brennkammer seitlich 25x412x928	T265176		
16	1 Stk	Calciumsilicatplatte gegenüber Einschub 25x442x792	T248766		
17	1 Stk	Calciumsilicatplatte Einschub 25x442x792	T254475		
18	1 Stk	Schamottauflegeblech	T267416		
19	1 Stk	Retorte Schweißteil 300kW	T274935		
	1 Stk	Retorte Schweißteil 350kW	T274934		
20	1 Stk	Blindeckel Luftregelung 3x320x530	T267410		
21	1 Stk	Glasfaserdichtung Luftregelung 6x320x530	T265155		
22	3 Stk	Sicherungsblech Buchse Rostwelle hinten	T254916		
23	6 Stk	Buchse 1" Rostlagerung SW34x25	T254596		
24	2 Stk	Glasfaserdichtung 6x75x97	T254485		
25	2 Stk	Blindeckel 3x75x97	T254889		
26	2 Stk	Anschraublech Retorte	T255136		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
27	3 Stk	Rostwelle SK 24x909	T254606		
28	3 Stk	Passfeder 5x5x25	T253283		
29	6 Stk	Sicherungsring Welle ø17x1	T211041		
30	3 Stk	Sicherungsblech Buchse Rostwelle vorne	T254917		
31	1 Stk	Rost-Austauschset komplett	T274880		
32	6 Stk	Rost-Austauschset einzeln	T262100		
33	12 Stk	Flachrundschraube M10x60	T248066		
34	12 Stk	Sicherheitsmutter M10 Kupfer	T203577		
35	1 Stk	Durchbrandstein Einschubseite 98x334x602	T273278		
36	1 Stk	Durchbrandstein mitte 98x295x602	T273279		
37	1 Stk	Durchbrandstein gegenüber Einschub 178x182x602	T273280		
38	1 Stk	Einschub	T254945		
39	1 Stk	Dämmplatte vorne 10x507x1012	T265199		
40	2 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø7x10/M5x7	T027732		
41	1 Stk	Luftkasten	T267419		
42	1 Stk	Luftschieber Sekundärluft	T267453		
43	2 Stk	Druckfeder ø17xø1,2x48	T203748		
44	1 Stk	Luftschieber Primärluft	T267454		
45	2 Stk	Sicherungsring Welle ø14x1	66556		
46	4 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
47	2 Stk	Luftschieberwelle ø14x90	T030066		
48	1 Stk	Luftkastendeckel 3x340x530	T267420		
49	1 Stk	Luftkastendeckel Primärluft	T267413		
50	1 Stk	Abdeckung Retorte	T267448	Stoker links	
51	1 Stk	Isolierplatte Abdeckung Retorte 30x485x667	T267412		
52	1 Stk	Abdeckung Retorte	T272079	Stoker rechts	
53	2 Stk	Drehmomentstütze	T030142		
54	2 Stk	Stellmotor LM24AP5-F300.1 FRL, inkl 3m Kabel	54606A		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Luftkasten komplett	T267445		
56	1 Stk	Deckel Schweißteil Retorte	T267450		
57	1 Stk	Stopfen ¼"	60006		
58	1 Stk	Glasfaserdichtung Deckel vorne 6x305x562	T266845		
59	1 Stk	Deckel Schweißteil Retorte	T267451		
60	2 Stk	Kerafaserdichtung 20x257x506	T267295		
61	1 Stk	Befestigungshaken	T263972		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Bolzen Stoker Aretierung ø12x55	T203388		
2	1 Stk	Kerafaserdichtung Stoker Ø150 6x265x285	T254484		
3	1 Stk	Stokerkanal vorne ø150	T267845		
4	1 Stk	Kerafaserdichtung 6x274x274	35058		
5	1 Stk	Deckel Kabelkanal Stoker	T272151		
6	1 Stk	Keramikfaserband 5x8, L=975	T272153	Rohteil Nr.: 30024	
7	1 Stk	Stokerkanal hinten ø150	T272150		
8	4 Stk	Sechskantmutter M16	54225		
9	4 Stk	Beilagscheibe M16	32414		
10	2 Stk	Stellfuß ø60 - M16x85	T203364		
11	1 Stk	Stokerschnecke ø150x995,5 Typ1-3S, inkl. Passfeder	T272148		
12	1 Stk	Passfeder 8x10x28	T215997		
13	1 Stk	Glasfaserdichtung 6x234x276	T249694		
14	1 Stk	Flansch Stoker ø150 8x270x280	T272152		
15	1 Stk	Zusammenbau Lagerbock für Stoker ø150, Typ1-3S	T272133		
16	1 Stk	Schmutzscheibe Typ1-3S, ø105,6x19	T272056		
17	1 Stk	PU-Abstreifer blau ø105xø95x10	T272038		
18	2 Stk	Rillenkugellager 6309-LLUCM/5K	T272037		
19	1 Stk	Hülse für Lagerbock ø98,5x42	T272055		
20	1 Stk	Sicherungsring Bohrung ø100x3	T272132		
21	2 Stk	Aufkleber „Fettpresse“	T228458		
22	3 Stk	Kegelschmiernippel Form A, M6	55394		
23	1 Stk	Lagerbock Typ1-3S, 121x160x220	T272102		
24	1 Stk	Unverlierbare Schraube M8x16	T205533		
25	1 Stk	Rückenteil steckbar	T272154		
26	1 Stk	Distanzhülse ø50x7x45	T272147		
27	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (20 Zähne)	T215996	ø75 Ansatz	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Kette (5/8" x 3/8") 51 Glieder; Endloslänge: 810mm	T216024		
29	1 Stk	Distanzscheibe ø55x16,5	T272146		
30	1 Stk	Kettenrad einfach 10B mit Nabe (15 Zähne)	T269255	ø57 Ansatz	
31	1 Stk	Kettenspanner PX 30 Z15	T262195		
32	2 Stk	Scheibe Ø50x8	T250607		
33	2 Stk	Keilsicherungsscheibe M12	T252059		
34	1 Stk	Kettenschutz steckbar	T272155		
35	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Zahnradantrieb“	T205633		
36	1 Stk	Drehmomentstütze für ZRS Typ 2,5	T272149		
37	1 Stk	Flachgetriebemotor PLC65-0,55kW/Ø35/10U/min	T267830		
38	1 Stk	Entlüftungsschraube ½"	53009		
39	1 Stk	Wellendichtring 25-47-7	36602		
40	1 Stk	Wellendichtring 50-72-8	36601		
41	1 Stk	Wellendichtring 50-80-8	36000		
42	1 Stk	Stecker / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T254069		
43	1 Stk	Buchse / GST18I / 5-polig / No-Flame / hellelfenbein	T240926		
44	1 Stk	Verlängerung Kabel Getriebemotor, L=3m	T252874		
45	1 Stk	Zellradschleuse Typ 2,5, Welle ø35, Aufsatz geschraubt	T271043		
46	1 Stk	Reparaturset Messer für Zellenradschleuse Typ 2,5, inkl. Schrauben und 3 Stk Distanzbleche für Gehäusemesser	T274609		
47	3 Stk	Distanzblech für Gehäusemesser ZRS Typ 2,5	T271042		
48	1 Stk	Aufkleber „Warnung vor Schnittverletzung“	T203916		
49	1 Stk	Passfeder 8x10x120	T205368		
50	1 Stk	Passfeder 8x10x36	T252719		
51	1 Stk	Reparaturset Lager für Zellenradschleuse Typ IIV2/Typ 2,5	T259376		
52	1 Stk	Aufsatz 20° Zellenradschleuse Typ 2,5	T273068		
53	1 Stk	Keramikfaserband 5x8x695	T273072		
54	1 Stk	Gummidichtung 8" – Kugel ø242	T218418		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Konsole Sicherheitsendschalter verstellbar	T267444		
2	1 Stk	Konsole	T267428		
3	2 Stk	Flachrundschraube M4x30	T248967		
4	1 Stk	Führungsblech Konsole	T267429		
5	1 Stk	Sicherheits-Endschalter, inkl. 3m Kabel	T263306		
6	1 Stk	Verlängerung ¼"x35	T253127		
7	1 Stk	Schlauch-Nippel ¼"	46762		
8	2 Stk	Doppeldrahtklemme	T206532		
9	1 Stk	Haltebügel Differenzdruck – Transmitter Huba Control	T251568		
10	1 Stk	Schlauch Iø6x1,5x300	T256975	Rohteil Nr.: 46761	
11	1 Stk	Differenzdruck – Transmitter Huba Control	68056E		
12	1 Stk	Kabelsatz für Differenzdruck – Transmitter, L=3,0m	T263305		
13	3 Stk	Dämmplatte 5x61x100	T256641		
14	3 Stk	Konsole Linearantrieb	T254894		
15	3 Stk	Kerbstift ø5x8	50218		
16	3 Stk	Halteblech für Antrieb 5x45x120	T254989		
17	3 Stk	Spannexzenter SW41	T254905		
18	7 Stk	Federstecker ø10xø2,5x44	T205998		
19	5 Stk	Splintbolzen ø10x29	33515		
20	3 Stk	Linearantrieb LINAK LA23 / Hub=140	T252352		
21	3 Stk	Zuleitung Rostantrieb LINAK LA23, L=3,0m	T256390		
22	2 Stk	Hebel für Rostwelle	T251492		
23	4 Stk	Beilagscheibe M8xø28	T203737		
24	4 Stk	Federring M8	40200		
25	1 Stk	Befestigungsclip Zuleitung LINAK LA23	T256392		
26	1 Stk	Distanzrohr ø25x4x9	T267285		
27	2 Stk	Gleitlager ø20x12	T251352		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Passfeder 5x5x25	T253283		
29	1 Stk	Welle Schweißteil Ascheschieber	T267449		
30	1 Stk	Ascheschieber Schweißteil	T267443		
31	1 Stk	Zündung mit Glühzünder	T257515		
32	1 Stk	Zündrohr Schweißteil	T257519		
33	2 Stk	Fixierung für Glühzünder	T267918		
34	2 Stk	Glühzünder FKK PSx-1-240-B, 275W, Kabellänge=0,3m	T256626		
35	1 Stk	Zuleitung Doppelzündung, L=2,7m	T259414		
36	1 Stk	Hebel für Rostwelle	T271589		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Aschebehälter 160l	T271952		
2	1 Stk	Deckel Aschebehälter 160l	T267384		
3	2 Stk	Blindniete Flachrundkopf ø6x16	T253102		
4	2 Stk	Buchse ø17x6,5	T220574		
5	2 Stk	Kugellagerausgleichsscheibe ø10,5xø15,8x0,1	T258227		
6	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Schnecke“	T203912		
7	1 Stk	Schlüsselblech Aschebehälter	T257925		
8	1 Stk	Distanzblech 2x30x70	T220541		
9	1 Stk	Dichtungen für Deckel	T257919		
10	3 Stk	Silikonschaumdichtung links/rechts/mitte 6x45x471	T257917		
11	2 Stk	Silikonschaumdichtung hinten/vorne 6x45x781	T257918		
12	1 Stk	Innenblende Retorte Deckel Aschebehälter	T257915		
13	1 Stk	Innenblende Wärmetauscher Deckel Aschebehälter	T257912		
14	4 Stk	Spannverschluss ohne Sicherung	T206289		
15	2 Stk	Bügelgriff, L=160, M8	T208966		
16	2 Stk	Höhenverstellwinkel	T257991		
17	4 Stk	Lenkrolle ø80x32	T270812		
18	1 Stk	Vinylkappe	T270975		
19	2 Stk	Sicherungsring Welle ø8x0,8	T235548		
20	2 Stk	Hülse ø10x0,9x15	T256705		
21	6 Stk	Flachkopfschraube Schlitz mit Ansatz ø8x3/M6x9	T219694		
22	2 Stk	Federscheibe gewölbt M8	T231234		
23	1 Stk	Schieber für Retorten-Aschekanal	T263940		
24	1 Stk	Schieber Wärmetauscher Formrohr	T258216		
25	7 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M6	T221405		
26	1 Stk	Silikondichtung 12x120x170	T263950		
27	1 Stk	Einlegeblech Formrohr 2x120x170	T266131		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Silikondichtung 12x110x110	T203301		
29	1 Stk	Einlegeblech Formrohr 2x110x110	T258764		
30	1 Stk	Aschekanal Retorte 100x150	T267137		
31	1 Stk	Glasfaserdichtung 6x164x192	T266829		
32	2 Stk	Schraublech 5x25x73	T256664		
33	1 Stk	Querträger komplett	T267134		
34	1 Stk	Sicherungsring Welle ø12x1	66312		
35	1 Stk	Silikonschaumdichtung 3x126x170	T257432		
36	1 Stk	Hebel Schweißteil	T267133		
37	1 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
38	1 Stk	Verbindungshebel geschweißt	T257419		
39	1 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø24x30	T249652		
40	1 Stk	Beilagscheibe M10 ø22	60081		
41	1 Stk	Konsolenblech	T256717		
42	1 Stk	Beilagscheibe M8	32425		
43	2 Stk	Beilagscheibe M14	32417		
44	1 Stk	Tellerfeder ø14,2xø28x0,8	T252649		
45	1 Stk	Buchse ø18x17	T256695		
46	1 Stk	Hebel komplett	T270977		
47	1 Stk	Ascheschnecke Retorte ø45x2145,5	T270902		
48	1 Stk	Gleitlager ø16xø18x17	T236565		
49	1 Stk	Gleitlager ø12xø14x15	T228842		
50	2 Stk	Sicherheitsmutter M8 Kupfer	T244130		
51	2 Stk	Sechskantschraube M8x50	T221867		
52	1 Stk	Ascheschnecke Retorte ø82x997	T265204		
53	1 Stk	Passfeder 6x6x40	T030370		
54	1 Stk	Passfeder 8x7x50	T254870		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Ascheschnecke Wärmetauscher ø72x1899	T265222		
56	3 Stk	Gleitlager ø18xø20x12	T251352		
57	1 Stk	Glasfaserdichtung 3x155x265	T272334		
58	1 Stk	Grundplatte	T270868		
59	1 Stk	Passfeder 6x6x70	56512		
60	1 Stk	Ascherechen	T267130		
61	1 Stk	Näherungssensor, Kabellänge=6,0m	66645K		
62	4 Stk	Gleitlager ø25xø28x16,5	T251371		
63	3 Stk	Gleitlager ø20xø23x21,5	T030205		
64	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 13 Zähne, ø40x91,5 Ansatz	T270869		
65	1 Stk	Zahnrad komplett, 26 Zähne	T257359	enthält 2x Pos.56	
66	1 Stk	Zahnrad komplett, 13 Zähne, ø40x15,5 Ansatz	T266533	enthält 2x Pos.62	
67	3 Stk	Zahnrad komplett, 10 Zähne, ø30x7,5 Ansatz	T030386	enthält 1x Pos.63	
68	1 Stk	Zahnrad Schweißteil, 10 Zähne, Ansatz beidseitig	T030384		
69	5 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
70	1 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
71	1 Stk	Zuleitung Ascheschnecke, 5pol, L=4,0m	T240669		
72	1 Stk	Drehmomentstütze 6x100x177,5	T253162		
73	1 Stk	Drehstrom-Getriebemotor CBP40, 0,18kW, 11U/min	T263326		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Gleitlagerbuchse vorne ø40x25	T254767		
2	2 Stk	Hebel Schweißteil hinten	T254966		
3	5 Stk	Splint ø4x45	66211		
4	4 Stk	Passfeder 8x7x50	T254870		
5	2 Stk	Passfeder 8x7x115	56510		
6	1 Stk	Lagerwelle WOS Kasten 2.Zug ø25x879,5	T265137		
7	1 Stk	Lagerwelle WOS Kasten 1.Zug ø25x923,5	T265139		
8	4 Stk	Distanzbuchse ø30x11	T254766		
9	4 Stk	Beilagscheibe M16, ø30	32414		
10	4 Stk	Klappstecker ø3,8	T012385		
11	1 Stk	Hebel geschweißt / Kasten 1.Zug	T267127		
12	1 Stk	Hebel geschweißt / Kasten 2.Zug	T254961		
13	7 Stk	Scheibe ø40x2	T255062		
14	2 Stk	Sicherungsblech gerade 3x55x87,5	T255061		
15	2 Stk	Gleitlagerbuchse hinten SK 36x25	T254768		
16	4 Stk	Bolzen Mitnehmerblech ø30x33	T249042		
17	2 Stk	Zugfeder mit eingerolltem Haken ø22xø2,8x149	T236762		
18	1 Stk	Hebel für Antriebswelle / 2.Zug	T271639		
19	2 Stk	Sicherungsring Welle ø25x1,2	66330		
20	8 Stk	Anlaufscheibe ø30xø16x1,5	T249040		
21	4 Stk	Gleitlager ø14xø16x10	T263309		
22	2 Stk	Beilagscheibe M8, ø28	T203737		
23	1 Stk	Mitnehmerblech 5x30, L=164,6	T255372		
24	4 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M10	T029824		
25	1 Stk	Hebel für Antriebswelle / 1.Zug	T271638		
26	1 Stk	Mitnehmerblech 5x30, L=337,5	T255064		
27	1 Stk	Splintbolzen ø8x16	66572		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	1 Stk	Spannhebel Zugfeder	T271606		
29	1 Stk	Federstecker ø1,9x35	T253954		
30	1 Stk	Sicherheitsmutter M8	54229		
31	40 Stk	Keilsicherungsscheibe M8	T253647		
32	8 Stk	WOS Welle geschweißt ø12x464	T267131		
33	8 Stk	WOS Welle geschweißt ø12x551	T267132		
34	4 Stk	Deckel / WOS-Kasten 3x245x294,5	T267090		
35	2 Stk	WOS-Kasten links	T267136		
36	2 Stk	WOS-Kasten rechts	T267149		
37	2 Stk	Lagerbolzen ø23x26,5, ø8,5 Bohrung	T254758	für Sperrzahnschr. M8x40	
	2 Stk	Lagerbolzen ø23x26,5, ø10,5 Bohrung	T274289	für Sechskantschr. M10x40	
38	2 Stk	Lagerbuchse ø40x20	T254759		
39	2 Stk	Sicherungsring Welle ø17x1	T211041		
40	2 Stk	Sperrzahnschraube M8x40	T216348		
	2 Stk	Sechskantschraube M10x40	66520	nur mit T273055	
	2 Stk	Keilsicherungscheibe M10	T273055		
41	16 Stk	Sperrzahnschraube M8x25	T253021		
42	1 Stk	Konsole für WOS-Kasten /2.Zug	T267128		
43	1 Stk	Konsole für WOS-Kasten /1.Zug	T267135		
44	2 Stk	Deckel WOS Kasten mitte	T267138		
45	44 Stk	Turbolator ø50x1155 für Steigzug	T257441	Kennzeichen: S4 X	
46	44 Stk	Turbolator ø50x1090 für Sturzzug	T257440	Kennzeichen: S3 X	




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Isoliertür links	T269595		
2	1 Stk	Abdeckung Bedienteil	T269599		
3	1 Stk	Kantenschutzprofil L= 135	T257480	Rohteil Nr.: 48004	
4	1 Stk	Wärmedämmfilz 20x565x727	T271629		
5	1 Stk	Türlagerung Isoliertür links	T256859		
6	5 Stk	Gleitlager ø12xø6x8	33502		
7	2 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5	36497		
8	4 Stk	Magnetschnapper	55524		
9	1 Stk	Aufkleber Isoliertür links 730x1446	T269551		
10	7 Stk	Griffmulde 23,5x73x149	T262028		
11	1 Stk	Isoliertür rechts	T269594		
12	1 Stk	Türlagerung Isoliertür rechts	T271645		
13	1 Stk	Werkzeugklemme 12-14mm	T258198		
14	1 Stk	Sicherungsblech	T271463		
15	1 Stk	Blende vorne unten	T269589		
16	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
17	4 Stk	Gegenplatte für Magnetschnapper 2x19x51	T208193		
18	1 Stk	Abdeckblech Frontblende	T257668		
19	1 Stk	Frontblende	T269590		
20	4 Stk	Bolzen ø12x55	T203388		
21	1 Stk	Bodenisolierung vorne	T269988		
22	2 Stk	Rahmen unten	T269527		
23	1 Stk	Isolierseitenteil rechts vorne	T269585		
24	2 Stk	Bolzen Türlagerung ø12x25	T256846		
25	2 Stk	Türlagerung oben	T271619		
26	4 Stk	Sechskantmutter M8 halbe Höhe	T244863		
27	2 Stk	Bolzen Türlagerung ø12x35	T256845		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	2 Stk	Türlagerung unten	T256844		
29	1 Stk	Isolierplatte gegenüber Stoker 30x317x407	T258271		
30	1 Stk	Blende gegenüber Stoker 0,75x425x475	T269781		
31	1 Stk	Isolierseitenteil rechts hinten	T269591		
32	2 Stk	Blende Wendekammer	T269580		
33	5 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche, Gebrauchsanw., Handverletzung“	T214036		
34	1 Stk	Wärmedämmfilz gegenüber Stoker 80x325x415	T258272		
35	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper unten 80x1200x5777	T269535		
36	40 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
37	1 Stk	Wärmedämmfilz Kesselkörper oben 80x1087x6000	T269536		
38	1 Stk	Wärmedämmfilz Saugzug 80x982x1127	T269531		
39	1 Stk	Isolierrückenteil komplett	T269593		
40	1 Stk	Aufkleber „Vorlauf“	60671		
41	2 Stk	Aufkleber „Warnung heiße Oberfläche“	T203899		
42	1 Stk	Aufkleber „Sicherheits-Wärmetauscher“	T263771		
43	1 Stk	Blende Saugzugseite	T271636		
44	1 Stk	Blende Wilo Pumpe Rücklaufmodul	T271637		
45	1 Stk	Rückenteil unten	T269583		
46	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/Ventilator/Handverletzung“	T205634		
47	1 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfläche/gesundheitsschädliche Stoffe“	T203909		
48	1 Stk	Aufkleber „Entleerung“	60673		
49	1 Stk	Saugzugblende rechts	T271602		
50	1 Stk	Aufkleber „Rücklauf“	60672		
51	1 Stk	Blende Stellmotor Rücklaufmodul	T271640		
52	2 Stk	Saugzugblende 1x210x410	T269528		
53	1 Stk	Wanne genietet Kesselkörper oben	T269588		
54	1 Stk	Abdeckblech rechts	T269525		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
55	1 Stk	Abdeckblech links	T269524		
56	4 Stk	Scheibe, 3xø35	T014644		
57	1 Stk	Stützwinkel	T269530		
58	1 Stk	Wärmedämmfilz Putzdeckel 80x1070x1138	T269541		
59	1 Stk	Deckel vorne	T271641		
60	2 Stk	Deckel mitte	T269581		
61	1 Stk	Aufkleber „Warnung gefährliche elektrische Spannung“	T203901		
62	1 Stk	Deckel hinten	T269592		
63	1 Stk	Isolierseitenteil links hinten	T269586		
64	1 Stk	Isolierseitenteil links vorne	T269584		
65	1 Stk	Wärmedämmfilz Stoker 50x200x887	T257649		
66	1 Stk	Abdeckblech Stoker	T269783		
67	2 Stk	Kantenschutzprofil, L=130	T269743	Rohteil Nr.: 48004	
68	1 Stk	Kantenschutzprofil, L=50	T271609	Rohteil Nr.: 48004	
69	2 Stk	Bodenisolierung Staplergabelaufnahme	T269984		
70	1 Stk	Bodenisolierung geteilt hinten	T269989		
71	1 Stk	Kerafaserdichtung Stoker Flansch oben 20x213x385	T272547		
72	1 Stk	Kerafaserdichtung Stoker Flansch unten 20x82x385	T272548		
73	1 Stk	Kerafaserdichtung Stoker oben 20x200x227	T272549		
74	1 Stk	Anschraubwinkel Isolerrückenteil	T271604		
75	1 Stk	Isolierblech hinten mitte	T271601		
76	1 Stk	Versteifungsblech Rückenteil	T271600		
77	1 Stk	Saugzugblende links	T271603		
78	1 Stk	Blende Saugzugseite	T271944		
79	1 Stk	Isolierblech hinten	T271937		
80	2 Stk	Rosette 1x115x250	T269540		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	2 Stk	Abdeckung oben	T269729		
2	2 Stk	Abdeckung unten	T269582		
3	2 Stk	Aufkleber „Handverletzung/ Gebrauchsanweisung/Herzschríttmacher/heiÙe Oberfláche“	T264807		
4	2 Stk	Aufkleber „Gefahr durch Stromschlag“	T224575		
5	2 Stk	Positionierblech oben	T269638		
6	2 Stk	Halteblech oben	T269729		
7	2 Stk	Halteblech unten	T269582		
8	16 Stk	Sechskantschraube M8x16 Messing	T253552		
9	4 Stk	Deckel Staubabscheider	T253421		
10	8 Stk	Silikonschaumdichtung 3x265x327	T253097		
11	4 Stk	Aufkleber „Warnung Oberfláche/Handverletzung/Schnecke“	T203913		
12	4 Stk	Wärmedämmfilz Staubabscheider 50x143x1367	T255643		
13	4 Stk	Zugfeder für Wärmedämmung ø8,3x97	T204003		
14	4 Stk	Deckel 1./2.Zug	T271634		
15	4 Stk	Isolierplatte 50x119x166	T271607		
16	4 Stk	Glasfaserdichtung 3x142x195	T253099		
17	4 Stk	Anschraubkasten	T255636		
18	4 Stk	Glasfaserdichtung 3x250x320	T253096		
19	4 Stk	Silikonschaumdichtung 6x155x250	T255638		
20	4 Stk	Deckel oben Staubabscheider	T271633		
21	4 Stk	Kabelverschraubung M16x1,5	69988		
22	4 Stk	Sechskantmutter M30	54206		
23	8 Stk	Schlauchklemme ø26-38x12	T022185		
24	4 Stk	Zylinderschraube mit Schlitz M3x16	66059		
25	4 Stk	Deckel oben Schweißteil	T271643		
26	4 Stk	Silikonschaumdichtung selbstklebend 3x40x115	T268780		
27	4 Stk	Linearmagnet IST-LS 2924B, Hub=12-20mm	T269282		




Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
28	4 Stk	Schließblech Primärluftabspernung 2x40x115	T269287		
29	2 Stk	Hochspannungsverteiler REMO-HSE, 4-fach	T271783		
30	8 Stk	Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, ø8x3, M6x9	T219694		
31	2 Stk	Hochspannungskabel, L=0,55m	T271837		
32	4 Stk	Isolator senkrecht ø30x340	T256726		
33	4 Stk	Rundstahl senkrecht ø12x219	T255642		
34	4 Stk	Zylinderschraube ISK M8x20	66536		
35	4 Stk	Isolatorabdeckung ø40x48	T256727		
36	4 Stk	Sicherungsblech	T262559		
37	4 Stk	Rundstahl waagrecht ø14x255	T253087		
38	4 Stk	Isolator glatt waagrecht ø19x200	T264684		
39	4 Stk	Beilagscheibe M8, ø24	56509		
40	4 Stk	Sicherheitsmutter ganzmetall M8	T026621		
41	4 Stk	Elektrode geschweißt, L=376,5	T267722		
42	4 Stk	Versteifungsrahmen	T267736		
43	2 Stk	Netzfilter FN2030A-3	T262796		
44	2 Stk	Steuerung Staubabscheider	T271649		
45	22 Stk	Kabelführung mit Steckfuß ø4,8	T018540		
46	2 Stk	Gummitülle ø46xø32x11	T221690		
47	6 Stk	Gummitülle ø31,5xø18,5x8	36497		
48	4 Stk	Zwischenblech 1,5x115x248	T253429		
49	2 Stk	Konsole Hochspannungsverteiler	T262856		
50	2 Stk	HV-Modul REMO-HSE MSR-S 60W	T253020		
51	4 Stk	Hochspannungskabel, L=1,36m	T237447		
52	4 Stk	Drahtseil mit Schlaufe ø2x180	T257332		
53	4 Stk	Verbindungsblech	T267718		
54	2 Stk	Netzfilterblech 1,5x60x75	T262794		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Hauptschaltergehäuse	T271652		
2	1 Stk	Gehäuse mit Deckeln	T272004		
3	1 Stk	Deckel STB	T257557		
4	1 Stk	Deckel Hauptschalter	T272005		
5	1 Stk	Stopfen ½"	60001		
6	1 Stk	Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°, Kapillarrohr: 2,5m	68244		
7	6 Stk	Reihen клемме IEC 1492-W6	T272003		
8	1 Stk	Kabelverschraubung M16x1,5	T203473		
9	1 Stk	Gegenmutter M16x1,5	T203474		
10	2 Stk	Gegenmutter M25x1,5	T203465		
11	2 Stk	Kabelverschraubung M25x1,5	T203464		
12	1 Stk	Lastschalter 194E-A32-1753 inkl Antrieb	67376		
13	3 Stk	Luftschütz 230V AC	67307A		
14	1 Stk	Motorschutzschalter 1.00 – 1.60A	67543A		
15	1 Stk	Strommessrelais G2IM4AL20 24-240V	T271941		
16	2 Stk	Kabeltemperaturfühler KTY81/210, Kabell.:5m	67486D		
17	1 Stk	Leitungsschutzschalter 3 polig 13A+N	69076		
18	1 Stk	Breitbandsonde Bosch	69001A		
	1 Stk	Lambdasonde NTK OZA685	69400		
19	1 Stk	Kabel nur für Breitbandsonde Bosch, 3m	T105336		
	1 Stk	Kabel nur für Lambdasonde NTK OZA685, 3,2m	T257796		
20	1 Stk	Thermoelement ø5x110 – 6,5m Fe-Cu-Ni/L max. 400°C	69075		
21	1 Stk	Tauchfühler KVT 20 – 2m Index A00	67048D		
22	1 Stk	Bedieneinheit 7" LED resistiv V3 Front	T272358		
23	1 Stk	Bedienteil 7" LED resistiv V3 Front	T272362		
24	1 Stk	USB-Abdeckung	T257810		
25	1 Stk	Einbauschale V2/V3 Front	T267852		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
26	1 Stk	Rasterteil Set V3 Front / Eck	T272363		
27	1 Stk	Analogmodul LTC 2004	68946		
28	1 Stk	Abdeckblech Analogmodul	T208043		
29	1 Stk	Steuerung komplett	T271948		
30	2 Stk	Patchkabel, Kabellänge: 2,0m	T257605		
31	1 Stk	Adapterkupplung für Touch	T216737		
32	1 Stk	Fehlerstromschutzschalter 2 polig 30mA	68128		
33	1 Stk	Leitungsschutzschalter 1 polig 10A+N	68125		
34	1 Stk	Hackgutmodul LTC 2004	67943		
35	1 Stk	Abdeckblech Hackgutmodul	T203128		
36	1 Stk	Kernmodul LTC 2004, ECS	67941D		
37	1 Stk	Abdeckblech Kernmodul	T208002		
38	2 Stk	Digitalmodul LTC 2004	66735		
39	2 Stk	Abdeckblech Digitalmodul	T208042		
40	1 Stk	Hydraulikmodul LTC 2004 für 2 Pumpen + 6 Fühler	67944A		
41	1 Stk	Abdeckblech Hydraulikmodul	T222839		
42	1 Stk	D-Sub Stecker	T201597		
43	1 Stk	Schaltnetzteil LRS-100-24	T253205		
44	1 Stk	SIMM Prozessormodul LTC 2004	67949		
45	1 Stk	Leitungsschutzschalter 1 polig 13A+N	68126		
46	2 Stk	Relais FINDER 40.31 – 24VDC	67637		
47	1 Stk	SD-Karte Daten Logger 16GB LTC 2004	EV66742		
48	1 Stk	Klemmringverschraubung Temperatur Sensor ½"	T247005		
49	1 Stk	Temperatur Sensor Typ K, ø3, L=200	T249508		



Pos	Menge	Benennung	Artikelnummer	Hinweis	Preis/Stk
1	1 Stk	Reinigungsbürste rund ø54, L=1350	65012A	optional	
2	1 Stk	Reinigungsbürste 24x50, L=1200	T270488		
3	1 Stk	Schürgerät L=800, vz.	66402		
4	1 Stk	Schlüssel für Türbeschläge und WOS-Deckel (SW32/17)	T271281		
5	1 Stk	Steckschlüssel SW13	T227066		
6	1 Stk	Schlüssel Lambdasonde	T263993		