
Notice réf : 4473/12
Indice : C
Date : 25/10/2012

INSERT BOIS




RÉF : 660136


Attention, pour éviter tout risque d'incendie, tout appareil doit être installé dans les règles de l'art (DTU 24.2 de Décembre 2006) et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice obligatoirement jointe à tout appareil. L'installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée.
« Toutes les réglementations locales et nationales, ainsi que les normes européennes en vigueur, doivent être respectées lors de l'installation de l'appareil ».

CE

Documentation à l'adresse de l'usager et de l'installateur



Rep	Qt	Nom	Codification	matière	ploque/dimension
21	4	AA_vis_TRL_M5x10_pozie_ZN_noir	00001305476	ACIER	
20	2	AA_vis_TF_M6x25	00001305967	ACIER	
19	4	AA_vis_TF_M4x16_pozie	00001305966	ACIER	
18	8	AA_vis_TF_M4x10_pozie	00001301181	ACIER	
17	1	AA_verre serigraphie (838x528_ep4)	00001307947	VERRE	
16	1	AA_tresse_diam_7_lg_3500mm	00001304690	TRESSE_7_1304690	
15	1	AA_tresse_diam_6_lg_4500mm	00001304689	TRESSE_6_1304689	
14	2	AA_rondelle_14x6.3x1.2	00001301784	ACIER	
13	1	AA_rivet_acier_TR_6x40	00001305507	ACIER	
12	1	AA_goupille_cannelee_6x40	00001305127	ACIER	
11	2	AA_ecrou_6_pans_M6_brut	00001300265	ACIER	dimensions
10	2	660126_T_fixe_vitre_coté	1_2030_660126	INOX_8/10	518x24
9	2	660126_T_fixe_vitre	1_2078_660126	INOX_8/10	833x24
8	1	660126_T_applique_de_façade	1_2130_660126	TOLE_20/10_TC	
7	1	660126_F_porte_foyer	2_2861_660126	FONTE	oulees
6	1	660126_98_poignée_porte_foyer	1_2878_660126_098		
5	1	660125_T_ploque_protection	1_2420_660125	TOLE_10/10_ZN	868x548
4	1	660125_F_façade	3_2101_660125	FONTE	
3	1	660125_F_conduit_inférieur_air	1_4174_660125	FONTE	
2	1	660125_F_chenet	1_0306_660125	FONTE	
1	1	385101_98_ecusson	1_8501_385101_098		



Rep	Qt	Nom	Codification	matière
1	1	364102_F_trappe_de_nettoyage	14230_364102	FONTE
2	1	366101_F_deflecteur	3_0131_366101	FONTE
3	1	3720A_F_cle_a_crochet	1_4101_3720	FONTE
4	1	660125_96_cendrier	1_3316_660125_096	
5	1	660125_98_volet_réglage_air	1_4137_660125_098	
6	1	660125_F_boite_conduit_d'air	1_3906_660125	FONTE
7	1	660125_F_boite_alimentation_air	1_5079_660125	FONTE
8	1	660125_F_coté_droit_foyer	1_0121_660125	FONTE
9	1	660125_F_coté_gauche_foyer	1_0122_660125	FONTE
10	1	660125_F_demi_grille_droite	2_0209_660125	FONTE
11	1	660125_F_demi_grille_gauche	2_0208_660125	FONTE
12	1	660125_F_derrière_droit	1_2402_660125	FONTE
13	1	660125_F_derrière_gauche	1_2404_660125	FONTE
14	1	660125_F_fond_de_foyer	2_0111_660125	FONTE
15	1	660136_F_avaloir_foyer	1_1137_660136	
16	1	660136_F_buse	1_4319_660136	FONTE
17	1	660136_F_demi_avaloir_supérieur	1_1136_660136	
18	1	660136_F_dessus	1_1101_660136	FONTE
19	12	AA_ecrou_6_pans_8_ZN_noir	00001305951	ACIER
20	1	AA_ecrou_6_pans_M6_brut	00001300265	ACIER
21	2	AA_ecrou_carre_brut_M5	00001300269	ACIER
22	1	AA_gant_bouclette_T10	00001307770	COTON
23	6	AA_rondelle_JZC6_14x6x1	00001300900	ACIER
24	12	AA_rondelle_JZC_diamétre_8	00001300901	
25	2	AA_vis_TF_M5x20	00001305964	ACIER
26	2	AA_vis_TH_M6x20_ZN_noir	00001301240	ACIER
27	1	AA_vis_TH_M6x30	00001304229	ACIER
28	12	AA_vis_TH_M8x30_ZN_noir	00001301241	ACIER