

## Themaclassic F AS 24 E




400000017 1 GNERIQUE CATALOGUE PRODUITS SAP 1652

Code	Type de défaut	Observations
F1 ou F4	<b>Défaut d'allumage</b> (Ex: manque de gaz)	Nécessite une <b>remise à zéro</b> par bouton ON/OFF
F2	<b>Défaut d'air</b>	<b>Disparaît de lui même si l'origine disparaît</b>
F3	<b>Défaut d'air répétitif</b> (apparaît après 3 tentatives d'allumage)	Nécessite une <b>remise à zéro</b> par bouton ON/OFF
F5*	<b>Surchauffe</b>	Nécessite une <b>remise à zéro</b> par bouton ON/OFF
F14*	<b>Température CTN chauffage supérieure à 95°C</b>	Nécessite une <b>remise à zéro</b> par bouton ON/OFF
F17*	<b>Tension secteur inférieure à 170 V</b>	Nécessite une <b>remise à zéro</b> par bouton ON/OFF
F9	<b>Autres défauts</b> (défaillance d'une thermistance, du capteur de pression, du moteur pas à pas,...)	Nécessite une <b>remise à zéro</b> par bouton ON/OFF


**\* Jusqu'au n° 030031355: les codes F5, F14 et F17 sont compris dans le code F9  
A partir du n° 030031356 : ajout des codes F5, F14 et F17**




0020039173	1	Tube silicone extracteur
S1002100	1	Hotte
S1002200	1	Façade
S1029600	1	Vitre d'inspection + joint
S1037800	1	Joint de façade





0020125274	1	Jupe chaude avant
0020125275	1	Jupe chaude arrière
S1003000	1	Echangeur
S1003600	1	Isolants jupe chaude
S5449700	10	Clip (x10)
S5496800	50	Joint torique (x50)




0020067509	1	Connecteur 4 voies sonde extérieure
S1008000	1	Thermostat de sécurité
S1008300	1	Faisceau interface
S1008500	1	Faisceau de câbles
S1008900	1	Pressostat
S1009000	1	Module afficheur
S1009300	1	Boîtier électrique
S1009400	1	Couvercle boîtier électrique
S1010100	1	Interrupteur ON/OFF
S1010200	1	Faisceau allumage
S1047000	1	Carte principale
S1070600	1	Bretelle TA + ballon
S1072700	1	Connecteur 2 fils TA
S1211700	1	Faisceau d'alimentation
S5408100	5	Fusible 125mA (x5)
S5483800	75	Vis 3,5x6,5 (x75)
S5490600	50	Vis (x50)
S5739800	1	Capteur de température
S5742700	1	Allumeur récurrent



0020027707	1	Diaphragme gaz brulés Ø38
0020027892	1	Joint silicone extracteur
0020038437	1	Diaphragme Gaz brulés Ø40
0020038438	1	Diaphragme Gaz brulés Ø41
S1008800	1	Extracteur sans tachymètre
S1047800	1	Joint torique






- |    |                                       |    |                               |
|----|---------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1  | Extracteur Ex                         | 15 | Capteur de pression d'eau Cp  |
| 2  | Pressostat Pr                         | 16 | Échangeur sanitaire           |
| 3  | Échangeur chauffage                   | 17 | Vanne trois voies             |
| 4  | Sécurité de surchauffe K4             | 18 | Détecteur de débit Db         |
| 5  | Chambre de combustion                 | 19 | Filtre sur arrivée eau froide |
| 6  | Vase d'expansion                      | 20 | Groupe de remplissage         |
| 7  | Électrode de contrôle de flamme FL    | 21 | Soupape de sécurité à 3 bars  |
| 8  | Brûleur                               | 22 | Robinet de vidange            |
| 9  | Électrodes d'allumage FA              | 23 | Filtre de circuit chauffage   |
| 10 | Circulateur                           | A  | Retour chauffage              |
| 11 | Thermistance chauffage/sanitaire CTN2 | B  | Entrée eau froide             |
| 12 | Allumeur électronique AL              | C  | Départ chauffage              |
| 13 | By-pass                               | D  | Départ eau chaude             |
| 14 | Mécanisme gaz EV                      | E  | Entrée gaz                    |

400000017


1

GENERIQUE CATALOGUE PRODUITS SAP 1652




- |    |                                       |    |                               |
|----|---------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1  | Extracteur Ex                         | 15 | Capteur de pression d'eau Cp  |
| 2  | Pressostat Pr                         | 16 | Échangeur sanitaire           |
| 3  | Échangeur chauffage                   | 17 | Vanne trois voies             |
| 4  | Sécurité de surchauffe K4             | 18 | Détecteur de débit Db         |
| 5  | Chambre de combustion                 | 19 | Filtre sur arrivée eau froide |
| 6  | Vase d'expansion                      | 20 | Groupe de remplissage         |
| 7  | Électrode de contrôle de flamme FL    | 21 | Soupape de sécurité à 3 bars  |
| 8  | Brûleur                               | 22 | Robinet de vidange            |
| 9  | Électrodes d'allumage FA              | 23 | Filtre de circuit chauffage   |
| 10 | Circulateur                           | A  | Retour chauffage              |
| 11 | Thermistance chauffage/sanitaire CTN2 | B  | Entrée eau froide             |
| 12 | Allumeur électronique AL              | C  | Départ chauffage              |
| 13 | By-pass                               | D  | Départ eau chaude             |
| 14 | Mécanisme gaz EV                      | E  | Entrée gaz                    |


S1000300	1	Façade
S1000400	1	Panneau latéral
S1000900	1	Bandeau
S1001600	1	Manettes
S1001700	10	Plaque de firme SD clippée (x10)
S1009200	5	Retenue de bandeau (x5)
S5465600	50	Vis tête 4,2x13,5 (x50)




0020027900	1	Echangeur sanitaire, chaudiere AS
0020047005	1	Soupape de sécurité, 3 bar
05465900	50	Vis (x50)
S1005200	1	Moteur pompe
S1005300	1	Bloc pompe
S1005400	1	Filtre chauffage
S1005600	1	Purgeur dégazeur
S1006300	1	Robinet de vidange
S1006400	1	Clapet vanne 3 voies
S1033500	1	Vanne 3 voies
S1073200	10	Clip filtre (x10)
S5261700	1	By-pass
S5421500	25	Joint torique (x25)
S5455000	10	Clip 20 mm (x10)
S5465700	10	Clip 18 mm (x10)
S5466000	1	Joint plat (x20)
S5466100	20	Joint torique (x20)
S5466200	10	Clip 10 mm (x10)
S5466400	20	Joint torique (x20)
S5466500	20	Joint torique (x20)
S5484000	10	Joint torique (x10)
S5490900	15	Clip (x15)
S5720500	1	Capteur de pression



S1071400	1	Mécanisme gaz G20
S1071500	1	Mécanisme gaz G30
S1079800	1	Bretelle moteur pas à pas (5 pcs.)
S5485200	100	Joint 1/2 (x100)







24



25

S1007500	1	Robinet chauffage
S1007800	1	Robinet gaz
S1012000	50	Joint (x50)
S5485100	100	Joint 3/4 (x100)
S5485200	100	Joint 1/2 (x100)
S5495800	10	Barrette d'accrochage (x10)



05466700	10	Clip (x10)
S1012000	50	Joint (x50)
S1012300	25	Vis (x25)
S1025600	1	Robinet chauffage
S1036100	1	Robinet gaz
S1036200	1	Sachet de joints plaque
S1036300	1	Joints avec limiteur 8 L
S5418200	100	Joint 1/2 (x100)
S5485100	100	Joint 3/4 (x100)
S5485200	100	Joint 1/2 (x100)






- M/A** : marche/arrêt
- Pr** : Pressostat sécurité air
- P** : Pompe circuit primaire
- AL** : Allumeur récurrent
- V3V** : Vanne 3 voies
- CH** : Chauffage
- N** : Commun
- SAN** : Sanitaire
- INTERFACE** : Interface utilisateur
- K4** : Sécurité de surchauffe
- Db** : Détecteur de débit
- Cp** : Capteur de pression eau
- Vm** : Vanne modulante du mécanisme à gaz (Moteur pas à pas)
- EVS** : Électrovanne de sécurité gaz
- Ex** : Extracteur
- TA** : Thermostat d'ambiance
- FA** : Electrode d'allumage
- FL** : Electrode de ionisation
- CTN2** : Thermistance chauffage
- accessoires**
- Opt** : Carte option
- SE** : Sonde extérieure
- CTN4** : Thermistance de sonde extérieure
- S1** : Pontet clapet fumées : enlever le pontet si la chaudière est équipée d'un clapet fumées

S1021200	1	Tube pompe / échangeur
S1021500	1	Tube échangeur / V3V
S1021800	1	Tubulure gaz

<b>Tube pompe / échangeur</b>	S10212
<b>Tube échangeur / V3V</b>	S10215
<b>Tube départ gaz ( méca gaz / brûleur )</b>	S10218

0020057805	1	Vase expansion 7 L
0020061368	1	Flexible vase d'expansion
S5465600	50	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)
S5466100	20	Joint torique (x20)
S5466200	10	Clip 10 mm (x10)

S54656



0020057805

0020061368

S54661

S54662

