



## Thematek C 18 EV




400000017 1 GNERIQUE CATALOGUE PRODUITS SAP 1652




- Cp** : Capteur de pression
- CTN** : Thermistance
- K4** : Sécurité de surchauffe
- K11** : Sécurité de débordement fumées
- Db** : Détecteur de débit sanitaire
- FA** : Électrode d'allumage
- AL** : Allumeur
- EVS** : Électrovanne de sécurité gaz
- Vm** : Vanne modulante du mécanisme à gaz
- FL** : Électrode de ionisation
- P** : Pompe
- V3V** : Vanne 3 voies


S1003700	1	Bougie de contrôle
S1003800	1	Bougie d'allumage
S1003900	1	Rampe G20
S1004000	1	Rampe G30
S1004200	1	Brûleur
S5295900	16	Injecteur brûleur G30 (x16)
S5296900	16	Injecteur brûleur G20 (x16)
S5465600	50	Vis tête 4,2x13,5 (x50)
S5485200	100	Joint 1/2 (x100)
S5490600	50	Vis (x50)




S1004800	1	Boîtier coupe-tirage
----------	---	----------------------




0020125274	1	Jupe chaude avant
0020125275	1	Jupe chaude arrière
S1003000	1	Echangeur
S1003600	1	Isolants jupe chaude
S5449700	10	Clip (x10)
S5496800	50	Joint torique (x50)




0020067509	1	Connecteur 4 voies sonde extérieure
S1008000	1	Thermostat de sécurité
S1008100	1	Carte interface
S1008300	1	Faisceau interface
S1008400	1	Faisceau principal
S1008600	1	Faisceau d'alimentation / S1211700
S1008700	1	Faisceau allumeur, V3V
S1009300	1	Boîtier électrique
S1009400	1	Couvercle boîtier électrique
S1010100	1	Interrupteur ON/OFF
S1043700	1	Bretelle TA
S1047000	1	Carte principale
S1072700	1	Connecteur 2 fils TA
S1211700	1	Faisceau d'alimentation
S5408100	5	Fusible 125mA (x5)
S5483800	75	Vis 3,5x6,5 (x75)
S5490600	50	Vis (x50)
S5733600	1	Thermostat VMC
S5739800	1	Capteur de température
S5742700	1	Allumeur récurrent





- |    |   |    |                               |
|----|---|----|-------------------------------|
| 1  | Sécurité de débordement fumées K11 (SRC ou VMC) | 15 | Capteur de pression d'eau Cp  |
| 2  | Coupe tirage                                    | 16 | Échangeur sanitaire           |
| 3  | Échangeur chauffage                             | 17 | Vanne trois voies             |
| 4  | Sécurité de surchauffe K4                       | 18 | Détecteur de débit Db         |
| 5  | Chambre de combustion                           | 19 | Filtre sur arrivée eau froide |
| 6  | Vase d'expansion                                | 20 | Groupe de remplissage         |
| 7  | Électrode de contrôle de flamme FL              | 21 | Soupape de sécurité à 3 bars  |
| 8  | Brûleur   | 22 | Robinet de vidange            |
| 9  | Électrodes d'allumage FA                        | 23 | Filtre de circuit chauffage   |
| 10 | Circulateur                                     | A  | Retour chauffage              |
| 11 | Thermistance chauffage/sanitaire CTN2           | B  | Entrée eau froide             |
| 12 | Allumeur électronique AL                        | C  | Départ chauffage              |
| 13 | By-pass   | D  | Départ eau chaude             |
| 14 | Mécanisme gaz EV                                | E  | Entrée gaz                    |





- |    |   |    |                               |
|----|---|----|-------------------------------|
| 1  | Sécurité de débordement fumées K11 (SRC ou VMC) | 15 | Capteur de pression d'eau Cp  |
| 2  | Coupe tirage                                    | 16 | Échangeur sanitaire           |
| 3  | Échangeur chauffage                             | 17 | Vanne trois voies             |
| 4  | Sécurité de surchauffe K4                       | 18 | Détecteur de débit Db         |
| 5  | Chambre de combustion                           | 19 | Filtre sur arrivée eau froide |
| 6  | Vase d'expansion                                | 20 | Groupe de remplissage         |
| 7  | Électrode de contrôle de flamme FL              | 21 | Soupape de sécurité à 3 bars  |
| 8  | Brûleur   | 22 | Robinet de vidange            |
| 9  | Électrodes d'allumage FA                        | 23 | Filtre de circuit chauffage   |
| 10 | Circulateur                                     | A  | Retour chauffage              |
| 11 | Thermistance chauffage/sanitaire CTN2           | B  | Entrée eau froide             |
| 12 | Allumeur électronique AL                        | C  | Départ chauffage              |
| 13 | By-pass   | D  | Départ eau chaude             |
| 14 | Mécanisme gaz EV                                | E  | Entrée gaz                    |





S1071400	1	Mécanisme gaz G20
S1071500	1	Mécanisme gaz G30
S1079800	1	Bretelle moteur pas à pas (5 pcs.)
S5485200	100	Joint 1/2 (x100)







22


23

S1007500	1	Robinet chauffage
S1007600	1	Robinet eau froide
S1007700	1	Raccord eau chaude
S1007800	1	Robinet gaz
S1012000	50	Joint (x50)
S1012600	10	Limiteur de débit 8 L (x10)
S5418200	100	Joint 1/2 (x100)
S5485100	100	Joint 3/4 (x100)
S5485200	100	Joint 1/2 (x100)
S5495800	10	Barrette d'accrochage (x10)



<b>05466700</b>	<b>10</b>	<b>Clip (x10)</b>
<b>A2022500</b>	<b>1</b>	<b>Douilles plaque C/ basic</b>
<b>A2022600</b>	<b>1</b>	<b>Douille plaque C/performance</b>
<b>S1012000</b>	<b>50</b>	<b>Joint (x50)</b>
<b>S1012300</b>	<b>25</b>	<b>Vis (x25)</b>
<b>S1012600</b>	<b>10</b>	<b>Limiteur de débit 8 L (x10)</b>
<b>S1025600</b>	<b>1</b>	<b>Robinet chauffage</b>
<b>S1025700</b>	<b>1</b>	<b>Robinet eau froide</b>
<b>S1029100</b>	<b>1</b>	<b>Té + connecteur</b>
<b>S1029700</b>	<b>1</b>	<b>Raccord eau chaude</b>
<b>S1036100</b>	<b>1</b>	<b>Robinet gaz</b>
<b>S1036200</b>	<b>1</b>	<b>Sachet de joints plaque</b>
<b>S1036300</b>	<b>1</b>	<b>Joint avec limiteur 8 L</b>
<b>S5418200</b>	<b>100</b>	<b>Joint 1/2 (x100)</b>
<b>S5485100</b>	<b>100</b>	<b>Joint 3/4 (x100)</b>
<b>S5485200</b>	<b>100</b>	<b>Joint 1/2 (x100)</b>






- |   |   |
|---|---|
| <b>M/A</b> : marche/arrêt   | <b>EVS</b> : Electrovanne de sécurité gaz   |
| <b>P</b> : Pompe circuit primaire                                 | <b>TA</b> : Thermostat d'ambiance   |
| <b>AL</b> : Allumeur récurrent                                    | <b>FA</b> : Électrode d'allumage  |
| <b>V3V</b> : Vanne 3 voies  | <b>FL</b> : Électrode de ionisation   |
| <b>CH</b> : Chauffage   | <b>CTN2</b> : Thermistance chauffage  |
| <b>N</b> : Neutre   |   |
| <b>SAN</b> : Sanitaire  |   |
| <b>INTERFACE</b> : Interface utilisateur                          | <b>accessoires</b>  |
| <b>K4</b> : Sécurité de surchauffe                                | <b>Opt</b> : Carte option   |
| <b>K11</b> : Sécurité de débordement fumées (SRC ou VMC)          | <b>SE</b> : Sonde extérieure  |
| <b>Db</b> : Détecteur de débit                                    | <b>CTN4</b> : Thermistance de sonde extérieure  |
| <b>Cp</b> : Capteur de pression eau                               |   |
| <b>Vm</b> : Vanne modulante du mécanisme à gaz (moteur pas à pas) | <b>S1</b> : Pontet clapet fumées : enlever le pontet si la chaudière est équipée d'un clapet fumées |

S1021200	1	Tube pompe / échangeur
S1021500	1	Tube échangeur / V3V
S1021800	1	Tubulure gaz

<b>Tube pompe / échangeur</b>	S10212
<b>Tube échangeur / V3V</b>	S10215
<b>Tube départ gaz ( méca gaz / brûleur )</b>	S10218

0020057805	1	Vase expansion 7 L
0020061368	1	Flexible vase d'expansion
S5465600	50	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)
S5466100	20	Joint torique (x20)
S5466200	10	Clip 10 mm (x10)

S54656



0020057805

0020061368

S54661

S54662

