



## Thema F 25 E






0020140930	Plaque de Firme SD collée (x10)
S10017	Plaque de firme SD clippée (x10)
S10092	Retenue de bandeau (x5)
S10143	Panneau latéral
S10477	Joint panneau latéral
S10592	Façade
S10595	Bandeau
S54656	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)




0020039173	Tube silicone extracteur
S10162	Hotte
S10296	Vitre d'inspection + joint
S10378	Joint de façade
S10409	Passe tube (x3)
S12062	Barrette d'accrochage
S54656	Vis tête 4,2x13,5 (x50)




0020125274	Jupe chaude avant
0020125275	Jupe chaude arrière
S10036	Isolants jupe chaude
S10379	Clip (x10)
S10599	Echangeur
S54968	Joint torique (x50)




S10037		Bougie de contrôle
S10038		Bougie d'allumage
S10042		Brûleur
S10164	A	Rampe équipée G20
S10165	A	Rampe équipée G30
S52969	b	injecteur brûleur G 20
S52959	b	injecteur brûleur G 30
S54656		Vis tête 4,2x13,5 (x50)
S54852		Joint 1/2 (x100)
S54906		Vis (x50)




S10714	g	Mécanisme gaz sans régulateur G 20
S10715	g	Mécanisme gaz sans régulateur G 30
S10798		Bretelle moteur pas à pas (5 pcs.)
S12096		Ecrou
S54852		Joint 1/2 (x100)





0020097387	Groupe de remplissage
S10219	Tubulure gaz
S10611	Tubulure échangeur / vanne 3 voies
S10612	Tubulure pompe / échangeur
S10613	Tubulure télescopique
S54661	Joint torique (x20)
S54662	Clip 10 mm (x10)
S54665	Joint torique (x20)
S54852	Joint 1/2 (x100)
S54968	Joint torique (x50)




0020018452	Corps de vortex
0020029485	Tubulure supérieure vortex
0020029494	Tubulure inférieure vortex
S10219	Tubulure gaz
S10612	Tubulure pompe / échangeur
S10613	Tubulure télescopique
S54550	Clip 20 mm (x10)
S54661	Joint torique (x20)
S54665	Joint torique (x20)
S54852	Joint 1/2 (x100)
S54968	Joint torique (x50)




0020061368	Flexible vase d'expansion
S10167	Vase d'expansion 6,5 L
S54661	Joint torique (x20)
S54662	Clip 10 mm (x10)




0020095745	Kit raccordement
54667	Clip (x10)
A2022600	Douille plaque C/performance
S10120	Joint (x50)
S10123	Vis (x25)
S10126	Limiteur de débit 8 L (x10)
S10256	Robinet chauffage
S10257	Robinet eau froide
S10291	Té + connecteur
S10297	Raccord eau chaude
S10361	Robinet gaz
S10362	Sachet de joints plaque
S10363	Joints avec limiteur 8 L
S10742	Tube soupape évacuation
S54182	Joint 1/2 (x100)
S54851	Joint 3/4 (x100)
S54852	Joint 1/2 (x100)




code	type de défaut	indication
01 ou 04	défaut d'allumage (pas de gaz ou pas de détection flamme)	⚡
02	défaut d'air (SRC ou pressostat) réarmement automatique après 15 min	F2
03	défaut air répétitif	F3
05	défaut sur la boucle sécurité de surchauffe	F5
06	défaut sur la boucle capteur chauffage CTN2	F6
07	non utilisé	
08	non utilisé	
09	défaut sur la boucle capteur pression eau	F9
10	non utilisé	
11	pas de réception par la carte principale	F11
12	défaut interface utilisateur ou commande déportée	F12
13	défaut circuit principal	F13
14	limite maximum de température départ chauffage dépassée (>95°C)	F14
15	défaut moteur pas à pas (mécanisme gaz)	F15
16	défaut d'étanchéité de l'électrovanne de sécurité gaz	F16
17	tension réseau trop faible (<170V)	F17
18	défaut de carte interface	F18
19	CTN2 déclipée pendant une demande sanitaire	F19
20	carte interface non compatible avec le modèle	F20
21	manque d'eau (moins de 0,5 bar)	∅
22	trop d'eau (plus de 2,7 bar)	




0020067509	Connecteur 4 voies sonde extérieure
S10080	Thermostat de sécurité
S10093	Boîtier électrique
S10094	Couvercle boîtier électrique
S10101	Interrupteur ON/OFF
S10102	Faisceau allumage
S10169	Faisceau interface
S10470	Carte principale
S10620	Circuit imprimé interface
S10727	Connecteur 2 fils TA
S10744	Fusible 630mA (x5)
S10796	Faisceau principal
S54838	Vis 3,5x6,5 (x75)
S54906	Vis (x50)
S57398	Capteur de température
S57427	Allumeur récurrent
S57441	Pressostat




0020037988	Bloc pompe plastique
S10244	Filtre chauffage
S10245	Purgeur dégazeur
S10247	Purgeur chauffage
S10359	Clip (x10)
S10619	Moteur pompe
S10756	Tube by-pass
S54661	Joint torique (x20)
S54662	Clip 10 mm (x10)
S54664	Joint torique (x20)
S54665	Joint torique (x20)
S57205	Capteur de pression




54659	Vis (x50)
S10058	Echangeur sanitaire 10 plaques
S54660	Joint plat (x20)




0020078632	Soupape de sécurité, 3 bar
0020080265	Bretelle moteur pas à pas
0020097184	Vis (x10)
0020111666	Raccord G3/4
0020111670	Raccord G3/4
0020136956	Clapet vanne 3 voies
0020140558	Joint torique (x10)
0020159422	Joint torique (x10)
S10071	Disconnecteur
S10537	Moteur vanne 3 voies
S10791	Vanne 3 voies + moteur
S10856	Joint torique (x10)
S52617	By-pass
S54215	Joint torique (x25)
S54550	Clip 20 mm (x10)
S54657	Clip 18 mm (x10)
S54658	Joint torique (x20)
S54661	Joint torique (x20)
S54662	Clip 10 mm (x10)
S54665	Joint torique (x20)
S54840	Joint torique (x10)
S54909	Clip (x15)




0020018449	Bretelle capteur débit sanitaire (x5)
0020018450	Clip (x10)
S10070	Robinet de remplissage
S10246	Filtre sanitaire
S10249	Raccord EF pipe en Z
S10254	Rallonge robinet remplissage
S54550	Clip 20 mm (x10)
S54657	Clip 18 mm (x10)
S54658	Joint torique (x20)
S54661	Joint torique (x20)
S54662	Clip 10 mm (x10)
S54840	Joint torique (x10)
S57202	Capteur de débit





Thema F

- 1 - Pressostat (Pr)
- 2 - Extracteur (Ex)
- 3 - Échangeur chauffage
- 4 - Sécurité de surchauffe (K4)
- 5 - Chambre de combustion
- 6 - Vase d'expansion
- 7 - Électrode de contrôle de flamme (EI)
- 8 - Brûleur
- 9 - Électrodes d'allumage (EA)
- 10 - Pompe (P)
- 11 - Thermistance chauffage/sanitaire (CTN2)
- 12 - Allumeur électronique (AL)
- 13 - By-pass
- 14 - Mécanisme gaz (EV)
- 15 - Capteur de pression d'eau (Cp)



- M/A - marche/arrêt
- P - pompe
- Cp - capteur de pression eau
- Vm - vanne modulante du mécanisme gaz (moteur pas à pas)
- EVS - électrovanne de sécurité gaz
- EX - extracteur (non modulant)
- EA - électrodes d'allumage
- EI - électrode de ionisation
- INTERFACE - interface utilisateur
- K4 - sécurité de surchauffe
- Pr - pressostat sécurité air

- TA - thermostat d'ambiance
- CTN2 - thermistance chauffage / sanitaire
- V3V - vanne 3 voies
- F1 - fusible 200 mA - Attention : F1 est sur le neutre

accessoires

- Opt - carte option
- CTN4 - thermistance de sonde extérieure
- S1 - S600 - inutilisé mais ce shunt doit rester en place
- EXADIAL - Commande téléphonique

0020027707	A	Diaphragme gaz brûlés Ø38
0020027892		Joint silicone extracteur
0020038437	A	Diaphragme Gaz brûlés Ø40
0020038438	A	Diaphragme Gaz brûlés Ø41
S10088		Extracteur sans tachymètre
S10478		Joint torique

