



REI 60 Ed. 01 du 01-2012

N°	Ref. ZPCE	Désignation	QT
1	WLE01685	Cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	1
2		Couvercle de cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	
3	WCL01320	Bouchon laiton Mâle 15/21	1
4	WCL01345	Mamelon laiton F20/27 M20/27	2
5	WIP03446	Joint plat Ø90-120 mm Epaisseur 2 mm	2
6	WIP03444	Collet Ø 90 à coller pour RE/I	2
7	WIP03445	Bride 90 DN 80	2
8	WTO02310	Equerre de fixation Capot/Cuve	2
9		Ensemble support Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
10	WPR01849	Rail DIN (REL et RE/U) 105x35x7,5 mm	5
11	WHR03151	Rivet 4,8x18	18
12	WFI01441	Rivet 4x8	4
13	WCC01298	Embase à visser pour collier attache câble	4
14	WCC01297	Collier attache câble 9x265 mm	4
15	WFI01449	Vis poëlier M6 x 16 A2	5
16	WCE01307	Régulateur ECP 230 (sonde N°39 incluse) avec :	1
17		Fixation	2
18		Fusible 3,15A	1
19		Porte fusible	1
20		Connecteur 4 B	1
21		Connecteur 7 B	1
22	WTB03021	Répartiteur 100A	2
23	WUN02423	Thermostat de sécurité régulation 30/80°C (RE/I)	1
24	WTC03152	Disque de blocage du thermostat de sécurité	1
25	WCC03282	Borne Beige 6/10 mm	1
26	WJP01680	Manette D42 Noire	1
27		Joint pincé de protection	1
28		Flasque d'extrémité Beige pour borne 6/10 mm	1
29	WCC01300	Bornier de télécommande (1-2) avec flasque (N°28)	1
30	WCC03282	Borne Bleu 6/10 mm	1
31	WCC03001	Borne 35 mm Beige à vis	3
32	WCF01064	Contacteur de puissance DILM 40	2
33	WEG01403	Etrier	30
34	WHR01584	Ecrou laiton H M5/200	30
35	WEG02950	Platine résistance (coupelle)	5
36	WEG01410	Bride caoutchouc	5
37	WEG01415	Résistance droite Titane 12 kW	5
38	WIB01610	Entretoise résistance (RE/L RE/I RE/U)	5
39	WCE01311	Sonde de régulation PTC	1
40	WCL03663	Ecrou 20/27 pré-percé Ø14	1
41	WIB01624	Doigt de gant (plat)	1
42	WSK02014	Interrupteur de débit Inox	1
43	WNS01780	Joint 20/27	2
44	WFI01448	Vis MX TH EF 8 X 25 A2	16
45	WFI01439	Ecrou HU M8 A2	16
46	WVI03470	Vis tête H M16 x 70 INOX A2	16
47	WVI03471	Ecrou HU M16 INOX A2	16
48	WRB01855	Capot réchauffeur RE/I 60 à 120 kW	1
49	WTB02120	Aérateur ATLANTIQUE Ø30	1
50	WSR03827	Adhésif schéma Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
51	WTI03477	Adhésif de façade Capot RE/I avec Logo Zodiac REI	1
52		Adhésif TYPE-N/S-PUISSANCE	1
53		Adhésif PLAQUE SIGNALETIQUE	1
54	WJW01663	Joint découpé Epaisseur 4 mm (RE/I)	1
55	WHR01551	Insert M6 colerette	5




REI 84 Ed. 01 du 01-2012

N°	Ref. ZPCE	Désignation	QT
1	WLE01685	Cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	1
2		Couvercle de cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	
3	WCL01320	Bouchon laiton Mâle 15/21	1
4	WCL01345	Mamelon laiton F20/27 M20/27	2
5	WIP03446	Joint plat Ø90-120 mm Epaisseur 2 mm	2
6	WIP03444	Collet Ø 90 à coller pour RE/I	2
7	WIP03445	Bride 90 DN 80	2
8	WTO02310	Equerre de fixation Capot/Cuve	2
9		Ensemble support Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
10	WPR01849	Rail DIN (REL et RE/U) 105x35x7,5 mm	5
11	WHR03151	Rivet 4,8x18	18
12	WFI01441	Rivet 4x8	4
13	WCC01298	Embase à visser pour collier attache câble	4
14	WCC01297	Collier attache câble 9x265 mm	4
15	WFI01449	Vis poëlier M6 x 16 A2	5
16	WCE01307	Régulateur ECP 230 (sonde N°39 incluse) avec :	1
17		Fixation	2
18		Fusible 3,15A	1
19		Porte fusible	1
20		Connecteur 4 B	1
21		Connecteur 7 B	1
22	WTB03021	Répartiteur 100A	2
23	WUN02423	Thermostat de sécurité régulation 30/80°C (RE/I)	1
24	WTC03152	Disque de blocage du thermostat de sécurité	1
25	WCC03282	Borne Beige 6/10 mm	1
26	WJP01680	Manette D42 Noire	1
27		Joint pincé de protection	1
28		Flasque d'extrémité Beige pour borne 6/10 mm	1
29	WCC01300	Bornier de télécommande (1-2) avec flasque (N°28)	1
30	WCC03282	Borne Bleu 6/10 mm	1
31	WCC03001	Borne 35 mm Beige à vis	3
32	WCF01070	Contacteur de puissance DILM 50	2
33	WEG01403	Etrier	30
34	WHR01584	Ecrou laiton H M5/200	30
35	WEG02950	Platine résistance (coupelle)	3
36	WEG01410	Bride caoutchouc	3
37	WEG01415	Résistance droite Titane 12 kW	7
38	WIB01610	Entretoise résistance (RE/L RE/I RE/U)	7
39	WCE01311	Sonde de régulation PTC	1
40	WCL03663	Ecrou 20/27 pré-percé Ø14	1
41	WIB01624	Doigt de gant (plat)	1
42	WSK02014	Interrupteur de débit Inox	1
43	WNS01780	Joint 20/27	2
44	WFI01448	Vis MX TH EF 8 X 25 A2	16
45	WFI01439	Ecrou HU M8 A2	16
46	WVI03470	Vis tête H M16 x 70 INOX A2	16
47	WVI03471	Ecrou HU M16 INOX A2	16
48	WRB01855	Capot réchauffeur RE/I 60 à 120 kW	1
49	WTB02120	Aérateur ATLANTIQUE Ø30	1
50	WSR03827	Adhésif schéma Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
51	WTI03477	Adhésif de façade Capot RE/I avec Logo Zodiac REI	1
52		Adhésif TYPE-N/S-PUISSANCE	1
53		Adhésif PLAQUE SIGNALETIQUE	1
54	WJW01663	Joint découpé Epaisseur 4 mm (RE/I)	1
55	WHR01551	Insert M6 colerette	5



REI 96 Ed. 01 du 01-2012

N°	Ref. ZPCE	Désignation	QT
1	WLE01685	Cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	1
2		Couvercle de cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	
3	WCL01320	Bouchon laiton Mâle 15/21	1
4	WCL01345	Mamelon laiton F20/27 M20/27	2
5	WIP03446	Joint plat Ø90-120 mm Epaisseur 2 mm	2
6	WIP03444	Collet Ø 90 à coller pour RE/I	2
7	WIP03445	Bride 90 DN 80	2
8	WTO02310	Equerre de fixation Capot/Cuve	2
9		Ensemble support Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
10	WPR01849	Rail DIN (REL et RE/U) 105x35x7,5 mm	5
11	WHR03151	Rivet 4,8x18	18
12	WFI01441	Rivet 4x8	4
13	WCC01298	Embase à visser pour collier attache câble	4
14	WCC01297	Collier attache câble 9x265 mm	4
15	WFI01449	Vis poëlier M6 x 16 A2	5
16	WCE01307	Régulateur ECP 230 (sonde N°39 incluse) avec :	1
17		Fixation	2
18		Fusible 3,15A	1
19		Porte fusible	1
20		Connecteur 4 B	1
21		Connecteur 7 B	1
22	WTB03021	Répartiteur 100A	2
23	WUN02423	Thermostat de sécurité régulation 30/80°C (RE/I)	1
24	WTC03152	Disque de blocage du thermostat de sécurité	1
25	WCC03282	Borne Beige 6/10 mm	1
26	WJP01680	Manette D42 Noire	1
27		Joint pincé de protection	1
28		Flasque d'extrémité Beige pour borne 6/10 mm	1
29	WCC01300	Bornier de télécommande (1-2) avec flasque (N°28)	1
30	WCC03282	Borne Bleu 6/10 mm	1
31	WCC03001	Borne 35 mm Beige à vis	3
32	WCF01070	Contacteur de puissance DILM 50	2
33	WEG01403	Etrier	30
34	WHR01584	Ecrou laiton H M5/200	30
35	WEG02950	Platine résistance (coupelle)	2
36	WEG01410	Bride caoutchouc	2
37	WEG01415	Résistance droite Titane 12 kW	8
38	WIB01610	Entretoise résistance (RE/L RE/I RE/U)	8
39	WCE01311	Sonde de régulation PTC	1
40	WCL03663	Ecrou 20/27 pré-percé Ø14	1
41	WIB01624	Doigt de gant (plat)	1
42	WSK02014	Interrupteur de débit Inox	1
43	WNS01780	Joint 20/27	2
44	WFI01448	Vis MX TH EF 8 X 25 A2	16
45	WFI01439	Ecrou HU M8 A2	16
46	WVI03470	Vis tête H M16 x 70 INOX A2	16
47	WVI03471	Ecrou HU M16 INOX A2	16
48	WRB01855	Capot réchauffeur RE/I 60 à 120 kW	1
49	WTB02120	Aérateur ATLANTIQUE Ø30	1
50	WSR03827	Adhésif schéma Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
51	WTI03477	Adhésif de façade Capot RE/I avec Logo Zodiac REI	1
52		Adhésif TYPE-N/S-PUISSANCE	1
53		Adhésif PLAQUE SIGNALÉTIQUE	1
54	WJW01663	Joint découpé Epaisseur 4 mm (RE/I)	1
55	WHR01551	Insert M6 colerette	5



REI 120 Ed. 01 du 01-2012

N°	Ref. ZPCE	Désignation	QT
1	WLE01685	Cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	1
2		Couvercle de cuve Inox RE/I 60 à 120 kW	
3	WCL01320	Bouchon laiton Mâle 15/21	1
4	WCL01345	Mamelon laiton F20/27 M20/27	2
5	WIP03446	Joint plat Ø90-120 mm Epaisseur 2 mm	2
6	WIP03444	Collet Ø 90 à coller pour RE/I	2
7	WIP03445	Bride 90 DN 80	2
8	WTO02310	Equerre de fixation Capot/Cuve	2
9		Ensemble support Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
10	WPR01849	Rail DIN (REL et RE/U) 105x35x7,5 mm	5
11	WHR03151	Rivet 4,8x18	18
12	WFI01441	Rivet 4x8	4
13	WCC01298	Embase à visser pour collier attache câble	4
14	WCC01297	Collier attache câble 9x265 mm	4
15	WFI01449	Vis poëlier M6 x 16 A2	5
16	WCE01307	Régulateur ECP 230 (sonde N°39 incluse) avec :	1
17		Fixation	2
18		Fusible 3,15A	1
19		Porte fusible	1
20		Connecteur 4 B	1
21		Connecteur 7 B	1
22	WTB03021	Répartiteur 100A	2
23	WUN02423	Thermostat de sécurité régulation 30/80°C (RE/I)	1
24	WTC03152	Disque de blocage du thermostat de sécurité	1
25	WCC03282	Borne Beige 6/10 mm	1
26	WJP01680	Manette D42 Noire	1
27		Joint pincé de protection	1
28		Flasque d'extrémité Beige pour borne 6/10 mm	1
29	WCC01300	Bornier de télécommande (1-2) avec flasque (N°28)	1
30	WCC03282	Borne Bleu 6/10 mm	1
31	WCC03285	Borne 95 mm Beige à vis	3
32	WCF01071	Contacteur de puissance DILM 65	2
33	WEG01403	Etrier	30
34	WHR01584	Ecrou laiton H M5/200	30
35	WEG02950	Platine résistance (coupelle)	0
36	WEG01410	Bride caoutchouc	0
37	WEG01415	Résistance droite Titane 12 kW	10
38	WIB01610	Entretoise résistance (RE/L RE/I RE/U)	10
39	WCE01311	Sonde de régulation PTC	1
40	WCL03663	Ecrou 20/27 pré-percé Ø14	1
41	WIB01624	Doigt de gant (plat)	1
42	WSK02014	Interrupteur de débit Inox	1
43	WNS01780	Joint 20/27	2
44	WFI01448	Vis MX TH EF 8 X 25 A2	16
45	WFI01439	Ecrou HU M8 A2	16
46	WVI03470	Vis tête H M16 x 70 INOX A2	16
47	WVI03471	Ecrou HU M16 INOX A2	16
48	WRB01855	Capot réchauffeur RE/I 60 à 120 kW	1
49	WTB02120	Aérateur ATLANTIQUE Ø30	1
50	WSR03827	Adhésif schéma Electrique RE/I 60 à 120 kW	1
51	WTI03477	Adhésif de façade Capot RE/I avec Logo Zodiac REI	1
52		Adhésif TYPE-N/S-PUISSANCE	1
53		Adhésif PLAQUE SIGNALETIQUE	1
54	WJW01663	Joint découpé Epaisseur 4 mm (RE/I)	1
55	WHR01551	Insert M6 colerette	5