

VUE ECLATEE EAU CHAUDE STOCKÉE

Modèle


BC

R8203283-01FR - Edition 01 - 12/03/2010

BC

Eau Chaude Stockée

000 003 060 239	BC1S 200	02/10	...	
000 003 060 242	BC2S 200	02/10	...	
000 003 060 240	BC1S 300	02/10	...	
000 003 060 243	BC2S 300	02/10	...	
000 003 060 241	BC1S 450	02/10	...	
000 003 060 244	BC2S 450	03/10	...	
Code	Ind.	Modèle	Date Début	Date Fin



LISTE DES ABRÉVIATIONS

EC	: Eau chaude.
EF	: Eau froide.
C	: Résistance Céramique (Chauffe normale).
Ca	: Résistance Céramique (Chauffe accélérée).
TP	: Résistance ThermoPlongeur.
1F	: Avec Robinetterie.
2F	: Sans Robinetterie.
3F	: Avec Robinetterie et une sortie supplémentaire.
AMI	: Avec Mélangeur Intégré.
SMI	: Sans Mélangeur Intégré.
TYPE	: Indique la nature de l'appareil.
PN	: Ces références concernent uniquement un appareil à Pression Normale.
BP	: Ces références concernent uniquement un appareil à Basse Pression.
PV	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Variable.
PF	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Fixe.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

NUMÉRO DE SÉRIE

17 Caractères :	07 070 00315 3070107	
Année de fabrication	07 070	Code appareil
	00315	Code séquentiel
	3070107	Jour de fabrication (70)
21 Caractères :	3000115 XX 08115 0000001	
Code appareil	3000115	Code séquentiel
	XX 08115	Année (08) / Jour de fabrication (115)
22 Caractères :	3000115 XX 070416 0000001	
Code appareil	3000115	Code séquentiel
	XX 070416	Année (07) / Mois (04) / Jour de fabrication (16)

Les renseignements portés sur les tarifs et documentations commerciales ou techniques, les schémas et côtes d'encombrements sont donnés à titre indicatif et valables à un instant donné. Le CONSTRUCTEUR se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou matière à ses produits.